

globalDoc Solution®

Benutzerhandbuch

Version 9.8 / 9.9



Inhaltsverzeichnis

Rechtliches	4
Release Notes	5
Vorbemerkungen	6
1. Allgemeine Einführung in globalDoc	7
1.1. Die Idee von globalDoc	7
1.2. Die Eigenschaften von globalDoc	7
1.2.1. Gemeinsame Dokumentationsplattform für alle am Dokumentationsprozess beteiligten Personen	7
1.2.2. Modularer Aufbau der Dokumentationsinhalte	7
1.2.3. Zentralisierte Erfassung der für mehrere Berichtsunternehmen relevanten Informationen	8
1.2.4. Zentrale Verwaltung dokumentationsrelevanter Daten	9
1.2.5. Workflowmanagement	9
1.2.6. Optional verfügbare Zusatzfunktionen	10
1.2.6.1. TP Data Hub (TPDH)	10
1.2.6.2. TP matrix	10
1.2.6.3. TP questionnaire	10
1.2.6.4. CbC2Go	10
1.3. Die Benutzerrollen in globalDoc	11
1.3.1. System-Administratoren	11
1.3.2. Sicherheits-Administratoren	11
1.3.3. Benutzer mit dem Recht Task administration	11
1.3.4. Benutzer mit dem Recht Approve tasks	11
1.3.5. Benutzerrechte lokaler Benutzer	11
1.3.6. Berichtsunternehmen bezogene Benutzerrollen	12
1.3.6.1. Accountable	14
1.3.6.2. Reviewer	14
1.3.6.3. Responsible	14
1.3.6.4. Delegated User	15
1.4. Die Module von globalDoc	15
1.4.1. Modulklassen	15
1.4.2. Formatierung der Modulinhalte	16
1.5. Die wichtigsten Symbole der Benutzeroberfläche im Überblick	18
2. Erste Schritte	20
2.1. Login	20
2.2. Startbildschirm	21
2.2.1. Hilfe und Kontakt	22
2.2.2. Benutzerprofil	24

2.2.3. Auswahl Berichtsunternehmen und Berichtszeitraum	26
2.2.4. Navigation auf die einzelnen Programmpunkte.....	27
3. Programmpunkt Berichtsunternehmen.....	29
3.1. Menüpunkt Stammdaten	29
3.2. Menüpunkt Transaktionen.....	31
3.2.1. Transaktionsmatrix	32
3.2.1.1. Manuelle Datenerfassung	32
3.2.1.2. Zentral bereitgestellte Anhänge	34
3.2.1.3. Datenerfassung per Excel Import	35
3.2.2. Transaktionspartner	35
3.2.3. Transaktionsgruppen	38
3.2.3.1. Transaktionsgruppen synchronisieren	38
3.2.3.2. Neue Transaktionsgruppe anfragen	39
3.2.3.3. Wesentlichkeitsschwellen festlegen.....	40
3.2.4. Analysen	41
3.2.4.1. Funktionsanalyse/Risikoanalyse	41
3.2.4.2. Verrechnungspreisanalyse	43
3.3. Menüpunkt Dokumentationsinhalt.....	44
3.3.1. Übersicht.....	45
3.3.1.1. Status der TP-Dokumentation	46
3.3.2. Suchen & ersetzen	50
3.3.3. Modul bearbeiten	51
3.3.3.1. Reiter Details.....	51
3.3.3.2. Reiter Anhänge	62
3.3.3.3. Reiter Änderungshistorie	64
3.3.3.4. Status des Moduls.....	65
3.3.3.5. Nutzung von Variablen.....	74
3.4. Menüpunkt Anhänge	89
3.5. Menüpunkt Bericht erstellen.....	91
3.6. Menüpunkt Fragebogen	95
3.6.1. Status des Fragebogens	96
3.6.1.1. Ausfüllen des Fragebogens	96
3.6.1.2. Überprüfungsprozess für den Fragebogen	96
3.7. Finaler Review	98
4. Programmpunkt Aufgaben	103
4.1. Übersicht	103
4.2. Menüpunkt Aufgabenverwaltung	115
5. Begriffsdefinitionen	122
6. Anhang	125
6.1. Allgemeine Klickstrecken	125

6.1.1. Aufgaben	125
6.1.2. Bericht erstellen	127
6.1.3. Freigabeprozess eines Berichtes	129
6.2. In globalDoc verwendbare Variablen	133
6.2.1. Standardvariablen	133
6.2.2. Spezielle Variablen	137
6.3. Abbildungsverzeichnis	144

Rechtliches

Dieses Handbuch ist urheberrechtlich geschützt und darf ausschließlich durch Unternehmen verwendet werden, die mit der Fachverlag Moderne Wirtschaft GmbH (im Folgenden „Fachverlag“) oder der PwC Solutions GmbH (im Folgenden „PwC Solutions“) einen Lizenzvertrag über die zeitlich unbefristete Überlassung von *globalDoc Solution*® (im Folgenden „*globalDoc*“) oder einen Software as a Service („SaaS“) Vertrag mit der PwC Solutions abgeschlossen haben oder die mit einem solchen Unternehmen einen Konzern im Sinne der §§ 15 ff. AktG bilden und zur Erstellung ihrer unternehmens- und konzernweiten Verrechnungspreisdokumentation *globalDoc* nutzen.

Dieses Handbuch darf für betriebs- und konzerninterne Zwecke kopiert werden. In keinem Fall dürfen Urheberrechtsvermerke des Fachverlags, von PwC Solutions und/oder von PwC verändert oder beseitigt werden.

Das Nutzungsrecht umfasst nicht die Umarbeitung, Verbreitung und öffentliche Wiedergabe oder eine über den vorgenannten Zweck hinausgehende Vervielfältigung. Hierzu bedarf es der ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung des Fachverlages, von PwC Solutions oder von PwC.

© August 2026

Release Notes

In diesem Handbuch werden die Funktionen der *globalDoc* Versionen 9.8 / 9.9 erläutert.. Die Benutzeroberflächen beider Versionen sind daher vollkommen identisch. Die folgenden Funktionserweiterungen sind in den *globalDoc* Versionen 9.8 / 9.9 enthalten:

Funktionserweiterungen:

- Für die Transaktionsmatrix in Deutschland wurden neue Felder hinzugefügt (Verrechnungsmethode, Standardbesteuerung, Basiswert).
- Die für die Erstellung der Transaktionsmatrix verfügbaren Felder können unter dem Navigationspunkt „Einstellungen Berichtszeitraum“ konfiguriert werden. Auch länderspezifische Abweichungen können dort konfiguriert werden.
- Die Felder, die im Anhang „Transaktionsmatrix“ des Berichts ausgegeben werden, können ebenfalls im Navigationspunkt „Einstellungen Berichtszeitraum“ konfiguriert werden. Auch hier sind länderspezifische Abweichungen möglich.
- Achtung: Durch die Einführung der beiden oben genannten Funktionen werden die Felder auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt. Zuvor vorgenommene Anpassungen (z. B. die Anzeige optionaler Felder) gehen bei diesem Update verloren und müssen in den Einstellungen manuell wiederhergestellt werden (Aufwand von ca. fünf Minuten pro Berichtszeitraum).
- Im neuen Navigationspunkt „Anpassung“ -> „Rollenzuordnung“ kann festgelegt werden, ob Genehmiger (Verantwortliche, Rechenschaftspflichtige usw.) den endgültigen Bericht direkt ausdrucken können oder ob sie zunächst die Genehmigung des Administrators einholen müssen („Drucken mit Genehmigung“).
- Unter dem Navigationspunkt „Anpassung“ -> „Allgemein“ kann festgelegt werden, ob Anhänge in das Berichtsarchiv (ZIP-Datei) aufgenommen werden, solange der Bericht noch nicht endgültig ist. Das Anhangsverzeichnis wird in jedem Fall mit den darin enthaltenen Anhängen einbezogen.
- Das Kontrollkästchen zum Erstellen des Berichtsarchivs bei Fertigstellung eines Berichts kann voreingestellt und bei Bedarf deaktiviert werden (ebenfalls unter „Customizing“ -> „Allgemein“).
- In der Endprüfung kann das Herunterladen des Berichts als Word-Datei zugelassen werden. Die Word-Datei kann teilweise oder vollständig vor Änderungen geschützt werden (über Einstellungen – Anpassung -> Allgemein). Das Passwort wird auf dem Server konfiguriert.
- Die Transaktionsmatrix kann als PDF an das Berichtsarchiv angehängt werden (unter „Einstellungen“ -> „Einstellungen Berichtszeitraum“).
- Es wurde eine neue Übersichtsseite zum Herunterladen aller Berichte hinzugefügt.
- Dokumente können direkt aus *globalDoc* übersetzt werden. Derzeit kann hierfür der Microsoft Azure-Übersetzer aktiviert werden.
- Die Fristen der Berichtseinheiten wurden in das Dialogfeld zum Ändern der aktiven Berichtseinheit aufgenommen.
- Die E-Mails können individuell angepasst werden. Der Inhalt lässt sich vollständig anpassen, und auch die Empfänger können geändert werden.

Ihr *globalDoc Solution*® Team

Vorbemerkungen

Dieses *globalDoc* Benutzerhandbuch enthält neben einer allgemeinen Einführung ([Kapitel 1](#)) eine Beschreibung der ersten Schritte zur Arbeit mit *globalDoc* ([Kapitel 2](#)) sowie eine detaillierte Beschreibung zur Nutzung von *globalDoc*, insbesondere eine detaillierte Beschreibung der für alle Benutzer relevanten Programmpunkte „**Berichtsunternehmen**“ ([Kapitel 3](#)) und „**Aufgaben**“ ([Kapitel 4](#)) (siehe auch Abbildung „*globalDoc* Programmpunkte für alle Benutzer“).




Abbildung 1: *globalDoc* Programmpunkte für alle Benutzer

In Kapitel 4 dieses Benutzerhandbuchs werden außerdem grundlegende Funktionen der Aufgabenadministration, soweit sie für Benutzer mit dem Benutzerrecht „Task administration“ relevant sind, beschrieben.

Das separate *globalDoc* Administratorenhandbuch beschreibt weitergehende Funktionen, die nur für die Administratoren Ihres *globalDoc* Systems relevant sind (siehe Abbildung „*Zusätzliche globalDoc* Programmpunkte für Administratoren“).

In Abhängigkeit der Ihnen von Ihrem System- bzw. Sicherheits-Administrator zugeordneten Benutzerrechte sind Ihnen in der Regel nicht alle Programmpunkte freigeschaltet.




Abbildung 2: *Zusätzliche globalDoc* Programmpunkte für Administratoren

Zur besseren Verständlichkeit der in diesem Benutzerhandbuch enthaltenen Begriffe finden Sie in [Kapitel 5](#) die wichtigsten Begriffsdefinitionen. Allgemeine Klickstrecken durch das *globalDoc* Tool und eine Erläuterung der zur Automatisierung der Dokumentationserstellung verfügbaren Variablen finden Sie im Anhang dieses Handbuchs ([Kapitel 6](#)).

1. Allgemeine Einführung in globalDoc

1.1. Die Idee von globalDoc

Die Softwarelösung *globalDoc* wurde von der PricewaterhouseCoopers GmbH WPG („PwC“) entwickelt, um Unternehmen bei der weltweiten Dokumentation von Verrechnungspreisen innerhalb eines Konzerns zu unterstützen.

globalDoc wurde auf Basis nationaler und internationaler Dokumentationsvorschriften entwickelt, um den Anforderungen an die Dokumentation von Verrechnungspreisen effizient und umfassend gerecht zu werden.

globalDoc ist so flexibel konzipiert, dass sowohl mittelständische Unternehmensgruppen als auch multinationale Konzerne den verschiedenen internationalen Dokumentationsstandards in höchstem Maße entsprechen können.

globalDoc erleichtert, vereinfacht und standardisiert den Dokumentationsprozess weltweit durch einen modularen Aufbau der Dokumentationsinhalte. Dies wird unterstützt durch eine systematische Zusammenführung bestehender Dokumentationsberichte, eine zentralisierte Erfassung der für mehrere Berichtsunternehmen relevanten Informationen, eine zentrale Datenverwaltung und ein integriertes und umfassendes Workflowmanagement. Zudem besteht die Möglichkeit eines automatisierten Uploads dokumentationsrelevanter Daten aus anderen IT-Systemen.

1.2. Die Eigenschaften von globalDoc

1.2.1. Gemeinsame Dokumentationsplattform für alle am Dokumentationsprozess beteiligten Personen

Um den komplexen Strukturen eines Konzerns gerecht zu werden, arbeiten in *globalDoc* die am Dokumentationsprozess beteiligten Personen aus der Konzernspitze, den einzelnen Geschäftsbereichen sowie den dokumentierenden Konzernunternehmen auf einer gemeinsamen Dokumentationsplattform.

Alle mit Dokumentationsaufgaben betrauten Mitarbeiter erhalten Zugriff auf *globalDoc* und somit auch auf die auf einem zentralen Webserver abgelegte Datenbank.

Die Zugriffsrechte der einzelnen Mitarbeiter variieren dabei, je nachdem, welche Rollen und Berechtigungen vom Administrator freigeschaltet wurden.

1.2.2. Modularer Aufbau der Dokumentationsinhalte

Die Dokumentationsinhalte sind in einzelne Textbausteine zerlegt. Diese Textbausteine besitzen jeweils für alle oder mehrere Berichtsunternehmen bzw. nur für ein einzelnes Berichtsunternehmen Gültigkeit.

Jedem dieser Textbausteine können beliebig viele Anhänge beigefügt werden. Jeder Textbaustein und die zugehörigen Anhänge werden in *globalDoc* einem sogenannten **Modul** („Datencontainer“) zugeordnet. In einem solchen Modul werden alle während des Dokumentationserstellungsprozesses am Textbaustein vorgenommenen Änderungen und die zugeordneten Anhänge revisionssicher historisiert.

Durch die Zuordnung aller für ein Berichtsunternehmen relevanten Module wird für jedes Berichtsunternehmen ein jeweils individueller Dokumentationsbericht erstellt.

Modulinhalte, also Textbausteine und zugehörige Anhänge, die für alle Berichtsunternehmen relevant sind, werden zentral erstellt und können über die in *globalDoc* als „**Global**“ bezeichnete Dokumentationsebene automatisiert allen Berichtsunternehmen zugeordnet werden.

Modulinhalte, also Textbausteine und zugehörige Anhänge, die für mehrere, aber nicht für alle Berichtsunternehmen relevant sind, werden ebenfalls zentral erstellt und über die in *globalDoc* als „**Divisional**“ bezeichnete Dokumentationsebene allen Unternehmen zugeordnet, die diese Textbausteine für ihre Dokumentation benötigen.

In *globalDoc* kann eine beliebige Anzahl von **globalDoc-Divisionen** angelegt werden. So kann eine *globalDoc*-Division beispielsweise Textbausteine enthalten, die für Unternehmen einer Region, eines Geschäftsbereichs oder einer Funktion relevant sind oder für Unternehmen, die Transaktionspartner einer bestimmten Transaktionsgruppe sind.

Modulinhalte, also Textbausteine und zugehörige Anhänge, die nur für ein einziges Berichtsunternehmen relevant sind, werden in der Regel lokal, von Mitarbeitern dieses Berichtsunternehmens, erstellt und über die in *globalDoc* als „**Local**“ bezeichnete Dokumentationsebene nur diesem einen Berichtsunternehmen zugeordnet. Für solche lokalen Textbausteine kann die Zentrale den lokalen Benutzern vorausgefüllte Vorlagen in *globalDoc* zum Download zur Verfügung stellen.

Die Dokumentation der Verrechnungspreise in *globalDoc* erfolgt somit auf drei Dokumentationsebenen (siehe Abbildung „Dokumentationsebenen in *globalDoc*“).



Abbildung 3: Dokumentationsebenen in *globalDoc*

Die vom Konzern für die einzelnen Dokumentationsberichte vorgegebene Gliederungsstruktur und die vom Konzern vorgegebene Gruppierung von Transaktionen dienen als Grundlage für die strukturierte Erfassung der Informationen in den einzelnen Modulen. Durch diese Vorgehensweise und einen arbeitsteiligen Dokumentationserstellungsprozess wird der Arbeitsaufwand im Zusammenhang mit der Dokumentation längerfristig deutlich reduziert.

Vor Eingabe von Informationen in *globalDoc* ist es daher ratsam, ein Konzept („Architekturplan“/ „Blaupause“) hinsichtlich des Aufbaus der Dokumentation („Modulstruktur“) und der Zuordnung von Aufgaben zu den einzelnen Benutzern der *globalDoc*-Software zu erstellen.

1.2.3. Zentralisierte Erfassung der für mehrere Berichtsunternehmen relevanten Informationen

Während auf der **Global**-Ebene von *globalDoc* allgemeingültige Konzerninformationen dokumentiert werden, die für alle Berichtsunternehmen relevant sind, findet über die weitere Unterteilung der auf **Divisional**-Ebene erfassten Informationen (für mehrere Berichtsunternehmen) und auf **Local**-Ebene erfassten Informationen (nur für ein Berichtsunternehmen) eine Verfeinerung der Dokumentation bis hin zu dem für das jeweilige Berichtsunternehmen erforderlichen Detaillierungsgrad statt.

Mithilfe der in *globalDoc* integrierten **Variablen**-Funktion können Textblöcke einheitlich erstellt, und dennoch individuell mit Inhalten befüllt werden. Als Variablen stehen neben den Stammdaten der Berichtsunternehmen und Angaben zum Dokumentationszeitraum auch Fragebogenvariablen und zahlreiche Tabellen zur Verfügung.

In der Regel beantwortet ein lokaler Benutzer den von der Konzernzentrale in *globalDoc* zur Verfügung gestellten Fragebogen, erfasst auf der Local-Ebene von *globalDoc* die von den zentralen Stellen (Global- oder Divisional-Dokumentationsebenen) nicht erfassten, gesellschaftsspezifischen Informationen, die nur für sein Berichtsunternehmen relevant sind und lädt bei Bedarf die entsprechenden Anhänge ins System (Verträge, Schaubilder, etc.).

Für solche Local-Textbausteine kann die Konzernzentrale, wie bereits erwähnt, dem lokalen Benutzer zentral vorausgefüllte Vorlagen zur Verfügung stellen.

Je nach Dokumentationsebene erfolgt somit die Eingabe spezifischer Informationen, welche in Abbildung „Mögliche Dokumentationsinhalte innerhalb der verschiedenen *globalDoc*-Dokumentationsebenen" beispielhaft dargestellt sind. Dabei hängt die Zuordnung der Dokumentationsinhalte zu den einzelnen Dokumentationsebenen vom jeweiligen Dokumentationskonzept („Architekturplan“) ab.

GLOBAL	DIVISIONAL	LOCAL
• MNE's Organisational structure • Description of MNE's business • MNE's intercompany financial activities • TP-policy • Central transaction groups	• Division background • General description • Business relationships • R&D pool • System-/Process documentation • Purchasing • Service provision • Intangibles • Functional and risk analysis • Benchmarking study	• Company background • Business strategy • Local financial overview • Organizational chart • Transaction analysis - Business relationships - TP analysis • (Extraordinary issues)

Abbildung 4: Mögliche Dokumentationsinhalte innerhalb der verschiedenen *globalDoc*-Dokumentationsebenen

globalDoc kann aus diesen globalen, divisionalen und lokalen Informationen für jedes Berichtsunternehmen individuelle Berichte unterschiedlichster Art erstellen, die nicht erkennen lassen, auf welcher Ebene die relevanten Informationen gesammelt und zusammengestellt wurden.

1.2.4. Zentrale Verwaltung dokumentationsrelevanter Daten

Die zu dokumentierenden Geschäftsvorfälle (Transaktionen bzw. Transaktionsgruppen) sowie die an den dokumentierten Geschäftsvorfällen beteiligten Konzernunternehmen (Transaktionspartner) können in *globalDoc* zentral verwaltet werden, um Redundanzen zu vermeiden.

Den zentral verwalteten Listen von Transaktionsgruppen und -partnern können durch lokale Benutzer zusätzliche spezifische Transaktionsgruppen und -partner hinzugefügt werden. Allerdings stehen diese erst nach einer anschließenden Freigabe des System-Administrators allen Benutzern zur Verfügung.

Ein Upload dokumentationsrelevanter Daten aus bestehenden IT-Systemen über Excel-Schnittstellen vermeidet eine aufwändige und fehleranfällige manuelle Datenübertragung in die Verrechnungspreisdokumentationen. Direkte Schnittstellen zwischen bestehenden IT-Systemen und *globalDoc* können in Abhängigkeit der IT-seitig bereits vorhandenen Datenqualität separat programmiert werden. Solche Schnittstellen sind allerdings nicht Bestandteil der *globalDoc* Software.

Transaktionen bzw. Transaktionsgruppen, Transaktionspartner und/oder Transaktionsvolumina können für ein einzelnes Berichtsunternehmen auch durch den lokalen Benutzer erfasst werden, beispielsweise wenn das Dokumentationskonzept des Konzerns eine weitgehend dezentrale Verantwortlichkeit für die Dokumentationsinhalte vorsieht.

1.2.5. Workflowmanagement

Das Workflowmanagement ermöglicht die zentrale Steuerung und Überwachung der im Rahmen des Dokumentationsprozesses durch die verschiedenen *globalDoc*-Benutzer zu erledigenden Aufgaben. Hierdurch wird ein zielgerichteter Bearbeitungs- und Updateprozess durch lokale Benutzer sowie die Kontrolle des Dokumentationsprozesses durch die Konzernzentrale sichergestellt.

Für jeden in *globalDoc* zu bearbeitenden Textblock wird systemseitig automatisch die dazugehörige Aufgabe angelegt.

Im Workflowmanagement von *globalDoc* können darüber hinaus auch zusätzliche Aufgaben definiert und an lokale Benutzer delegiert werden. Die Aufgaben der lokalen Benutzer eines Berichtsunternehmens können in *globalDoc* einzelnen Teammitgliedern zugeordnet werden und haben, je nach Bearbeitungsstand, eine andere Ampelfarbe:

 = "neu" bzw. "in Bearbeitung" bzw. "wiedereröffnet";  = "im Freigabeprozess";  = "final".

Außerdem kann eine Statusübersicht über die angelegten Aufgaben generiert werden und lokale Benutzer können via E-Mail-Funktion über fällige Aufgaben erinnert werden. Dadurch kann sichergestellt werden, dass alle Arbeitsschritte zur Dokumentationserstellung rechtzeitig erledigt werden.

1.2.6. Optional verfügbare Zusatzfunktionen

Für eine weitergehende Automatisierung der Benutzung von *globalDoc* besteht die Möglichkeit die nachfolgenden, optional verfügbaren Zusatzmodule einzusetzen. Des Weiteren können Schnittstellen zu bereits bei Ihnen bestehenden IT-Systemen und Datenbanken (Beteiligungsdatenbank, Mitarbeiterdatenbank, Vertragsdatenbank etc.) eingerichtet werden. Die Zusatzmodule TP matrix und TP questionnaire sowie eventuell programmierte Schnittstellen zu anderen IT-Systemen oder Datenbanken sind nicht Bestandteil der *globalDoc*-Software.

1.2.6.1. TP Data Hub (TPDH)

Das TPDH-Zusatzmodul unterstützt Sie bei der dezentralen Erfassung, Validierung und Konsolidierung jeglicher Art von quantitativen Daten, die für die Erstellung der einzelnen Local Files erforderlich sind. Die Daten werden über ein Excel-Dokument erfasst, das an Ihre Bedürfnisse angepasst wird und dezentral für jedes Berichtsunternehmen in die Software hochgeladen wird. Beim Hochladen des Excel-Dokuments wird eine automatische Qualitätsprüfung der erfassten Daten durchgeführt. Eine beliebige Anzahl von Vollständigkeits- und Konsistenzprüfungen, die auf Ihre Anforderungen zugeschnitten sind, werden in TPDH durchgeführt, und der Benutzer erhält vom System eine sofortige Rückmeldung über Fehler- und Warnmeldungen. Hierdurch kann sichergestellt werden, dass in *globalDoc* nur qualitätsgesicherte Daten verarbeitet werden.

1.2.6.2. TP matrix

Das Zusatzmodul TP matrix unterstützt Sie bei der Erstellung der Transaktionsmatrix und erlaubt eine regelbezogene Ermittlung der Transaktionsvolumina der vorhandenen Leistungsbeziehungen aus den in Ihrer Finanzbuchhaltung vorhandenen Buchungsdaten. Optional ist die Einrichtung einer Schnittstelle von Ihrem ERP-System zu TP matrix möglich. Zur Sicherstellung einer konsistenten und fehlerfreien Dokumentation erlaubt TP matrix zudem die Abstimmung der Transaktionsvolumina zwischen den leistenden und empfangenden Berichtsunternehmen.

1.2.6.3. TP questionnaire

Das Zusatzmodul TP questionnaire ermöglicht eine lokale Datenabfrage mithilfe individuell erstellter Fragebögen sowie den zentralen oder dezentralen Import von Daten aus bestehenden Systemen. Die Antworten auf die TP questionnaire Fragen können automatisiert als Platzhalter in die Dokumentationsinhalte von *globalDoc* übernommen werden.

1.2.6.4. CbC2Go

Im Rahmen der Auswertung und Aggregation der Daten unterstützt Sie CbC2Go, eine spezifische Weiterentwicklung von TP questionnaire, zudem bei der Erstellung der länderbezogenen Berichterstattung (Country-by-Country Reporting – CbCR).

1.3. Die Benutzerrollen in globalDoc

1.3.1. System-Administratoren

System-Administratoren sind *globalDoc*-Benutzer mit den umfangreichsten Berechtigungen. Für Benutzer mit Administratorrechten steht ein separates Administratorhandbuch zur Verfügung. Dieses Administratorenhandbuch ergänzt die Erläuterungen des Benutzerhandbuchs und beschreibt die für Administratoren relevanten Programmpunkte von *globalDoc*.

1.3.2. Sicherheits-Administratoren

Sicherheits-Administratoren kümmern sich um die Anlage und Verwaltung von Benutzern und die Zuordnung von Benutzerrollen.

Auch hier ist auf das separate Administratorenhandbuch zu verweisen, in welchem ergänzend zu den Erläuterungen in diesem Benutzerhandbuch die ausschließlich für diesen Benutzerkreis relevanten Programmpunkte von *globalDoc* beschrieben werden.

Lediglich Benutzer mit den Rollen System- oder Sicherheits-Administrator haben Administratorenrechte.

Die Rollen System- oder Sicherheits-Administrator können mehreren Benutzern zugeordnet werden.

Einem Benutzer kann sowohl die Rolle des System- als auch die des Sicherheits-Administrators zugeordnet werden.

Alle anderen nachfolgend beschriebenen Benutzerrollen haben spezifische Funktionen mit bestimmten Lese- und Editorenrechten, welche vom System- bzw. Sicherheits-Administrator an die Benutzer vergeben werden.

1.3.3. Benutzer mit dem Recht Task administration

Benutzer mit dem Recht „Task administration“ übernehmen Aufgaben im Workflowmanagement. Sie können, müssen aber nicht zwingend, gleichzeitig auch System-Administratoren sein.

Da lokalen Benutzern die Rechte eines lokalen Task administration-Benutzers zugewiesen werden können, werden die grundlegenden Funktionen der Aufgabenadministration, soweit sie für diesen Benutzerkreis relevant sind, in Kapitel 4 dieses Handbuchs beschrieben.

1.3.4. Benutzer mit dem Recht Approve tasks

Die auf **Local**-, **Divisional**- oder **Global**-Dokumentationsebene verantwortlichen Benutzer mit dem Recht „Approve tasks“ sind dazu berechtigt, lokal (für ein spezifisches Berichtsunternehmen oder für mehrere Berichtsunternehmen) bzw. divisional (für eine oder mehrerer *globalDoc*-Divisionen) oder global erstellte Arbeitsergebnisse zu überprüfen und freizugeben.

1.3.5. Benutzerrechte lokaler Benutzer

Als lokale Benutzer werden in diesem Handbuch *globalDoc* Benutzer bezeichnet, die keine System- oder Sicherheits-Administratoren sind. Sie können, müssen aber nicht, die bereits erwähnten Benutzerrechte „Task administration“ und „Approve tasks“ besitzen.

Abhängig von dem in Ihrem Konzern gewählten Berechtigungskonzept räumt der Sicherheits-Administrator jedem Benutzer individuelle Lese- und Schreibrechte für die unterschiedlichen Bereiche von *globalDoc* ein. Aus diesem Grund kann ein Benutzer in der Regel nur bestimmte Bereiche von *globalDoc* sehen und nur vom System- bzw. Sicherheits-Administrator freigegebene Aktionen ausführen. Abhängig von der Dokumentationsebene können dem lokalen Benutzer unterschiedliche Rollen zugeordnet werden:

Modulkategorie	Rollen
----------------	--------


Global	• Admin edit module • Approve tasks • Define content structure • Edit global content • Manage attachments • Read global content • Task administration
Divisional	• Admin edit module • Approve tasks • Define content structure • Edit divisional content • Manage attachments • Read divisional content • Task administration
Local	• Admin edit module • Approve tasks • Assignment bases access • Define content structure • Edit local content • Edit Master Data • Edit Transactions • Manage attachments • Print report • Print with Approval • Read data collection • Read divisional content • Read global content • Read local content • Read/Insert benchmarking studies • Task administration

1.3.6. Berichtsunternehmen bezogene Benutzerrollen

Neben den oben beschriebenen Benutzerrechten bestehen für jedes Berichtsunternehmen bis zu vier Benutzerrollen, die vom System- bzw. Sicherheits-Administrator vergeben werden.

Diese vier Benutzerrollen sind „**Accountable**“, „**Reviewer**“, „**Responsible**“ und „**Delegated User**“.

Jedem Berichtsunternehmen muss zwingend ein Accountable und ein Responsible zugeordnet werden. Alle übrigen Benutzerrollen sind optional. Wie diese weiteren Benutzerrollen im Zusammenhang zueinanderstehen und was ihre Aufgaben sind, wird in den folgenden Abbildungen skizziert.



Hinweis: Accountable und Responsible können die selbe Person sein!

Abbildung 5: Zusammenspiel Accountable und Responsible:

Wird einem Berichtsunternehmen lediglich ein Accountable zugeordnet, erhält dieser Benutzer systemseitig automatisch auch die Benutzerrolle als Responsible. Das Zusammenspiel zwischen Accountable und Responsible sowie deren Aufgaben werden in Abbildung „Zusammenspiel Accountable und Responsible“ dargestellt.

Der Benutzer mit der Responsible-Rolle kann einzelne Module zur Bearbeitung an einen weiteren *globalDoc*-Benutzer, dem sog. Delegated User, zuweisen. Dabei bleibt die Rollenzuordnung zum Responsible bestehen. Die Delegation besteht nur so lange bis der Delegated User die Aufgabe erledigt hat oder die Delegation vom Responsible widerrufen wird (siehe Abbildung „Zusammenspiel Accountable, Responsible und Delegated User“).




Abbildung 6: Zusammenspiel Accountable, Responsible und Delegated User

Zur Wahrung des 4-Augen-Prinzips können vom System-Administrator optional auch eine oder mehrere Reviewer Rollen vergeben werden (siehe Abbildung „Zusammenspiel aller Rollen“). Abhängig von dem durch den System-Administrator gewählten Ansatz können mehrere Review-Ebenen vorhanden sein, und zwar sowohl auf Modulebene als auch auf Berichtsebene. Außerdem ist es möglich, auf jeder Review-Ebene mehreren Personen gleichzeitig die Review-Rolle zu übertragen (Review-Team).




Abbildung 7: Zusammenspiel aller Rollen

Diese Berichtsunternehmen bezogenen Benutzerrollen vereinfachen den Dokumentationserstellungsprozess und erhöhen dessen Transparenz.

1.3.6.1. Accountable

Jedes Berichtsunternehmen benötigt zwingend einen Accountable.

Ein Accountable ist ein *globalDoc*-Benutzer, der die Gesamtverantwortung für die VP-Dokumentation eines Berichtsunternehmens hat und den Dokumentationsbericht dieses Berichtsunternehmens final bestätigt. Ebenso kann ein Accountable auch gleichzeitig der Responsible für das Berichtsunternehmen sein, sofern kein anderer Benutzer als Responsible für dieses Berichtsunternehmen ausgewählt wurde.

1.3.6.2. Reviewer

Für jedes Berichtsunternehmen können bei Bedarf ein oder mehrere Reviewer festgelegt werden.

Um dies zu ermöglichen, können vom System-Administrator Reviewer sowohl auf Modul-Ebene („Modul-Reviewer“) als auch auf Berichtsebene („Report-Reviewer“) vorgesehen werden. Falls mehrere Review-Stufen erforderlich sind, können diese vom System-Administrator ebenfalls eingerichtet werden.

Auf jeder Review-Stufe können anschließend jedem Berichtsunternehmen ein oder mehrere Benutzer zugeordnet werden. Wird einem Berichtsunternehmen auf einer Review-Stufe kein Benutzer zugeordnet, wird diese Stufe im Bearbeitungsprozess übersprungen.

Ein Modul-Reviewer ist ein *globalDoc*-Benutzer, der die vom Responsible oder von einem Reviewer der vorhergehenden Review-Stufe bearbeiteten und zur Durchsicht eingereichte Module überprüft und sie anschließend als final bestätigt bzw. an den/die Reviewer der nächsten Stufe weiterreicht. Ein Modul-Reviewer kann das Modul bei Bedarf auch wieder zur Bearbeitung durch den Responsible öffnen.

Ein Report-Reviewer ist ein *globalDoc*-Benutzer, der den vom letzten Modul-Reviewer (bzw., wenn es keinen Modul-Reviewer gibt, vom Responsible) zum Review eingereichten Bericht überprüft und ihn anschließend an den/die Reviewer der nächsten Stufe weiterreicht. Der Report-Reviewer der letzten Stufe reicht den Bericht zur finalen Freigabe („finales Review“) beim Accountable ein. Ein Report-Reviewer kann den Bericht bei Bedarf auch zum erneuten Review an den vorherigen Report-Reviewer zurückgeben oder wieder zur Bearbeitung durch den letzten Modul-Reviewer bzw. Responsible öffnen.

1.3.6.3. Responsible

Jedes Berichtsunternehmen benötigt zwingend einen Responsible.

Der Responsible besitzt die Berechtigung, Module auf Local-Ebene zu bearbeiten und, sofern ein Reviewer festgelegt wurde, diese dem Reviewer zur Genehmigung einzureichen. Ist kein Reviewer vorhanden, kann der Responsible die Module direkt als final bestätigen. Außerdem besitzt der Responsible die Berechtigung, die Bearbeitung von Modulen an andere Benutzer, den sog. Delegated Users, zu delegieren.

Wie im Abschnitt zum [Accountable](#) bereits erwähnt, ist der Accountable automatisch auch der Responsible, sofern kein abweichender Responsible festgelegt wurde.

HINWEIS: Es besteht die Möglichkeit durch den System-Administrator weitere Reviewer und Responsible anzulegen. Die Berechtigungsstruktur innerhalb von Reviewer oder Responsible ist so voreingestellt, dass der Workflow nach der Reihenfolge der Reviewer bzw. Responsible abläuft. Beispielhaft wäre z.B., wenn 2 Reviewer eingerichtet sind, dass der Reviewer 1 das von ihm überprüfte Modul bzw. den von ihm überprüften Bericht dem Reviewer 2 zur Genehmigung einreicht.

1.3.6.4. Delegated User

Der Delegated User ist ein globalDoc Benutzer, der nur temporär Editorenrechte für ein Modul vom Responsible eingeräumt bekommt. Wie im Abschnitt zur Benutzerrolle des [Responsible](#) erläutert, wird ein Benutzer zu einem „Delegated User“, wenn der Responsible einem anderen Benutzer die Bearbeitung eines Moduls zuweist. Sobald das Modul jenem Benutzer delegiert wurde, kann dieser mit der Bearbeitung beginnen und das bearbeitete Modul bei Fertigstellung dem Responsible wieder einreichen. Durch das Einreichen des Moduls wird die Delegation beendet und dem Delegated User wird die Benutzerrolle als „Delegated User“ und damit sämtliche Editorenrechte für das betreffende Modul automatisch wieder entzogen, sofern er für das Modul keine der anderen der oben beschriebenen Nutzerrechte besitzt.

1.4. Die Module von globalDoc

Mit dem Begriff „**Modul**“ werden in *globalDoc* Platzhalter für die einzelnen Textbausteine bezeichnet. Jedem Modul kann außerdem eine beliebige Anzahl von Dateianhängen beigefügt werden. Für jeden Dateianhang kann u.a. individuell festgelegt werden, ob dieser als Anlage zur Verrechnungspreisdokumentation ausgegeben oder nur intern verwendet und in *globalDoc* lediglich archiviert werden soll, wie beispielsweise Besprechungsprotokolle, interne Präsentationen, Excel-Tabellen und weitere Datenquellen zum Back-up.

1.4.1. Modulklassen

Entsprechend den drei Dokumentationsebenen in *globalDoc* (**Global**, **Divisional** und **Local**) werden auch die Module in drei Klassen unterteilt. Dabei zeigt eine Modulkategorie an, welcher Ebene die enthaltenen Informationen zuzuordnen sind (siehe hierzu auch Abbildung „Modulklassen“).

- Module der Klasse **Global** werden i.d.R. durch die Konzernzentrale erstellt und enthalten allgemeine Informationen, die für alle Berichtsunternehmen dokumentationsrelevant sind.
- Module der Klasse **Divisional** werden durch zentralisierte Stellen (z.B. Geschäftsbereich, Landesholding, zentraler konzerninterner Dienstleister) erstellt und enthalten spezifische Informationen, die für jeweils mehrere, aber nicht für alle Konzernunternehmen dokumentationsrelevant sind. Es können beliebig viele **Divisionen** (z.B. nach Regionen, Funktionen, Transaktionen, Geschäftsbereichen etc.) gebildet werden, denen jeweils beliebig viele Module zugeordnet werden können.

- Module der Klasse **Local** werden i.d.R. durch die jeweiligen lokalen Berichtsunternehmen selbst erstellt und enthalten dementsprechend nur lokal dokumentationsrelevante Informationen. Es ist außerdem möglich, Module der Klasse Local zu erstellen, die nur durch die Zentrale bearbeitet werden können.




Abbildung 8: Modulklassen

Auf diese Weise können die Konzernzentrale und andere koordinierende Einheiten die zentral vorhandenen Informationen mittels *globalDoc* an die lokalen Berichtsunternehmen weitergeben. Dies erfolgt in Form von globalen, divisionalen und bei Bedarf auch lokalen Textbausteinen und Dateianhängen oder über vorausgefüllte Vorlagen für Textbausteine lokaler Module.

Es ist wichtig, dass die Dokumentationsinhalte solcher Textbausteine und Dateianhänge abstrakt, wiederverwendbar und daher frei von Details einzelner lokaler Berichtsunternehmen sind. Für spezifische Informationen können die in *globalDoc* verfügbaren Variablen (Platzhalter) verwendet werden, um den Textblock für mehrere Berichtsunternehmen nutzen zu können. Nur dann kann eine effiziente Verwendung dieser Textbausteine und Dateianhänge über mehrere Einheiten hinweg erfolgen.

Nähere Erläuterungen zu den in *globalDoc* verfügbaren Variablen und ihre Verwendungsmöglichkeiten befinden sich im Anhang dieses Benutzerhandbuchs und im Administratorenhandbuch.

In *globalDoc* können Textbausteine direkt in **Microsoft Word** erstellt und editiert werden, oder Sie verwenden hierzu den in das Tool integrierten Online-Editor.

Darüber hinaus können auch bereits vorhandene Microsoft Word-Dateien als Textbaustein in *globalDoc* hochgeladen werden.

1.4.2. Formatierung der Modulinhalte

Detaillierte Informationen zur Arbeit mit *globalDoc* befinden sich in den nachfolgenden Kapiteln dieses Benutzerhandbuchs. Dort ist beispielsweise in Kapitel 3.3.3. (Modul bearbeiten) im Detail beschrieben, wie der Modulinhalt bearbeitet werden kann.

Bereits an dieser Stelle möchten wir Sie jedoch darauf hinweisen, dass Sie bei der Bearbeitung des Modulinhalts mit Microsoft Word gut darauf achten müssen, dass die Formatierung aller **Word-Dateien** konsistent ist.

Um dies zu gewährleisten, kann ein System-Administrator (mindestens) eine **Berichtsvorlage** nach den Vorgaben Ihrer Corporate Identity Richtlinien (Farben, Schriftarten, Schriftgrößen, Formatierung der Überschriften, Logos etc.) anlegen und Ihnen diese in *globalDoc* zur Verfügung stellen. Wie eine solche Berichtsvorlage angelegt wird und worauf dabei geachtet werden muss, wird im Administratorenhandbuch im Kapitel „Customizing/Berichtsvorlage“ erläutert. Ansonsten kann auch die in globalDoc standardmäßig enthaltene „Default-Vorlage“ verwendet werden.

Wenn Sie die Modulinhalte per **Microsoft Word** editieren, ist von großer Wichtigkeit, dass die Formatierung Ihrer Word Datei immer der Ihnen zur Verfügung gestellten Berichtsvorlage entspricht. Nur mit einheitlich formatierten Word-Dateien kann ein konsistent formatierter Bericht automatisch und ohne manuelle (Nach-) Formatierung generiert werden.

Hat Ihr System-Administrator Ihnen eine Berichtsvorlage zur Verfügung gestellt ist es wichtig, dass Sie sich mit Ihren Corporate Identity Vorgaben vertraut machen, um die Modulinhalte mit den richtigen Formaten zu bearbeiten und beispielsweise die Überschriften korrekt zu formatieren.

In diesem Zusammenhang ist es ausschlaggebend, wie Sie die Modulinhalte bearbeiten:

1. Wird das Modul über die Schaltfläche „Modul bearbeiten“ bearbeitet, öffnet sich automatisch Microsoft Word mit den der Berichtsvorlage entsprechenden Formaten. Sollte sich beim erstmaligen Klick auf die Schaltfläche „Modul bearbeiten“ Microsoft Word mit davon abweichenden Formaten öffnen, öffnen Sie bitte zunächst den Online-Editor. Dadurch werden die Formate aus der Berichtsvorlage korrekt übernommen. Anschließend können Sie den Online-Editor schließen und den Modulinhalt über die Schaltfläche „Modul bearbeiten“ bearbeiten.
2. Wird das Modul über den Online-Editor bearbeitet, wird hier auch die richtige Berichtsvorlage automatisch eingesetzt. Eventuell werden einzelne Formate im Online-Editor nicht richtig angezeigt. Dies betrifft allerdings nur die Anzeige des Modulinhalts auf der Benutzeroberfläche. Eine Korrektur der Formatierung ist nicht erforderlich, denn beim Berichterstellen werden die Formate richtig aus der Berichtsvorlage übernommen.
3. Wenn Sie die Module eher lokal auf Ihrem Rechner aktualisieren möchten, dann können Sie die Modulinhalte als Word-Datei aus globalDoc herunterladen, diese lokal bearbeiten und speichern, und anschließend wieder in globalDoc hochladen.

Sie können auch direkt eine Word-Datei in ein Modul hochladen, ohne vorher den eventuell bereits vorhandenen Modulinhalt als Word-Datei aus *globalDoc* herunterzuladen. Hierbei wird der vorhandene Modulinhalt durch den neuen Modulinhalt ersetzt.

Bei dieser Vorgehensweise ist es wichtig, dass Sie den neuen Modulinhalt mit dem **Template** anlegen, das aus *globalDoc* heruntergeladen werden kann. Dieses Template ist ein leeres, aber der Berichtsvorlage entsprechend vorformatiertes Word-Dokument. Dieses können Sie auf der Detailseite eines jeden Moduls (Details hierzu: siehe Kapitel 3) durch Klick auf:



herunterladen.

Sofern in Ihrem Konzern keine speziell formatierte Berichtsvorlage verwendet wird, kann die standardmäßig in *globalDoc* enthaltene Vorlage unter  **Template herunterladen** verwendet werden. Hierbei werden folgende Formatierungen für die Überschriften festgesetzt, sofern der jeweilige Textblock Überschriften enthalten soll:

Überschriftsebene	Formatvorlage
A.	Überschrift 1
A.1	Überschrift 2

A.1.1	Überschrift 3
A.1.1.1	Überschrift 4
A.1.1.1.1	Überschrift 5

Unabhängig von der verwendeten Berichtsvorlage ist hinsichtlich der **Überschriften** folgendes zu beachten:

Viele Kapitelüberschriften werden vom System-Administrator bereits in der *globalDoc* Software angelegt. Eine zusätzliche Verwendung von Überschriften im jeweiligen Modulinhalt ist daher nur dann erforderlich, wenn dieser weiter untergliedert werden soll. In diesem Fall müssen Sie auf die korrekte Angabe der Überschriftsebene im Modulinhalt achten. Befindet sich das zu bearbeitende Modul beispielsweise in einem Kapitel, für das der System-Administrator bereits die Überschriftsebene 1 vergeben hat, müssen im Modulinhalt i.d.R. Überschriften ab der Überschriftsebene 2 verwendet werden.

Nachträgliche Format-Probleme bzw. Änderungen

Wenn Sie später beim Editieren oder beim Berichterstellen Probleme mit dem Format haben, prüfen Sie bzw. der System-Administrator folgende Schritte:

1. Wurden die Berichtsvorlagen in der Berichtskonfiguration und im Navigationspunkt Einstellungen Berichtszeitraum richtig hinterlegt.
2. Öffnen Sie das betreffende Modul und kontrollieren Sie, ob das Modul mit dem richtigen Template gespeichert wurde.
3. Falls nicht (dies erkennen Sie, wenn Ihre Formatvorgaben nicht angezeigt werden), laden Sie das Template über die Schaltfläche „Template herunterladen“ herunter. Nun kopieren Sie den Inhalt des Moduls und fügen Sie diesen in das leere Template ein. Kontrollieren Sie die Formate bzw. weisen diese nochmals zu, z.B. wenn das Format einer Überschrift nicht erkannt wurde. Danach speichern Sie die Datei mit dem gewünschten Dateinamen und laden diese wieder in *globalDoc* hoch.
4. Ist das Modul mit dem richtigen Template gespeichert und wird das gewünschte Format dennoch nicht angezeigt, dann sollten Sie die Formate einzeln nochmals zuweisen. Denn manchmal kann es sein, dass versehentlich ein ähnlich benanntes Format zugewiesen wurde.
5. Falls Ihr System-Administrator die Berichtsvorlage irgendwann ändert, beispielsweise weil neue Corporate Design Vorgaben eingeführt werden, können Sie in dem von Ihnen zu bearbeitenden Modul diese neuen Formate erneut zuweisen, damit diese in die Modulansicht übernommen werden. Unabhängig davon aktualisiert *globalDoc* allerdings automatisch diese Formate beim Berichterstellen.
6. Falls das Modul noch keinen Inhalt hat, erscheint nach Klick auf „Modul editieren“ ein leeres Word-Dokument, das entsprechend Ihrer Berichtsvorlage formatiert ist. Sollten Sie feststellen, dass die vordefinierten Formate nicht zur Auswahl stehen, kontaktieren Sie Ihren System-Administrator.
7. Sollten Textpassagen direkt von Internetseiten in Module übertragen werden, ist darauf zu achten, dass die Texte unformatiert in Word eingefügt werden, da ansonsten unter Umständen für den Benutzer nicht sichtbare Internetobjekte in den Text des Moduls einfließen, die bei der Berichtsgenerierung Fehler verursachen können.

HINWEIS: Wenn Sie darüber hinaus Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren System-Administrator.

1.5. Die wichtigsten Symbole der Benutzeroberfläche im Überblick

Durch das Klicken auf die verschiedenen Symbole in *globalDoc* kann ein Benutzer, der über die entsprechenden Benutzerrechte verfügt, Datensätze, Module etc. erstellen, bearbeiten und löschen. Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die wichtigsten Symbole:

Symbol	Beschreibung
--------	--------------

▼	Aufklappen der Navigationspunkte
 oder 	Datei herunterladen
	Datei hochladen
	Detailansicht/Bearbeiten
	Löschen
	Neuer Datensatz
	Regel hinzufügen (Suche)
	Regel löschen (Suche)
	Druckvorschau
	Vorausgefüllte Vorlage ersetzen
	Kapitel/Modul erstellen
	Vorschau (Modulinhalt)
	Anzeige von Information
	Schließen des offenen Programmpunktes und Weiterleitung zum Startbildschirm
	Weiterleitung zum Programmpunkt „Aufgaben Management“
	Weiterleitung zum Programmpunkt „Aufgaben TP Dokumentation“
	Weiterleitung zum Programmpunkt „Bericht erstellen“
	Import einer (Excel-) Datei
	Export einer (Excel-) Datei

2. Erste Schritte

2.1. Login

Zur Anmeldung in *globalDoc* geben Sie bitte die Ihnen zur Verfügung gestellte Internet-Adresse in den Browser ein. Von *globalDoc* werden die folgenden Browser unterstützt:

- Chrome ab Version 45
- Edge ab Version 13
- Safari ab Version 10 (mit Ausnahme von Version 12.0)
- Firefox ab Version 34
- Opera ab Version 92

Werden andere Browser verwendet, kann unter Umständen keine fehlerfreie Darstellung von *globalDoc* erfolgen. Microsoft Internet Explorer wird ab *globalDoc* Version 9.1 nicht mehr unterstützt.

Sofern in Ihrem *globalDoc* System das Single-Sign-On (SSO) freigeschaltet wurde, öffnet sich unmittelbar der Startbildschirm von *globalDoc*.

Ansonsten erscheint nach Eingabe der Internet-Adresse das folgende Anmeldefenster (siehe Abbildung „Login-Fenster von *globalDoc*“). Geben Sie dort die Ihnen vom System- bzw. Sicherheits-Administrator mitgeteilten Daten ein. In der Regel sind dies Benutzername und Kennwort.



Abbildung 9: Login-Fenster von *globalDoc*

Es ist optional möglich, beim Login eine Zwei-Faktor-Authentifizierung einzusetzen, um die Sicherheit Ihres *globalDoc* Systems vor einem unbefugten Zugriff zu erhöhen. Wenn sich Ihr Unternehmen für diese Option entschieden hat, erscheint nach Eingabe des Benutzernamens und Passworts ein weiteres Feld, in das ein sechsstelliger OTP-Code einzugeben ist, den Sie per E-Mail oder SMS erhalten (siehe Abbildung „Zwei-Faktor-Authentifizierung (Eingabe OTP-Code)“). Bitte beachten Sie dabei, dass bei jeder Anmeldung ein neuer OTP-Code generiert wird (one-time-password).

[OTP-Code erneut versenden](#)
[Zurück zur Login Seite](#)

Bitte geben Sie den Code
ein, der auf Ihr
Mobiltelefon oder in Ihrer
E-mail gesendet wurde.

OTP-Code (One-Time-Pad durc...

OTP-Code einreichen

Abbildung 10: Authentifizierung (Eingabe OTP-Code)

HINWEIS: Sollte das Passwort mehrfach falsch eingegeben werden, wird der Benutzerzugang gesperrt und muss vom Sicherheits-Administrator wieder freigeschaltet werden. Aus Sicherheitsgründen erhält der Benutzer keine gesonderte Meldung über die Sperrung des Benutzerzugangs.

2.2. Startbildschirm

Nach erfolgreichem Login erscheint der Startbildschirm (siehe Abbildung „Startbildschirm von *globalDoc*“). Dieser enthält eine Übersicht über die Ihnen zugeordneten Aufgaben und eventuell bereits verfügbaren fertiggestellten Dokumentationsberichte sowie am linken Bildschirmrand die vom System- bzw. Sicherheits-Administrator für den jeweiligen Benutzer freigegebenen Programmpunkte des Hauptmenüs von *globalDoc*. Im Regelfall wird das Hauptmenü eines lokalen Benutzers wie folgt aussehen:




Abbildung 11: Startbildschirm von *globalDoc*

Je nach Verantwortungsbereich und Projektfortschritt, können Sie über den Startbildschirm auf Aufgaben in drei Kategorien zugreifen.

„**Aufgaben Management**“ zeigt die von Ihnen noch zu erledigenden Managementaufgaben an, die von einem Benutzer mit dem Recht „Task administration“ manuell erstellt wurden oder den Fragebogen betreffen.

„**Aufgaben TP Dokumentation**“  zeigt die von Ihnen noch zu erledigenden Aufgaben in Bezug auf die Dokumentationserstellung an. Im Gegensatz zu den manuell erstellten Aufgaben im Bereich „**Aufgaben Management**“ handelt es sich hierbei um vom System automatisch erstellte Aufgaben mit Bezug auf offene Module der Verrechnungspreisdokumentation. Die automatisch erstellten Aufgaben gelten für alle, die für den Berichtszeitraum/Berichtsgesellschaft Zugriff haben. Jedoch werden unter „Persönliche Aufgaben“ Aufgaben angezeigt, die speziell Ihnen zugewiesen sind bzw. Ihnen delegiert wurden.

„**Aufgaben aus anderen Berichtsunternehmen/Berichtszeiträumen**“  zeigt Ihnen im Gegensatz zu den beiden Aufgabenübersichten, Aufgaben, die tatsächlich nur an Sie aus einem anderen Berichtsunternehmen oder einem anderen Berichtszeitraum delegiert wurden.

Über das Symbol  können Sie direkt zu der zu bearbeitenden Aufgabe navigieren.

Unter „**Bericht erstellen**“  können Sie, sofern bereits vorhanden, durch einen Klick auf **Bericht erstellen** die zum Download bereitgestellten Berichte herunterladen und anschließend ausdrucken.

Durch einen Klick auf das Drucker-Symbol  werden Sie auf die Benutzeroberfläche von *globalDoc* weitergeleitet, in der Sie neue Berichte des ausgewählten Berichtsunternehmens erstellen, herunterladen und anschließend ausdrucken können (siehe Menüpunkt „**Bericht erstellen**“).

HINWEIS: Sobald der Status der TP-Dokumentation eines Berichtsunternehmens auf Review oder Final gestellt wird, werden auf dem Startbildschirm dieses Berichtsunternehmens keine offenen Aufgaben mehr angezeigt. Alle zu diesem Zeitpunkt noch offenen Aufgaben werden ausgeblendet. Sofern bereits ein finaler Bericht existiert, wird dieser zum Download angezeigt.



Abbildung 12: Startbildschirm im Review-Status des Berichtes

2.2.1. Hilfe und Kontakt

Über das Symbol  am oberen rechten Bildschirmrand erhalten Sie weitergehende Informationen zu *globalDoc*. Außerdem können Sie dort auf die aktuellen Handbücher zugreifen und direkt Kontakt zu Ihren für *globalDoc* zuständigen Ansprechpartnern von PwC aufnehmen.

Nach dem Klick auf das Fragezeichen-Symbol, öffnet sich folgende Seite (siehe Abbildung „Übersicht Hilfebereich“). Je nach zugeteilter Benutzerrolle umfasst der Hilfebereich mehr oder weniger Rubriken.




Abbildung 13: Übersicht Hilfebereich

Unter dem Abschnitt „Benutzerhandbücher und How-to-Videos“ werden Sie über den Link „Benutzerhandbücher und How-to-Videos“ direkt auf die externe Support-Seite von globalDoc weitergeleitet (siehe Abbildung „Externe Support-Seite von globalDoc“).




Abbildung 14: Externe Support-Seite von globalDoc

Auf der externen Support-Seite von *globalDoc* finden Sie Benutzerhandbücher und Videos nach *globalDoc*-Versionen sortiert. Diese Seite wird laufend aktualisiert.

Ebenso haben Sie auf dieser Seite die Möglichkeit, direkt über ein Kontaktformular mit den *globalDoc*-Ansprechpartnern von PwC in Austausch zu treten.

Im Abschnitt „**Weitere Hilfedokumente**“ in *globalDoc* finden Sie in der Regel konzernspezifische Unterlagen, die Ihr System-Administrator zu Ihrer Unterstützung hochgeladen hat.

HINWEIS: Der Abschnitt „System log messages“ und der Link „System log messages“ ist nur relevant für PwC, um Sie im Fall von Systemfehlern effizient unterstützen zu können.

2.2.2. Benutzerprofil

Über das Symbol  können Sie Ihr Benutzerprofil einzusehen, die Sprache der Benutzeroberfläche anpassen, das Kennwort ändern und sich vom System abmelden (siehe Abbildung „Benutzerprofil“):

MartynaL


BENUTZERPROFIL

Sprache: **de**

ABMELDEN

Abbildung 15: Benutzerprofil

Über das Symbol  und anschließenden Klick auf **BENUTZERPROFIL** wird das Profil angezeigt:



Benutzerrollen

Dokumentationsebenen	Benutzerrollen und Zugriffsrechte	Divisionen/Berichtsunternehmen
Global		
Divisional	Alle	Alle
Local	Alle	Alle

Abbildung 16: Übersichtsseite Benutzerprofil

Die in der Ansicht angezeigten Benutzerrollen stellen nur die Rollen dar, die Sie für den oben gewählte Berichtszeitraum innehaben. In einem anderen Berichtszeitraum können Sie ggf. andere Rollen und Rechte haben, falls Ihnen diese von einem Sicherheits-Administrator zugeordnet wurden.

Änderungen im Benutzerprofil können hier vorgenommen werden, allerdings nicht für die Benutzerrollen. Diese müssen zwingend vom Sicherheits-Administrator durchgeführt werden.

Unterhalb der Schaltfläche „Benutzerprofil“ können Sie die gewünschte Sprache auswählen. Wenn Sie mit dem Maus-Cursor über „de“ (als Beispiel) fahren, werden Ihnen alle in Ihrem *globalDoc* System freigeschalteten Sprachen angezeigt. Hier können Sie direkt die gewünschte Sprache auswählen. Mit der Änderung der Sprache wird die komplette *globalDoc* Benutzeroberfläche in der ausgewählten Sprache dargestellt, die Sprache der Dokumentationsinhalte ändert sich allerdings nicht.

BENUTZERPROFIL

Sprache: **de**

cs en es fr it pl pt-
BR PT

ABMELDEN

Abbildung 17: Benutzerprofil -Sprachauswahl

2.2.3. Auswahl Berichtsunternehmen und Berichtszeitraum

Das aktuelle Berichtsunternehmen und der aktuelle Berichtszeitraum werden links oben, im in Rot hervorgehobenen Bereich angezeigt (siehe Abbildung „Anzeige Berichtsunternehmen und Berichtszeitraum“).



Abbildung 18: Anzeige Berichtsunternehmen und Berichtszeitraum

Bei entsprechender Berechtigung kann der lokale Benutzer ein anderes Berichtsunternehmen und/oder einen anderen Berichtszeitraum auswählen. Die Auswahl des gewünschten Berichtsunternehmens erfolgt durch einen Klick auf das Symbol  im linken oberen Bildschirmbereich und einer anschließenden Auswahl durch Klick auf **Select** im erscheinenden Fenster. Links oben im neuen Fenster kann zudem der gewünschte Berichtszeitraum ausgewählt werden (siehe Abbildung „Auswahl Berichtsunternehmen und Berichtszeitraum“).

Berichtsunternehmen auswählen


für den Zeitraum:
01.01.2023 - 31.12.2023

	Code	Name	Business line	Sub business line	Triple sub line	4th Sub Business line
Select	P01	PGGroupEntity				
Select	U01	DE-Demo Headquarters AG	AVI	AIR,SAT,UAV		
Select	U02	FR-Demo S.A.	HEC	BIT,EQU,HSV,LFS,PHA		
Select	U03	CZ-Demo s.r.o.	AVI	AIR		
Select	U09	US-Demo Sales Hub America Inc.	HEC	PHA		
Select	U12	MEX-Demo Sales Ltd.	AVI,HEC	AIR,SAT,UAV,BIT,LFS		
Select	U16	CH-Demo Finance AG	HEC	BIT,LFS		
Select	U22	IT-Demo sales S.p.A.	HEC	HSV		
Select	X01	Selma				

Seite 1 von 1 15

Schließen

Abbildung 19: Auswahl Berichtsunternehmen und Berichtszeitraum

Am Ende der Liste können Sie mit den Pfeilspitzen durch die existierenden Berichtsunternehmen blättern oder durch das Eintragen einer gewünschten Seitenzahl navigieren. Über die Zahlenangabe der  zur entsprechenden Seite anzuzeigenden Zeilen können Sie die Anzeige erweitern.

Am rechten oberen Bildschirmrand werden außerdem die Erstellungs- und Abgabefristen für das ausgewählte Berichtsunternehmen angezeigt. Detaillierte Informationen zu den Fristen sowie Details zu spezifischen lokalen Dokumentationsanforderungen im entsprechenden Land kann der System-Administrator für den Benutzer unter dem Menüpunkt „**Berichtsunternehmen/Stammdaten**“ unter dem Reiter „**Details zu den Fristen**“ hinterlegen (siehe dazu [Kapitel 3.1](#)). Nach einem Klick auf den Link "Länderbezogene Erstellungsfrist" werden Details zu Fristen und lokalen Dokumentationsanforderungen für das Berichtsunternehmen angezeigt, sofern diese durch einen Administrator wie oben beschrieben im System eingepflegt wurden. Für Benutzer, die nicht Administratoren sind, ist die Seite nur lesend verfügbar.



Abbildung 20: Anzeige Erstellungs- und Abgabefrist

HINWEIS: Abhängig von der im Konzern gewählten Dokumentationsstrategie können unter „Abgabefrist“ z.B. die gesetzlichen Fristen angezeigt werden, zu denen der Bericht bei der Finanzbehörde spätestens eingereicht werden muss. Unter „Erstellungsfrist“ kann zusätzlich das Datum angezeigt werden, zu dem der Bericht fertiggestellt sein muss, z.B. weil er ab diesem Zeitpunkt von der Finanzbehörde angefordert werden kann (siehe Abbildung „Anzeige Erstellungs- und Abgabefrist“). Hier können aber auch z.B. konzernintern vorgegebene Fristen angezeigt werden, insbesondere für Länder oder Berichtsunternehmen, für die keine gesetzlichen Fristen bestehen.

2.2.4. Navigation auf die einzelnen Programmpunkte

Auf dem Startbildschirm werden, abhängig von den Ihnen zugewiesenen Benutzerrollen, in der Menüspalte am linken Bildschirmrand verschiedene Programm- und Menüpunkte angezeigt.

Die Abbildung „Programmpunkte des Startbildschirms (lokaler Benutzer)“ zeigt die Programmpunkte eines lokalen Benutzers.




Abbildung 21: Programmpunkte des Startbildschirms (lokaler Benutzer)

Durch einen Klick auf den jeweiligen Programmpunkt des Hauptmenüs bzw. Klick auf  gelangen Sie in die jeweiligen Untermenüpunkte, soweit diese für Sie freigeschaltet wurden.

Die nachfolgenden Abschnitte geben einen ersten Überblick über die einzelnen Programmpunkte des Hauptmenüs sowie ihre jeweiligen Untermenü- und Navigationspunkte. Eine detaillierte Beschreibung zur Arbeit mit diesen Programmpunkten finden Sie in [Kapitel 3](#).

Die nachfolgende Abbildung zeigt die Untermenüs des Programmpunkts „Berichtsunternehmen“.

HINWEIS: In Abhängigkeit der Ihnen vom System- bzw. Sicherheits-Administrator zugeordneten Benutzerrechte sind für Sie gegebenenfalls nicht alle Untermenüpunkte freigeschaltet.




Abbildung 22: Untermenüpunkte des Programmpunkts „Berichtsunternehmen“

Falls ein Benutzer das Recht „Task administration“ innehat, kann er im Programmpunkt  durch Klick auf  in das Untermenü navigieren (auch hier sind in Abhängigkeit der vom System- bzw. Sicherheits-Administrator zugeordneten Benutzerrechte ggf. nicht alle Untermenüpunkte sichtbar):




Abbildung 23: Untermenüpunkte des Programmpunkts „Aufgaben“

Der Programmpunkt  bietet dem lokalen Benutzer eine Übersicht über die ihm zugeteilten Aufgaben. Die Aufgaben werden entweder zentral durch den System- bzw. Sicherheits-Administrator vergeben oder können durch den lokalen Benutzer (bei entsprechenden Rechten) selbst erstellt werden.

Ein Wechsel in die Detailansicht (durch Klick auf das Symbol direkt im Startbildschirm unter der Rubrik „**Aufgaben Management**“, oder alternativ im Untermenü „**Aufgaben/Aufgabenverwaltung**“ durch Klick auf das Symbol  in der Spalte ) ermöglicht es dem Benutzer, auf die Detailseite der Aufgabe bzw. zum entsprechenden Navigationselement (z.B. Modul) zu gelangen.

Grundlegende Funktionen der Aufgabenadministration, soweit sie für lokale Benutzer mit dem Recht „Task administration“ relevant sind, werden in Kapitel 4 beschrieben.

3. Programmpunkt Berichtsunternehmen

Unter „**Berichtsunternehmen**“ werden die folgenden Unterpunkte („Menüpunkte“) gelistet:





Abbildung 24: Mögliche Unterpunkte („Menüpunkte“) des Programmpunkts „Berichtsunternehmen“

HINWEIS: Die zur Verfügung stehenden Unterpunkte („Menüpunkte“) sind abhängig von den durch den System- bzw. Sicherheits-Administrator für Sie eingerichteten Benutzerrechten. Es kann also vorkommen, dass die im Handbuch beschriebenen Untermenüpunkte für einzelne Benutzer nicht sichtbar sind.

3.1. Menüpunkt Stammdaten

Unter dem Menüpunkt „**Stammdaten**“ im Reiter „**Details Berichtsunternehmen**“ können die allgemeinen Informationen für das Berichtsunternehmen hinterlegt, eingesehen und bearbeitet werden (siehe nachfolgende Abbildung):



globalDoc Solution 9.6

← Stammdaten U01 - DE-Demo Headquarters AG 01.04.2023 - 31.03.2024

Berichtsunternehmen

Stammdaten

Transaktionen

Dokumentationsinhalt

Anhänge

Bericht erstellen

Fragebogen

✓ Aufgaben

Details Berichtsunternehmen Optionale Details Details zu den Fristen

Vollständiger Name* DE-Demo Headquarters AG

Unternehmensart Central Entrepreneur (CEN)/ Manufacturer (M...

Kurzname Demo AG

Land DE - Germany

Code* U01

Anschrift Main Street 11,11111 Sample City

ERP Nummer 12X10

Vorheriger Name Demo HQ GmbH

Speichern

About | globalDoc Solution 9.6.0.37456 © 2023 - PwC. Alle Rechte vorbehalten.

Abbildung 25: Reiter „Details Berichtsunternehmen“

Darunter befinden sich Informationen zu vollständigem Namen, Kurznamen, vorherigem Namen, Unternehmens-
typ, Land, Anschrift, Code, ERP Nummer und lokaler Währung. Die Informationsangaben in den mit einem Stern
(*) markierten Feldern sind zwingend erforderlich. Im Pflichtfeld „Code*“ muss eine im System einzigartige, al-
phanumerische Kennzahl hinterlegt werden. Diese ist für jedes Unternehmen frei wählbar.

HINWEIS: Die nicht mit einem Stern (*) markierten Felder müssen zwar nicht ausgefüllt werden, die Informatio-
nen in diesen Feldern lassen sich jedoch als Variablen in die Dokumentationsberichte einfügen. Wird ein solches
Feld als Variable verwendet, wurde jedoch kein Eintrag vorgenommen, bleibt die Variable bei der Berichtsgene-
rierung leer.

Des Weiteren ist es möglich, zusätzliche Details im Reiter „Optionale Details“ einzutragen (siehe Abbildung „Rei-
ter „Optionale Details“).

Im Reiter „**Details zu den Fristen**“ können die eigenen Erstellungs- und Abgabefristen hinterlegt oder die vom
System-Administrator hinterlegten Fristen bei Bedarf angepasst werden. Die hinterlegten Angaben werden dann
am rechten oberen Bildschirmrand des Startbildschirms angezeigt.




Abbildung 26: Reiter „Optionale Details“

3.2. Menüpunkt Transaktionen

Gemäß den nationalen und internationalen Dokumentationsvorschriften ist es erforderlich, die Transaktionen zwischen den Konzernunternehmen unter Angabe der tatsächlichen Volumina und Währungen zu dokumentieren.

Im Menüpunkt „**Transaktionen**“ werden die bereits erfassten Transaktionen in Form einer Pivot-Tabelle angezeigt (siehe Abbildung „Übersicht Transaktionen“).

In dieser Übersichtstabelle besteht die Möglichkeit, die Anzeige zu konfigurieren. Sie können die Transaktionen nach Transaktionspartner, Land oder Transaktionsgruppe gruppieren und auch die Währung der Finanzdaten bestimmen.




Abbildung 27: Übersicht Transaktionen

Darüber hinaus können Sie über die Navigationspunkte „Transaktionsmatrix“, „Transaktionspartner“, „Transaktionsgruppen“ und „Analysen“ in die entsprechenden Untermenüs navigieren (siehe Abbildung „Mögliche Untermenüpunkte des Programmpunkts „Berichtsunternehmen“).

3.2.1. Transaktionsmatrix

Im Navigationspunkt „**Transaktionsmatrix**“ ist es möglich, die Transaktionen hinsichtlich der Art der Transaktion, des Volumens oder der Produkt- bzw. Leistungsart näher zu spezifizieren (siehe Abbildung „Transaktionsmatrix - Übersichtsseite“).

Code des	Transaktionspartner	Land des Transakti	Transaktions	Transaktions	Rolle des Ber	Vertragsgru	Rechnu	Rechnungsbe	Vertrag	Geändert vor	Geändert am
U02	FR-Demo Helicopter	FR - France	U01_U02_00	Support Service	Provider		EUR - Eu	999,00		didem.nur.yhr	Donnerstag, 10
U02	FR-Demo Helicopter	FR - France	U01_U02_00	Support Service	Recipient		EUR - Eu	1.000,00		didem.nur.yhr	Donnerstag, 10
U02	FR-Demo Helicopter	FR - France	U01_U02_D	Cash Pool	Provider		EUR - Eu	100.001,00		didem.nur.yhr	Donnerstag, 10
U03	CZ-Demo Satellites s.i	CZ - Czech Republic	U01_U03_00	Support Service	Provider		EUR - Eu	1.001,00		didem.nur.yhr	Donnerstag, 10
U03	CZ-Demo Satellites s.i	CZ - Czech Republic	U01_U03_00	Support Service	Recipient		EUR - Eu	999,00		didem.nur.yhr	Donnerstag, 10
U05	UK-Demo R&D Centr	GB - United Kingdom	U01_U05_00	Support Service	Recipient		EUR - Eu	11.000,00		didem.nur.yhr	Donnerstag, 10
U05	UK-Demo R&D Centr	GB - United Kingdom	U01_U05_A	Research and	Recipient		EUR - Eu	2.000.000,00		didem.nur.yhr	Donnerstag, 10
U07	PL-Demo Sales Hub	PL - Poland	U01_U07_00	Research and	Recipient		EUR - Eu	100.000,00		didem.nur.yhr	Donnerstag, 10
U08	SG-Demo Sales Hub	SG - Singapore	U01_U08_00	Research and	Recipient		EUR - Eu	200.000,00		didem.nur.yhr	Donnerstag, 10
U11	BR-Demo Sales	BR - Brazil	U01_U11_00	Support Service	Recipient		EUR - Eu	16.000,00		didem.nur.yhr	Donnerstag, 10
U18	DE-Demo Factory Gm	DE - Germany	U01_U18_00	Support Service	Recipient		EUR - Eu	19.000,00		didem.nur.yhr	Donnerstag, 10
U18	DE-Demo Factory Gm	DE - Germany	U01_U18_00	Reques transa	Recipient		EUR - Eu	201.000,00		didem.nur.yhr	Donnerstag, 10
U18	DE-Demo Factory Gm	DE - Germany	U01_U18_00	Reques transa	Recipient		EUR - Eu	300.000,00		didem.nur.yhr	Donnerstag, 10

Abbildung 28: Transaktionsmatrix - Übersichtsseite

Innerhalb dieses Untermenüpunktes ist es dem Benutzer möglich, über **+ Neu** neue Transaktionen anzulegen und über **Löschen** bzw. bestehende Transaktionen zu löschen. Das Löschen von Transaktionen ist unwiderruflich, daher empfiehlt es sich über den Button „Export“ die Daten als Sicherung zu exportieren. Hierdurch wird eine Excel-Datei erzeugt, die Sie außerhalb von *globalDoc* abspeichern können.

Des Weiteren können Transaktionen manuell über erfasst und bearbeitet oder mithilfe von Excel erfasst und via **Import** importiert werden.

Die beiden letzteren Optionen werden im Folgenden dargestellt.

3.2.1.1. Manuelle Datenerfassung

Nach Anklicken des Symbols gelangen Sie in die Detailansicht einer Transaktion (siehe beispielhaft Abbildung „Transaktionsmatrix - Manuelle Erfassung - Reiter „Transaktionsdetails“).

Abbildung 29: Transaktionsmatrix - Manuelle Erfassung - Reiter „Transaktionsdetails“

Im Reiter „**Transaktionsdetails**“ können nähere Angaben (z. B. „**Transaktionspartner**“, „**Rechnungswährung**“, „**Verrechnungspreismethode**“, „**Transaktionscode**“ usw.) zu den einzelnen Transaktionen gemacht werden. Felder, die mit einem Sternchen (*) gekennzeichnet sind, müssen ausgefüllt werden. Besonders wichtig ist hierbei das Feld „**Rolle innerhalb der Transaktion**“. Dieses Feld bestimmt, ob das Berichtsunternehmen innerhalb dieser Transaktion Leistungserbringer (Provider) oder Leistungsempfänger (Recipient) ist.

Im Feld „Rechnungsbetrag“ werden die eingegebenen Beträge in Dezimal-Schreibweise dargestellt.

HINWEIS: Negative Zahlen durch vorangestellte „Minus-Zeichen“ werden bei der Sortierung und Darstellung nicht berücksichtigt. Da im Feld „**Rolle innerhalb der Transaktion**“ auszuwählen ist, ob das dokumentierende Berichtsunternehmen für die jeweilige Transaktion Empfänger (Recipient) oder Leistender (Provider) ist, ist es ausreichend, im Feld „Rechnungsbetrag“ positive Beträge einzutragen. Negative Beträge werden dann lediglich für Korrekturbuchungen verwendet.

Da es systemseitig notwendig ist, jeder Transaktion einen eindeutigen Transaktionscode zuzuordnen, werden für alle Transaktionen automatisch Transaktionscodes generiert, wenn das entsprechende Feld beim Anlegen nicht befüllt wird. Der Transaktionscode wird in diesem Fall nach dem Speichern der Transaktion im Feld „**Transaktionscode**“ automatisch systemseitig eingefügt, ist danach allerdings manuell änderbar. Wenn das Feld leer ist, wird immer ein neuer eindeutiger Transaktionscode generiert.

Bei der Auswahl der Transaktionswährung werden bis zu drei gebräuchlichen Währungen (Gruppenwährung und Landeswährung beider Transaktionspartner) vorgeschlagen. Die Vorschläge werden zu Beginn der Liste hervorgehoben angezeigt (siehe Abbildung „Rechnungswährung* - Auflistung Standardwährungen“).

Abbildung 30: Rechnungswährung* - Auflistung Standardwährungen

HINWEIS: Es findet keine automatische Währungsumrechnung statt. Die Berechnung wird jedoch bei der automatischen Zuordnung durchgeführt, wenn der Schwellenwertkurs für die Währung angegeben ist. Der Wechselkurs wird nicht multipliziert, sondern dividiert.

3.2.1.2. Zentral bereitgestellte Anhänge

Außerdem hat der Benutzer im Reiter „**Anhänge**“, welcher ihm nach einmaliger Speicherung angezeigt wird, die Möglichkeit lokale Anhänge zu dieser Transaktion (z.B. Kalkulationsschemata, Verträge etc.) hinzuzufügen.

Dies funktioniert entweder über die Schaltfläche **Hochladen** oder per Drag & Drop-Funktion in dem gekennzeichneten Bereich (siehe Abbildung „Transaktionsmatrix - Manuelle Erfassung - Reiter „Anhänge““).

System-Administratoren können beim Anlegen von zentralen **Transaktionsgruppen Anhänge bereitstellen**, die den Benutzern bei der Erfassung von Transaktionen zur Verfügung gestellt werden.

Wurde bereits eine Datei zentral durch den Administrator bereitgestellt. Nun erscheint eine entsprechende Warnmeldung  Zentral bereitgestellte Anhänge stehen zur Verfügung.




Abbildung 31: Zentral bereitgestellte Anhänge - Warnmeldung

Hier hat der Benutzer die Möglichkeit, den bereitgestellten Anhang durch Auswahl der Checkbox „Hinzufügen“ an die Transaktion anzuhängen (siehe Abbildung „Zentral bereitgestellte Anhänge übernehmen“). Wenn die Datei nicht hinzugefügt werden soll, dann ist hier keine Aktion erforderlich.




Abbildung 32: Zentral bereitgestellte Anhänge übernehmen

3.2.1.3. Datenerfassung per Excel Import

Neben der manuellen Erfassung können die Transaktionen auch mit Hilfe eines Excel-Imports neu angelegt bzw. geändert werden (z.B. im Rahmen der Aktualisierung eines neuen Berichtsjahres). Dies erfolgt über die Felder **Import** und **Export** in der folgenden Ansicht (siehe Abbildung „Transaktionsmatrix - Übersichtsseite“), von der aus Daten hoch- und heruntergeladen werden können.

In beiden Fällen, sowohl bei der manuellen Erfassung als auch beim Import von Daten, ist es erforderlich, dass der Transaktion ein eindeutiger Transaktionscode zugeordnet ist. Dies ist notwendig, da das Programm die Änderungen an bestehenden Transaktionen über den Transaktionscode jeder einzelnen Transaktion zuordnet. Daher werden für alle Transaktionen automatisch Transaktionscodes generiert, wenn das entsprechende Feld beim Anlegen nicht befüllt wird.

HINWEIS: Beim Excel-Import der Transaktionen erscheint ein Dialog, im dem unter anderem festgelegt werden kann, ob die vorhandenen Daten ergänzt oder durch die importierten Daten überschrieben werden sollen.

Code des	Transaktionspartner	Land des Transakti	Transaktions	Transaktions	Rolle des Ber	Vertragsgru	Rechnu	Rechnungsbe	Vertrag v	Geändert vor	Geändert am
U02	FR-Demo Helicopter	FR - France	U01_U02_00	Support Servic	Provider		EUR - Eu	999,00		didem.nur.yilr	Donnerstag, 10
U02	FR-Demo Helicopter	FR - France	U01_U02_00	Support Servic	Recipient		EUR - Eu	1.000,00		didem.nur.yilr	Donnerstag, 10
U02	FR-Demo Helicopter	FR - France	U01_U02_D	Cash Pool	Provider		EUR - Eu	100.001,00		didem.nur.yilr	Donnerstag, 10
U03	CZ-Demo Satellites s1	CZ - Czech Republic	U01_U03_00	Support Servic	Provider		EUR - Eu	1.001,00		didem.nur.yilr	Donnerstag, 10
U03	CZ-Demo Satellites s1	CZ - Czech Republic	U01_U03_00	Support Servic	Recipient		EUR - Eu	999,00		didem.nur.yilr	Donnerstag, 10
U05	UK-Demo R&D Centr	GB - United Kingdom	U01_U05_00	Support Servic	Recipient		EUR - Eu	11.000,00		didem.nur.yilr	Donnerstag, 10
U05	UK-Demo R&D Centr	GB - United Kingdom	U01_U05_A	Research and	Recipient		EUR - Eu	2.000.000,00		didem.nur.yilr	Donnerstag, 10
U07	PL-Demo Sales Hub	PL - Poland	U01_U07_00	Research and	Recipient		EUR - Eu	100.000,00		didem.nur.yilr	Donnerstag, 10
U08	SG-Demo Sales Hub	SG - Singapore	U01_U08_00	Research and	Recipient		EUR - Eu	200.000,00		didem.nur.yilr	Donnerstag, 10
U11	BR-Demo Sales	BR - Brazil	U01_U11_00	Support Servic	Recipient		EUR - Eu	16.000,00		didem.nur.yilr	Donnerstag, 10
U18	DE-Demo Factory Gm	DE - Germany	U01_U18_00	Support Servic	Recipient		EUR - Eu	19.000,00		didem.nur.yilr	Donnerstag, 10
U18	DE-Demo Factory Gm	DE - Germany	U01_U18_00	Reques transa	Recipient		EUR - Eu	201.000,00		didem.nur.yilr	Donnerstag, 10
U18	DE-Demo Factory Gm	DE - Germany	U01_U18_00	Reques transa	Recipient		EUR - Eu	300.000,00		didem.nur.yilr	Donnerstag, 10

Abbildung 33: Transaktionsmatrix - Übersichtsseite

Über **Vorlage herunterladen** kann ein leeres Excel-Template heruntergeladen werden, das sicherstellt, dass im Rahmen des Erstellungsprozesses die Formatvorgaben von *globalDoc* stets eingehalten werden (siehe Abbildung „Transaktionsmatrix - Übersichtsseite“).

3.2.2. Transaktionspartner

Unter dem Navigationspunkt „**Transaktionspartner**“ können die verbundenen Unternehmen des Berichtsunternehmens ausgewählt werden, mit denen seitens des Berichtsunternehmens im ausgewählten Berichtszeitraum Geschäftsbeziehungen unterhalten wurden und daher Transaktionen stattgefunden haben (siehe Abbildung „Transaktionspartner - Übersichtsseite“).

Durch einen Klick auf das Symbol können Transaktionspartner aus der eigenen Übersicht entfernt werden. Dies ist allerdings nur möglich, sofern diesem Transaktionspartner keine Transaktionen mit dem Berichtsunternehmen zugeordnet wurden.

Auch wenn Transaktionspartner aus der Liste entfernt werden, bleiben diese als Transaktionspartner für andere Berichtsunternehmen im System erhalten. Nur der System-Administrator kann Transaktionspartner endgültig löschen.




Abbildung 34: Transaktionspartner - Übersichtsseite

Erfolgt zur Erstellung der Transaktionsmatrix eine manuelle Eingabe der Transaktionsdaten im Navigationspunkt „Transaktionsmatrix“, können die dort zur Auswahl stehenden Transaktionspartner wie beschrieben über den Navigationspunkt „Transaktionspartner“ angepasst werden. Die Pflege der Transaktionspartner erleichtert dann die Auswahl des korrekten Transaktionspartners einer Geschäftsbeziehung.

Ansonsten muss der Navigationspunkt „Transaktionspartner“ durch einen lokalen Benutzer nur dann genutzt werden, wenn der gesuchte Transaktionspartner nicht bereits im System angelegt ist.

Denn in diesem Navigationspunkt kann ein lokaler Benutzer über die nachfolgend beschriebene Funktion einen neuen Transaktionspartner vorläufig im System anlegen. Dieser muss anschließend vom System-Administrator freigegeben werden.

Durch das Anklicken der Schaltfläche **Von Konzernunternehmen synchronisieren** werden aus den bereits zentral durch den System-Administrator verwalteten Konzernunternehmen diejenigen Transaktionspartner angezeigt, mit denen das Berichtsunternehmen im ausgewählten Berichtszeitraum Geschäftsbeziehungen unterhielt (siehe Abbildung „Transaktionspartner synchronisieren“).




Abbildung 35: Transaktionspartner synchronisieren

Alle vom System-Administrator angelegten Transaktionspartner können ausgewählt und durch anschließenden Klick auf  dem lokalen Berichtsunternehmen direkt zugeordnet werden.

Zudem besteht in dieser Übersicht über den Reiter „**Neues Konzernunternehmen anfragen**“ die Möglichkeit, beim System-Administrator die Anlage neuer Transaktionspartner anzufragen.




Abbildung 36: Neues Konzernunternehmen anfragen

Die Anfrage unterliegt einem Bestätigungsprozess durch den System-Administrator. Bis zur vollständigen Beendigung des Bestätigungsprozesses verbleibt der Transaktionspartner rot hinterlegt in der Transaktionspartnerübersicht und steht nicht konzernweit zur Verfügung. Hierdurch wird sichergestellt, dass die Stammdaten der zur Verfügung stehenden Transaktionspartner konzernweit einheitlich gepflegt sind und dass Redundanzen durch mehrmaliges Anlegen des gleichen Transaktionspartners vermieden werden.

Sowohl bei der Anlage eines neuen Transaktionspartners als auch bei der Auswahl eines zentral vorgegebenen Transaktionspartners ist, nach Klick auf „**Von Konzernunternehmen synchronisieren**“, zwischen den nachfolgenden Kategorien von Transaktionspartnern (im Feld „**Geschäftsbeziehungstyp**“) zu unterscheiden. Die Kategorien der Transaktionspartner werden ggf. durch den System-Administrator systemseitig schon vorbelegt, müssen aber aus Sicht der Berichtsunternehmen durch den lokalen Benutzer bei Bedarf noch abgeändert werden:

- Mittelbare Anteilseigner (Indirect Shareholders)
- Unmittelbare Anteilseigner (Direct Shareholders)
- Mittelbare Beteiligungen (Indirect Shareholdings)
- Unmittelbare Beteiligungen (Direct Shareholdings)
- Betriebsstätten (Permanent Establishments/Head Office)
- Sonstige verbundene Unternehmen (Other Related Parties)

Die Transaktionspartner können mit Namen und Adresse aufgeführt werden. Zusätzlich können das Beteiligungsverhältnis sowie die Dauer der Beteiligung angegeben werden (z.B. Anfang bis Ende des zu dokumentierenden Berichtszeitraums).

Solange der angefragte Transaktionspartner nicht freigegeben wurde, wird dieser in der Übersichtansicht farblich markiert.

globalDoc Solution 9.6

← Transaktionspartner U01 - DE-Demo Headquarters AG 01.04.2023 - 31.03.2024

Suchoptionen

	Freigegeben	Code	Vollständiger Name	Geschäftsbeziehung	Land	Geändert von	Geändert am
☐	☒	XX100	Request Entity XYZ	Direct shareholders		LocalUser001	Donnerstag, 17. Okt
☐	☒	R-APAC	APAC Division	Direct shareholders		system	Montag, 14. Okt
☐	☒	SH1	Arya Stark	Direct shareholders		didem.nur.yilmaz	Donnerstag, 10. Okt
☐	☒	BLAVI	BL Aviation	Direct shareholders		system	Montag, 14. Okt
☐	☒	U11	BR-Demo Sales	Direct shareholders		didem.nur.yilmaz	Donnerstag, 10. Okt
☐	☒	U16	CH-Demo Finance AG	Direct shareholders		didem.nur.yilmaz	Donnerstag, 10. Okt
☐	☒	U14	CN-Demo Agent	Direct shareholders		didem.nur.yilmaz	Donnerstag, 10. Okt
☐	☒	U03	CZ-Demo Satellites s.r.o.	Direct shareholders		didem.nur.yilmaz	Donnerstag, 10. Okt
☐	☒	U18	DE-Demo Factory GmbH	Direct shareholders		didem.nur.yilmaz	Donnerstag, 10. Okt
☐	☒	U20	DE-Demo Parts Europe GmbH	Direct shareholders		didem.nur.yilmaz	Donnerstag, 10. Okt
☐	☒	U001	Demo Headquarters PLC	Direct shareholders		didem.nur.yilmaz	Donnerstag, 10. Okt
☐	☒	U21	DE-Research Lab	Direct shareholders		didem.nur.yilmaz	Donnerstag, 10. Okt
☐	☒	U02	FR-Demo Helicopter S.A.	Direct shareholders		didem.nur.yilmaz	Donnerstag, 10. Okt
☐	☒	U19	FR-Demo Services Informatique S.A.	Direct shareholders		didem.nur.yilmaz	Donnerstag, 10. Okt

Von Konzernunternehmen synchronisieren

Abbildung 37: Nicht freigegebener Transaktionspartner

3.2.3. Transaktionsgruppen

Für gleichartige Transaktionen besteht die Möglichkeit, Transaktionsgruppen zu bilden. Die in Ihren Konzern verwendeten Transaktionsgruppen werden vom System-Administrator zentral vorgegeben. Die Auswahl der für die zu erfassende Transaktion relevanten Transaktionsgruppe aus diesen zentral durch den System-Administrator verwalteten Transaktionsgruppen erfolgt unter dem Navigationspunkt „**Transaktionsgruppen**“ (siehe Abbildung „Transaktionsgruppen – Übersichtsseite“).

3.2.3.1. Transaktionsgruppen synchronisieren

Wie bei den Transaktionspartnern können auch Transaktionsgruppen ausschließlich durch den System-Administrator endgültig gelöscht werden. Als lokaler Benutzer besitzen Sie jedoch die Möglichkeit, die Zuteilung von Transaktionsgruppen zu Ihrem Berichtsunternehmen entsprechend anzupassen und zu aktualisieren, solange diese Transaktionsgruppen für Ihr Berichtsunternehmen nicht verwendet werden.

globalDoc Solution 9.9

← Transaktionsgruppen U01 - DE-Demo Headquarters AG 01.01.2024 - 31.12.2024

Löschen Suchoptionen

	Nummer	Name der Transaktionsgruppe	Verrechnungspreismet	Lokale Schwelle für I/C	Lokale Schwelle für M	Freigegeben	Gruppenanalyse	Geändert von	Geändert am
☐	A	Research and Development				☒	☐	didem.nur.yilmaz	Donnerstag, 10. Okt
☐	B	Support Services				☒	☐	didem.nur.yilmaz	Donnerstag, 10. Okt
☐	C	Delivery of Finished Goods				☒	☐	system	Freitag, 18. Okt
☒	C.TG	Request transaction group				☒	☒	LocalUser001	Donnerstag, 17. Okt
☐	D	Cash Pool	CUP			☒	☐	didem.nur.yilmaz	Donnerstag, 10. Okt
☐	E	Distribution Service				☒	☐	didem.nur.yilmaz	Donnerstag, 10. Okt

Von Transaktionsgruppen synchronisieren

Abbildung 38: Transaktionsgruppen – Übersichtsseite

Durch einen Klick auf **Von Transaktionsgruppen synchronisieren** können Sie (vergleichbar zum Vorgehen unter dem Navigationspunkt „**Transaktionspartner**“) Transaktionsgruppen aus einer zentral verwalteten Liste selektieren (siehe Abbildung „Transaktionsgruppen synchronisieren“). Diese können Sie Ihrem Berichtsunternehmen über das  Symbol zuteilen.



Abbildung 39: Transaktionsgruppen synchronisieren

3.2.3.2. Neue Transaktionsgruppe anfragen

Vergleichbar zum Navigationspunkt „**Transaktionspartner**“, besteht für das Berichtsunternehmen die Möglichkeit, spezifische Transaktions(unter)gruppen individuell anzufragen. Dies geschieht über den Reiter „**Neue Transaktionsgruppe anfragen**“ (siehe Abbildung „Neue Transaktionsgruppe anfragen“).




Abbildung 40: Neue Transaktionsgruppe anfragen

Die angefragte Transaktions(unter)gruppe unterliegt, analog zur Anfrage eines Transaktionspartners, einem Bestätigungsprozess durch den System-Administrator. Ziel ist es, konzernweit einheitlich gepflegte und vergleichbare Informationen sicherzustellen und damit Redundanzen zu vermeiden. Bis zur vollständigen Beendigung des Bestätigungsprozesses verbleibt die Transaktions(unter)gruppe rot hinterlegt in der Transaktionsgruppenübersicht und steht gleichermaßen nicht konzernweit zur Verfügung (siehe Abbildung „Nicht freigegebene Transaktionsgruppe“).

pwc globalDoc Solution 9.9

← Transaktionsgruppen U01 - DE-Demo Headquarters AG 01.01.2024 - 31.12.2024

Löschen **Suchoptionen** Gelöschte anzeigen

	Nummer	Name der Transaktionsgruppe	Verrechnungspreismet	Lokale Schwelle für I/C	Lokale Schwelle für Mo	Freigegeben	Gruppenanalyse	Geändert von	Geändert am
☐	x		x	x	x	x	x		
☒	A	Research and Development				☒	☐	didem.nur.yilma	Donnerstag, 10.
☒	B	Support Services				☒	☐	didem.nur.yilma	Donnerstag, 10.
☒	C	Delivery of Finished Goods				☒	☐	system	Freitag, 18. Okt
☒	C.TG	Reques transaction group				☒	☒	LocalUser001	Donnerstag, 17.
☒	D	Cash Pool	CUP			☒	☐	didem.nur.yilma	Donnerstag, 10.
☐	E	Distribution Service				☒	☐	didem.nur.yilma	Donnerstag, 10.

Von Transaktionsgruppen synchronisieren

Zeige 1 - 6 von 6

About | Datenschutz | globalDoc Solution 9.9.7.1 © 2026 - PwC. Alle Rechte vorbehalten.

Abbildung 42: Nicht freigegebene Transaktionsuntergruppe

Im Rahmen der Anfrage einer Transaktions(unter)gruppe, hat der Benutzer die Auswahl zu treffen, welcher Transaktion die Transaktionsgruppe zuzuordnen ist. Ferner muss er einen Transaktionsgruppennamen festlegen. Die Gruppennummer wird im Feld „**Nummer**“ angezeigt.

Das Setzen eines Hakens bei „**Gruppenanalyse**“ (innerhalb der Detailansicht) ermöglicht es später, Funktions- und Risikoanalysen sowie Verrechnungspreisanalysen, im optional verwendbaren Menüpunkt „**Analysen**“, auf Ebene der Transaktionsgruppe durchzuführen.

Ob in Ihrem Konzern der Menüpunkt „Analysen“ verwendet wird, legt der System-Administrator fest. Wird der Menüpunkt „Analysen“ verwendet und benötigen Transaktionen innerhalb einer Transaktionsgruppe eine separate Analyse, so darf die „**Gruppenanalyse**“ nicht gewählt werden. Das Löschen von Transaktionsgruppen ist ausschließlich durch den System-Administrator durchführbar. Der lokale Benutzer besitzt jedoch die Möglichkeit, die Zuteilung von Transaktionsgruppen zu seinem Unternehmen entsprechend anzupassen und zu aktualisieren.

3.2.3.3. Wesentlichkeitsschwellen festlegen

Beim Klick auf  kann eine Transaktionsgruppe zum Bearbeiten geöffnet werden. Hier können außerdem die folgenden, vom System Administrator für den Gesamtkonzern festgelegten Wesentlichkeitsschwellen eingesehen werden:

- **Generelle Wesentlichkeitsschwelle** für I/C Matrix: Liegt der Wert einer Transaktion über dieser Wesentlichkeitsschwelle oder ist er mit dieser identisch, wird die Transaktion in der Excel-Datei im Anhang eines Berichts ausgegeben. Liegt er darunter, wird sie nicht ausgegeben.
- **Generelle Wesentlichkeitsschwelle** für Module: Liegt der Wert einer Transaktion über dieser Wesentlichkeitsschwelle oder ist er mit dieser identisch, werden die Module, welche über eine automatische, an das Modul gekoppelte Zuordnung, allokiert sind, im Bericht mitgedruckt. Liegt der Wert darunter, werden sie nicht ausgegeben.

Dem Benutzer ist es in dieser Ansicht möglich, von den generellen Wesentlichkeitsschwellen abweichende lokale Wesentlichkeitsschwellen anzusetzen.

Dies erfolgt über einen Eintrag in eines oder beide der folgenden Felder:

- **Lokale Schwelle für I/C Matrix**
- **Lokale Schwelle für Module**

pwc globalDoc Solution 9.9

Transaktionsgruppen U01 - DE-Demo Headquarters AG 01.01.2024 - 31.12.2024

Geändert von: didem.nur.yilmaz, 10.10.2024 09:51:35 Erstellt von: system, 22.09.2023 11:39:00

Code* D ☐ Gruppenanalyse?

Name der Transaktionsgruppe* Cash Pool Beschreibung: Cash Pooling covers the deposit or withdrawal of money from a cash pool. Entities deposit or withdraw money depending on their financial situation.

Verrechnungsmethode CUP

Schwellenwerte festlegen

Generelle Wesentlichkeitsschwelle für I/C Matrix EUR	0,00	Schwelle (in Landeswährung) EUR	0,00
Lokale Schwelle für I/C Matrix EUR	0,00		
Generelle Wesentlichkeitsschwelle für Module EUR	0,00	Schwelle für Module (in Landeswährung) EUR	100.001,00
Lokale Schwelle für Module EUR	0,00	Transaktionsvolumen (in Landeswährung) EUR	100.001,00

Module zugeordnet

Speichern, Speichern und schließen, Abbrechen

About | Datenschutz | globalDoc Solution 9.9.7.1 © 2026 - PwC. Alle Rechte vorbehalten.

Abbildung 43: Schwellenwerte festlegen

HINWEIS: Wurde vom System-Administrator keine Währung zur Ermittlung einer generellen Wesentlichkeitsschwelle angelegt oder kein Wechselkurs zur Umrechnung in Ihre Landeswährung festgesetzt, kann der lokale Benutzer hier auch keine Wesentlichkeitsschwelle bestimmen. Hierzu bekommt der Benutzer folgenden Hinweis: "Um die Wesentlichkeitsschwelle in lokaler Währung umzurechnen, muss der Umrechnungskurs der lokalen Währung in Konzernwährung hinterlegt werden. Bitte kontaktieren Sie hierfür Ihren Systemadministrator".

3.2.4. Analysen

Die Ausführungen in diesem Kapitel sind nur dann für Sie relevant, wenn in Ihrem Konzern die entsprechenden Funktionen von globalDoc tatsächlich verwendet werden. Sofern in Ihrem Konzern zur Erstellung und Bearbeitung der Funktions- und Risikoanalysen sowie der Verrechnungspreisanalysen *globalDoc* Module verwendet werden, müssen die systemseitig vorhandenen Analysen nicht (zusätzlich) verwendet werden.

Die Entscheidung, ob in Ihrem Konzern *globalDoc* Module oder die in diesem Kapitel beschriebenen Funktionen verwendet werden, trifft Ihr Systemadministrator.

3.2.4.1. Funktionsanalyse/Risikoanalyse

Entsprechend nationalen und internationalen Dokumentationsvorschriften ist es erforderlich, die von einzelnen Berichtsunternehmen übernommenen Funktionen und Risiken zu dokumentieren. Dies kann innerhalb der Navigationsunterpunkte „**Funktionsanalyse**“ und „**Risikoanalyse**“ des übergeordneten Navigationspunkts „**Analysen**“ erfolgen. Beide sind nach der gleichen Logik aufgebaut und werden daher hier zusammengefasst erläutert.

Durch Auswahl des Navigationspunktes gelangen Sie auf eine Übersichtsseite mit den bereits bestehenden Analysen, welche über das Auswahlfeld **Suchoptionen** durchsucht, durch einen Klick auf  bearbeitet und durch einen Klick auf  gelöscht werden können:

Außerdem kann mit **+ Neu** eine neue Analyse erstellt werden. Die Detailansicht, die sich öffnet, wenn Sie eine bestehende Analyse bearbeiten oder eine Neue erstellen möchten, unterscheidet sich nur hinsichtlich der ausgefüllten Felder:




Abbildung 16: Funktionsanalyse – Detailansicht




Abbildung 44: Risikoanalyse – Detailansicht

Innerhalb der Detailansicht können die „**Transaktionsgruppe***“ und die „**Vorlagen für Funktions- und Risikoanalysen***“ über ein Dropdown-Menü ausgewählt werden.

Über einen Klick auf **+** kann eine neue Beschreibung hinzugefügt und über das Symbol **X** wieder entfernt werden. Durch einen Klick auf **📄** kann eine Kopie des entsprechenden Berichtsunternehmens erstellt werden.

Durch die Auswahl der Balken kann zum Ausdruck gebracht werden, dass eine Funktion ausgeübt/ein Risiko getragen wird. Dabei kann durch die Anzahl der Balken die entsprechende Ausprägung dargestellt werden. Zusätzlich kann auch ein Kommentar eingefügt werden, um die ausgeübte Funktion oder das übernommene Risiko näher zu beschreiben.

HINWEIS: Die Anzahl der Balken, die Ihnen in den Funktions- und Risikoanalysen zur Verfügung stehen, wird von Ihrem System-Administrator vorgegeben.

3.2.4.2. Verrechnungspreisanalyse

Der Navigationsunterpunkt „**Verrechnungspreisanalyse**“ erlaubt die Erläuterung der gewählten Verrechnungsmethode sowie der Darlegung der Angemessenheit der Verrechnungspreise für die einzelnen Transaktionen bzw. Transaktionsgruppen.




Abbildung 45: Übersicht der Verrechnungspreisanalyse

In der Übersicht werden alle Verrechnungspreisanalysen angezeigt (siehe Abbildung „Übersicht der Verrechnungspreisanalyse“). Diese können über *global/Doc* durchsucht, bearbeitet, gelöscht und neu erzeugt werden (siehe auch Kapitel „Funktionsanalyse/Risikoanalyse“). Mit dem Symbol  kann eine Verrechnungspreisanalyse zur jeweiligen Transaktionsgruppe durchgeführt werden (siehe Abbildung „Erstellung einer Verrechnungspreisanalyse“).




Abbildung 46: Erstellung einer Verrechnungspreisanalyse

Im Auswahlfeld „**Methode**“ kann die angewandte Verrechnungspreismethode ausgewählt werden. Sofern für die betreffende Transaktionsgruppe im Navigationspunkt „Transaktionen/Transaktionsgruppen“ ein Häkchen bei „**Gruppenanalyse?**“ gesetzt wurde, erfolgt die Dokumentation auf Ebene der zuvor festgelegten Transaktionsgruppe. Ansonsten kann die Dokumentation für jede erfasste Einzeltransaktion dieser Transaktionsgruppe gesondert erfolgen.

Unter den einzelnen aufgeführten Reitern kann die angewandte Verrechnungspreismethode beschrieben („**Beschreibung der angewandten Methode**“) und ihre Angemessenheit näher erläutert werden. Des Weiteren besteht die Möglichkeit, die Kostenbasis zu beschreiben („**Beschreibung der Kostenbasis**“) und die

Verrechnungspreisanalyse sowie die Angemessenheit von Transferpreisen näher darzustellen („**Verrechnungspreisanalyse**“ und „**Angemessenheit der Verrechnungspreise**“).

Die Argumentation hinsichtlich der Angemessenheit kann auch auf Global-Ebene erfolgen und der Local-Ebene in Form von fertigen Textbausteinen zentral vorgegeben werden. Eine Änderung der Textbausteine bzw. der Eingabe eines Freitextes ist durch den Benutzer jedoch weiterhin auf Local-Ebene möglich. Die zentral vorgegebenen Textbausteine stehen in Abhängigkeit mit der zuvor selektierten Verrechnungspreismethode im Auswahl-feld „**Text Option**“ zur Auswahl. Nachdem die Bearbeitung der Texte abgeschlossen ist, muss die Schaltfläche

Setzen angeklickt werden.

Falls die „Best Method Rule“ für eine (US) Gesellschaft benötigt wird und der System-Administrator die Gesellschaft entsprechend angelegt hat, erscheint neben den bereits beschriebenen vier Reitern ein fünfter Reiter.

HINWEIS: Die Funktionalitäten des Navigationsunterpunkts „**Verrechnungspreisanalyse**“ stehen nur dann zur Verfügung, wenn die Transaktionsgruppen unter dem Navigationspunkt „Transaktionen/Transaktionsgruppen“ und die Einzeltransaktionen unter dem Navigationspunkt „Transaktionen/Transaktionsmatrix“ bereits angelegt sind.

3.3. Menüpunkt Dokumentationsinhalt

Durch Klick auf den Menüpunkt „**Dokumentationsinhalt**“ (unter „**Berichtsunternehmen/Dokumentationsinhalt**“ im Hauptmenü von *globalDoc*) öffnet sich, sofern Sie für mehrere Berichtsconfigurationen Rechte haben, eine Übersicht über die vom System-Administrator für das Berichtsunternehmen im ausgewählten Berichtszeitraum vorgesehenen Berichtsconfigurationen. In vielen Fällen dürften hier „Standard Local File“ und „Standard Master File“ zur Auswahl stehen.

Per Klick auf  kann eine der zur Verfügung stehenden Berichtsconfigurationen ausgewählt werden (siehe Abbildung „Relevante Berichtsconfigurationen“).




Abbildung 47: Relevante Berichtsconfigurationen

Nach entsprechender Auswahl wird eine Übersicht, der in der jeweiligen Berichtsconfiguration für Ihr Unternehmen enthaltenen Kapitel (grau hinterlegt) und Module (hell hinterlegt) angezeigt. Die Struktur und Namen können in der Regel vom lokalen Benutzer nicht verändert werden. Dieser kann nur inhaltlich bearbeiten, solange die Berechtigung für das jeweilige Modul vorliegt.

Diese Übersicht ist in der nachfolgenden Abbildung beispielhaft dargestellt:




Abbildung 48: Übersicht Berichtskonfiguration

Sofern Sie nur für eine Berichtskonfiguration Ihres Unternehmens Rechte haben, erscheint unmittelbar die Übersicht des Dokumentationsinhalts nach einem Klick auf den Menüpunkt „**Dokumentationsinhalt**“ (unter „**Berichtsunternehmen/Dokumentationsinhalt**“ im Hauptmenü von *globalDoc*).

Mit der Schaltfläche **Alle einklappen** werden alle geöffneten Kapitel zusammen eingeklappt. Sind Ihrem Unternehmen in *globalDoc* viele Kapitel zugeordnet, erhöht der Klick auf diese Schaltfläche die Übersicht. Anschließend können alle oder einzelne Kapitel wieder aufgeklappt werden.

Per Klick auf  wird eine Druckvorschau des ausgewählten Moduls aufgerufen.

Mit  ist es möglich, das Modul durch den Upload eines Word-Dokuments mit Inhalt zu befüllen und dadurch einen eventuell bereits bestehenden Modulinhalt zu ersetzen.

Und über  kann der Modulinhalt eingesehen und bearbeitet werden. Details hierzu werden im Kapitel 3.3.1 Modul bearbeiten beschrieben.

3.3.1. Übersicht

In der Navigationsleiste am linken Bildschirmrand werden unterhalb von „Suchen und Ersetzen“ die Systemüberschriften und die dazugehörigen Module Ihrer *globalDoc* Dokumentation angezeigt (siehe Abbildung „Dokumentationsinhalt - Ausgewähltes Modul“).

Gegebenenfalls müssen Sie die einzelnen Kapitel zunächst durch Klick auf  in dieser Navigationsleiste aufklappen, damit die Systemüberschriften und dazugehörigen Module dort angezeigt werden.

In dieser Anzeige werden die Modulklassen der einzelnen Module und ihr Status im Workflow-Prozess wie folgt dargestellt:

 für Divisional,  für Global und  für Local.

Dabei werden die Symbole in 4 verschiedenen Farben angezeigt:

 Grau steht für „**Modul kann durch den Benutzer für das ausgewählte Berichtsunternehmen nicht bearbeitet werden**“. Bei der Bearbeitung auf Local-Ebene werden beispielsweise Global- und Divisional-Module in

grau dargestellt, da diese nur gelesen aber nicht bearbeitet werden können. (Hierzu muss der entsprechende Benutzer Leserechte für diese Module besitzen, ansonsten werden sie nicht angezeigt.)



Rot steht für „In Bearbeitung“. Der Benutzer kann den Modulinhalt editieren.



Gelb steht für „Genehmigung noch ausstehend“. Eine nachträgliche Bearbeitung ist hier nicht mehr möglich, sondern erst dann, wenn das Modul wieder eröffnet wird.



Grün steht für „Abgeschlossen“. Der Modulinhalt ist erstellt und genehmigt.

Bei Modulen, für die der Benutzer keine Bearbeitungsrechte besitzt, wird der Status des Moduls mit einem entsprechenden farbigen Kreis dargestellt. Zum Beispiel rot  für „In Bearbeitung“ gelb für „Genehmigung noch ausstehend“ oder grün  für „Abgeschlossen“.

Der Dokumentationsinhalt selbst kann also auf zwei Wegen gelesen und ggf. bearbeitet werden: Durch Klick auf ein Modul  in der Übersicht (siehe Abbildung „Übersicht Dokumentationsinhalt“) oder durch das Öffnen der Kapitelstruktur in der Navigationsleiste am linken Bildschirmrand und anschließendem Klick auf eines der Module (mit ,  oder  gekennzeichnet - siehe Abbildung „Dokumentationsinhalt - Ausgewähltes Modul“).

Abbildung 49: Dokumentationsinhalt - Ausgewähltes Modul

Über die Pfeilnavigation am unteren rechten Bildschirmrand kann anschließend in der Dokumentation, ähnlich wie in einem E-Book, von Modul zu Modul „geblättert“ werden.

3.3.1.1. Status der TP-Dokumentation

Die Schaltfläche „**Status der TP-Dokumentation**“ am oberen rechten Bildschirmrand der Übersichtsseite (siehe Abbildung „TP-Dokumentation Übersicht“) zeigt den Status der TP-Dokumentation.




Abbildung 50: TP-Dokumentation Übersicht

Diese ermöglicht es, in Abhängigkeit der Rechte des Benutzers, die gesamte TP-Dokumentation zur Überprüfung einzureichen oder auch diese final zu bestätigen (für einzelne Module, siehe „Status des Moduls“). Die Funktion „**Zur Überprüfung einreichen**“ kann beispielsweise genutzt werden, wenn der komplette Dokumentationsbericht nach der Fertigstellung aller lokaler Module nochmals von einer dritten Person, beispielsweise dem lokalen Finanzgeschäftsführer oder Ihrem Ansprechpartner in der zentralen Konzernsteuerabteilung (mit der *globalDoc* Rolle Accountable), freigegeben werden soll. Bei Finalisierung des Gesamtberichtes werden automatisch alle darin befindlichen lokalen Module ebenfalls auf final gesetzt.




Abbildung 51: Übersicht Dokumentationsinhalt zur Genehmigung einreichen

Mit **Wiedereröffnen** ist es möglich, die gesamte Dokumentation erneut zu bearbeiten. Über die Schaltfläche **Final bestätigen** wird die gesamte Dokumentation genehmigt (beide Funktionen stehen, neben einem Benutzer mit der Accountable-Rolle, nur Benutzern mit der Rolle „Approve tasks“ zur Verfügung).

Die Statusfarben bzw. -namen sind ähnlich bei Modulen. Jedoch beziehen sich diese hier tatsächlich auf gesamte TP-Dokumentation. Folgend Statusmeldungen stehen zur Verfügung:



Abbildung 52: Status Arten TP-Dokumentation

Wenn Sie auf den Status der Dokumentation klicken, dann öffnet sich am rechten Bildschirmrand der Workflow-Bereich, in dem u.a. der Status der TP-Dokumentation geändert werden kann.

HINWEIS: Die einzelnen Abschnitte des Workflow-Bereichs werden im Kapitel „Modul bearbeiten/Status des Moduls“ im Detail erklärt.

Hier in diesem Kapitel wird lediglich auf die Unterschiede zum Modulstatus eingegangen.

Die wichtigsten Unterschiede befinden sich im Abschnitt Tätigkeit und Info.

HINWEIS: Während in der Modulbezogenen Ansicht die Möglichkeit besteht die Aufgabe an jemand anderen zu delegieren (siehe Kapitel Status des Moduls), ist dies in der TP-Dokumentation Ansicht nicht möglich.

Optionsabschnitt - Tätigkeit

In diesem Optionsabschnitt kann der Benutzer mit den erforderlichen Rechten (Responsible, Reviewer, Accountable und System-Administrator) der Bericht **zur Genehmigung einreichen** oder zum Beispiel als Accountable der Bericht **„Final bestätigen“**.

Dabei kann, sofern der voreingestellte Haken **„E-Mail senden“** nicht entfernt wird, im Feld „Optionaler Hinweistext“ ein Hinweistext für die nächste Person im Workflowprozess eingetragen werden. Bei einem anschließenden Klick auf eine der roten Schaltflächen zur Statusänderung (Zur Genehmigung einreichen, Final bestätigen, Wiedereröffnen) wird diese Person per E-Mail über den Statuswechsel informiert. Sofern im Feld „Optionaler Hinweistext“ ein Text eingetragen wurde, wird die E-Mail um diesen Text ergänzt.

HINWEIS: In Abhängigkeit der von Ihrem System-Administrator vorgenommenen Einstellungen wird bei einem Statuswechsel immer eine E-Mail an die nächste Person im Workflow-Prozess versendet, selbst wenn Sie den voreingestellten Haken **„E-Mail senden“** entfernen.

The screenshot shows a form titled 'Tätigkeit' with a small upward arrow icon. It contains two checked checkboxes: 'Email senden?' and 'Bericht archivieren'. Below the first checkbox is a text input field labeled 'Optional: E-Mail-Text'. At the bottom of the form is a red button labeled 'Final bestätigen'.

Abbildung 53: Statusänderung eines TP-Dokumentation

Wenn der Haken bei **"Bericht archivieren"** gesetzt ist, wird gleichzeitig, beim Finalisieren des Berichtes, eine PDF-Datei des Berichtes generiert und archiviert. Archiv bedeutet bei globalDoc, dass dieses Bericht finalisiert und als PDF-Datei hochgeladen wird.

Wie bei den Modulen, kann auch der Status der TP-Dokumentation wieder zurückgenommen werden, indem die Schaltfläche **„Wieder öffnen“** geklickt wird.

Optionsabschnitt – Info

In diesem Bereich ist es möglich, einzusehen, welche Benutzer die vorgenannten Rollen im Workflowprozess besitzen. Für den Accountable bzw. Responsible besteht zudem die Möglichkeit eine Frist für die Erledigung der modulbezogenen Aufgaben einzutragen. Die Informationen zu den Aufgaben werden auch auf der Startseite von *globalDoc* angezeigt.

The screenshot shows a web form titled 'Info' with a collapse icon. It contains the following fields and controls:

- Freigabeebene Report:** A vertical arrow icon on the left.
- Accountable*:** A dropdown menu with 'Accountable01' selected and a close button (X).
- Report reviewer level 1:** A dropdown menu with 'Reviewer02' selected and a close button (X).
- Bearbeitungsfrist*:** A text input field containing '31.12.2025'.
- Name*:** A text input field containing 'DE-Demo Headquarters AG'.
- Beschreibung*:** A text input field containing 'DE-Demo Headquarters AG'.
- Buttons:** Three red buttons at the bottom: 'Details', 'Schließen', and 'Speichern'.

Abbildung 54: Optionsabschnitt Info – TP-Dokumentation

HINWEIS: Über diesen Bereich können Sie auch dokumentationsbezogene Aufgaben erstellt.

Folgende Eingabefelder sind hier zu finden:

Accountable: Der angegebene Benutzer ist der Gesamtverantwortliche für die Dokumentation des Berichtsunternehmens.

Reviewer (optional): Dem Reviewer werden Modulinhalte (einzelne Textblöcke und Dateianhänge) vom Responsible zur Überprüfung eingereicht. Er kann sie dann entweder genehmigen oder erneut zum Bearbeiten öffnen und sie dadurch an den Responsible zurückgeben.

Responsible: Der angegebene Benutzer ist für den Modulinhalt (einzelne Textblöcke und Dateianhänge) zuständig und kann gegebenenfalls die Bearbeitung eines Moduls an andere Benutzer delegieren.

Bearbeitungsfrist*: An dieser Stelle kann ein Benutzer, sofern er die Berechtigung dazu besitzt, festlegen, bis wann eine Aufgabe erledigt werden muss. Ist die Aufgabe nicht fristgerecht erledigt, erscheint hier direkt folgender Hinweistext: „Bitte beachten: Die Bearbeitungsfrist ist überschritten.“ Außerdem kann der System-Administrator festlegen, zu welchen Zeitpunkten *globalDoc* automatische E-Mails zur Erinnerung an einen bevorstehenden Fristablauf versendet. Die Aufgaben und die jeweilige Bearbeitungsfrist sind auch direkt auf der Startseite zu sehen.

HINWEIS FÜR SYSTEM-ADMINISTRATOREN: Während die Felder auf der Modulebene nur zur Info dienen, können hier die Rollen geändert werden. Die Rollen können auch direkt im (für lokale Benutzer nicht sichtbaren) Navigationspunkt „Konzernunternehmen“ geändert werden. Jedoch ist dies nur bei den Berichtsunternehmen, nicht aber für die Bereiche „Global“ und „Divisional“ möglich. Bei Gesellschaftstyp Global bzw. Divisional ist dies nur hier (im Navigationspunkt Dokumentationsinhalt / Übersicht) änderbar.

3.3.2. Suchen & ersetzen

Es besteht die Möglichkeit innerhalb der gesamten Dokumentation Texte oder Variablen zu suchen und zu ersetzen. Dies ermöglicht ein effizientes Auffinden und eine konsistente Durchführung der gewünschten Änderungen. Eine mögliche Änderung kann z.B. der Austausch des Firmennamens durch die entsprechende Variable im gesamten Dokument sein.

Mit dem Klick auf „**Suchen & ersetzen**“ in der linken Übersichtsspalte des Menüpunkts „**Dokumentationsinhalt**“ öffnet sich eine Suchmaske mit der gesamten Dokumentation (siehe Abbildung „Suchen & ersetzen“).

Abbildung 55: Suchen & ersetzen

Die Suche kann durch die folgenden Angaben feiner justiert werden:

Abbildung 56: Suchen & ersetzen – Eingabe

Typ suchen*: Hier kann angegeben werden, nach welcher Art von Information gesucht werden soll. Es kann entweder nach einem Text oder nach einer Variablen in der Dokumentation gesucht werden.

Typ ersetzen*: Hier kann angegeben werden, welche Art von Information ersetzt werden soll. Es kann entweder ein Text oder eine Variable ersetzt werden.

Suchen nach*: Hier kann spezifiziert werden, nach welchem Text oder welcher Variable gesucht werden soll. Wenn bei **Typ suchen*** „Variable“ ausgewählt wurde, wird bei **Suchen nach*** eine kleine Pfeilspitze angezeigt.

Durch Klick auf diese Pfeilspitze, werden alle in der Dokumentation zur Verfügung stehenden Variablen aufgelistet, welche per Klick ausgewählt werden können.

Wenn bei **Typ suchen*** „Text“ ausgewählt wurde, kann hier ein freier Suchtext eingegeben werden.

Ersetzen: Wenn bei **Typ ersetzen*** „Variable“ ausgewählt wurde, wird eine kleine Pfeilspitze angezeigt. Durch Klick auf diese Pfeilspitze, werden alle zum Ersetzen zur Verfügung stehenden Variablen aufgelistet, welche per Klick ausgewählt werden können.

Wird bei **Typ ersetzen*** „Text“ ausgewählt, kann hier ein freier Text zum Ersetzen eingegeben werden.

Groß-/Kleinschreibung beachten: Durch das Setzen des Hakens an dieser Stelle wird bei der Suche die Groß- und Kleinschreibung beachtet.

Ganzes Wort beachten: Durch das Setzen des Hakens an dieser Stelle kann vorgegeben werden, ob nur ganze Wörter gesucht werden sollen.

Alle Felder, die mit einem Stern (*) gekennzeichnet sind, sind Pflichtfelder.

Mit Klick auf  wird die Suche ausgeführt.



Die „Suchen und ersetzen“-Funktionalität ist intuitiv aufgebaut und vergleichbar zur Funktion in z.B. Microsoft Word. Mit dem Knopf „Alles rückgängig machen“ werden alle jüngst durchgeführten Änderungen zurückgesetzt und die Suche wird abgebrochen. Mit den Links „Vorheriges“ und „Nächstes“ kann von einem Suchergebnis zum Nächsten und wieder zurück navigiert werden. Durch „Ersetzen“ werden die gefundenen Ergebnisse einzeln ersetzt. Über „Alle ersetzen“ werden alle gefundenen Ergebnisse auf einmal ersetzt.

Mit der Funktion „Änderungen speichern“ werden alle Änderungen gespeichert und sind somit nicht mehr rückgängig zu machen.

HINWEIS: Über Suchen & ersetzen kann ein Benutzer nur die Inhalte der Module ändern, für die er auch entsprechende Schreibrechte hat und die sich im Status **Status des Modules** *In Bearbeitung*  befinden. Dabei können Sie entweder „Alle ersetzen“ auswählen oder über die Schaltfläche „Nächstes“ zum nächsten Treffer navigieren und dann auf „Ersetzen“ klicken.

3.3.3. Modul bearbeiten

3.3.3.1. Reiter Details

Wie bereits beschrieben, können Sie über Berichtsunternehmen / Dokumentationsinhalt den gewünschten Dokumentationsbericht öffnen. Sofern Sie für das ausgewählte Berichtsunternehmen in mehreren Berichten Module zu bearbeiten haben, werden zunächst diese Berichte auf einer Übersichtsseite angezeigt. In der Regel sind dies „Standard local file“ und „Master file“.

Nach öffnen des von Ihnen dort ausgewählten Dokumentationsberichts wird eine Übersichtsseite des Dokumentationsinhalts dieses Dokumentationsberichts angezeigt.

Sofern Sie für das ausgewählte Berichtsunternehmen nur in einem Bericht Module zu bearbeiten haben, gelangen Sie unmittelbar auf die Übersichtsseite des Dokumentationsinhalts.

Aus der Übersichtsseite des Dokumentationsinhalts kann durch Klick auf  alternativ: durch Öffnen der Kapitel in der linken Navigationsspalte und anschließendem Klick auf ein Modul (mit ,  oder  gekennzeichnet)) zur Anzeige der einzelnen Modulinhalte gewechselt werden.

Im oberen Bereich eines jeden Moduls finden Sie folgende Reiter: „Details“, „Anhänge“ und „Änderungshistorie“. Benutzer können im Modul (in der nachfolgenden Abbildung im Vorschaumodus dargestellt) drei primäre

Aufgaben ausführen: das Modul bearbeiten, Anhänge zum Modul hinzufügen oder löschen und die Änderungshistorie des Moduls einsehen (siehe Abbildung „Lokales Modul im Vorschaumodus“).




Abbildung 57: Lokales Modul im Vorschaumodus

Bei einem Modul, das Sie editieren können, sind unter dem Reiter „**Details**“ in der Regel folgende Schaltflächen zu sehen:



Abbildung 58: Schaltflächen in einem editierbaren Modul

Sie können ein solches Modul auf drei Wegen editieren:

1. Durch Klick auf die Schaltfläche „Modul bearbeiten“
2. Durch Klick auf die Schaltfläche „Mit Online-Editor bearbeiten“
3. Durch Klick auf die Schaltfläche „Datei herunterladen“ bzw. „Datei ersetzen“

3.3.3.1.1. Modul bearbeiten in Microsoft Word

Über diese Funktion haben Sie die Möglichkeit, das Modul direkt in Microsoft Word zu bearbeiten. Beim erstmaligen Öffnen werden Sie eventuell einmalig einen Microsoft Word Warnhinweis bekommen. Dieser ist mit „OK“ zu bestätigen. Danach können Sie durch Klick auf den Button „Enable Editing“ das Word-Dokument bearbeiten und speichern.




Abbildung 59: Modul bearbeiten in Microsoft Word

Alle Änderungen im Word-Dokument werden bei Speicherung unmittelbar in die globalDoc Software übernommen.

HINWEIS: Solange das Word-Dokument bei Ihnen geöffnet ist, können andere Nutzer das Modul nicht bearbeiten. Bitte schließen Sie daher das Word-Dokument, wenn Sie mit der Bearbeitung fertig sind.

Bei der Bearbeitung können Sie alle Funktionen und Formate, die Microsoft Word anbietet, nutzen. Sie können insbesondere Fußnoten, Bookmarks oder MS Shapes und Forms usw. nutzen. Dabei ist es möglich, auch die Formatvorlagen Ihres Unternehmens zu verwenden, so dass Sie jederzeit beim Editieren in Microsoft Word Ihre unternehmensspezifischen Formate wie z.B. Schriftart, Tabellen usw. auswählen können.

HINWEIS: Im Überarbeitungsmodus kann es vorkommen, dass Bilder und Tabellen im anderen Modul angezeigt werden, wenn der Absatz nicht erkennbar ist. In diesen Fällen sollten Sie daher manuell einen Absatz am Ende des Absatzes einfügen, indem Sie die Eingabetaste drücken. Oder fügen Sie einen Absatz in den Bild- und Tabelleneigenschaften ein.

HINWEIS: Bitte machen Sie sich vorher mit Ihren unternehmensspezifischen Formaten vertraut, damit Sie bei der Bearbeitung in Microsoft Word die richtigen Formate auswählen.

Außerdem können Sie hier Variablen in den Modultext einfügen. Um Variablen einzufügen, können Sie folgende Funktionen nutzen:



Diese Funktionalitäten bieten die Möglichkeit auf einfache Weise Standardvariablen, Fragebogenvariablen oder auch vordefinierte Tabellen für Transaktionen, Anteilseigner, Verträge und Anhänge einzufügen. Die Nutzung von Variablen wird im Kapitel „Nutzung von Variablen“ näher beschrieben.

An dieser Stelle nur ein erster Überblick:

Um in das Word-Dokument Variablen einzufügen, klicken Sie zunächst auf „Variablen and Tabellen“ und anschließend auf die jeweilige Schaltfläche für die Variablen (Standardvariablen oder Fragebogenvariablen). Dort können Sie die gewünschte Variable suchen und durch Anklicken auswählen. Die ausgewählte Variable wird dadurch in die Zwischenablage kopiert und kann anschließend mit der Microsoft Word Funktion „Einfügen“ in Ihr Microsoft Word Dokument eingefügt werden.

Alternativ hierzu kann über die Schaltfläche „Download“ und anschließenden Klick auf „Standardvariablen“ auch eine Microsoft Word Datei aus dem System heruntergeladen werden, in der alle Standardvariablen aufgelistet sind. Von dort können Sie die gewünschte Variable mit der Microsoft Word Funktion „Kopieren und Einfügen“ auswählen und in Ihr Word Dokument mit dem Modulinhalt einfügen:



globalDoc Solution erkennt die auf beide Weisen in Ihr Word Dokument eingefügten Variablen und kann diese beim Drucken ausgeben.

3.3.3.1.2. Online-Editor

Der in die *globalDoc* Software integrierte Online-Editor ermöglicht es dem Benutzer, direkt in *globalDoc* Inhalte zu erstellen bzw. zu bearbeiten.

HINWEIS: Wenn Sie den Online-Editor in *globalDoc* nicht sehen bzw. aufrufen können, heißt es, dass er in Abhängigkeit von den Sicherheitsanforderungen der IT ggf. deaktiviert wurde. Wenn die Nutzung des Online-Editors gewünscht ist, sprechen Sie bitte mit Ihrer IT und/oder mit Ihrer PwC-Ansprechpartner.

Über die Schaltfläche  **Mit Online-Editor bearbeiten** kann das ausgewählte Modul im Online-Editor zum Bearbeiten geöffnet werden. Nach dem Öffnen des Moduls erscheint über dem Editor folgender Warnhinweis:

Warnung: Der Editor unterstützt die meisten Formate und Funktionen von Word. Allerdings, nicht-unterstützte Formate und Funktionen können verloren gehen.

Abbildung 60: Warnung zum Wechseln zu Online-Editor

Das Bearbeiten des Moduls im Online-Editor entspricht im Wesentlichen der gewohnten Word-Umgebung (siehe Abbildung „Bearbeitungsmodus des Online-Editors“).




Abbildung 61: Bearbeitungsmodus des Online-Editors

Anders als bei der Bearbeitung über Microsoft Word werden im Online-Editor einige Formate wie z.B. Shapes, SmartArt nicht unterstützt.

Innerhalb des Online-Editors ist es neben den üblichen Bearbeitungsoptionen außerdem noch möglich, über den Reiter „**Variablen**“ eine in *globalDoc* hinterlegte Variable oder eine in *globalDoc* hinterlegte Benchmarkingstudie einzufügen. Wenn ein Fragebogen vorliegt, können die eingetragenen Antworten ebenfalls als Variablen verwendet werden (siehe hierzu Menüpunkt [Fragebogen](#)).

Durch Klick auf den in Abbildung „**Variablen - Variablen einfügen**“ markierten Bereich „**Variable einfügen**“ öffnet sich ein Dialogfenster, in dem aus den hinterlegten Variablen (siehe [Menüpunkt „Stammdaten“](#)) ausgewählt werden kann.




Abbildung 62: Variablen - Variablen einfügen

HINWEIS: Während viele Variablen (Standardvariablen) direkt im Online-Editor hinzugefügt werden können, müssen einige spezielle Variablen (Tabellenvariablen) in dem als Word-Datei heruntergeladenen Modul außerhalb von *globalDoc* eingefügt werden. Diese sind Transaktionstabellen, die durch Kopieren-Hinzufügen in das Modul eingefügt werden. Diese speziellen Variablen ermöglichen es, dass die Transaktionen für die jeweilige

Gesellschaft und Berichtsperiode strukturiert in der ausgedruckten Dokumentation dargestellt werden. Die in globalDoc verfügbaren Variablen sind im Anhang zu diesem Benutzerhandbuch dargestellt.




Abbildung 63: Variablen - Benchmarkingstudie einfügen

Durch Klick auf den in Abbildung „Variablen - Benchmarkingstudie einfügen“ markierten Bereich „**Benchmarkingstudie einfügen**“ öffnet sich ebenfalls ein Dialogfenster, in dem aus den vom System-Administrator hinterlegten Benchmarkingstudien ausgewählt werden kann. Das folgende Dialogfenster, mit einer Liste zur Auswahl aus den verfügbaren Benchmarkingstudien erscheint:

Benchmarkingstudie auswählen

Land	Name	Erstes Jahr der Studie	Letztes Jahr der Studie	Land	Bezeichnung des Gewinnindicators	Minimum	Unteres Quartil	Median	Oberes Quartil	Maximum
DE	DE Research and Development	2016	2018	DE - Germany	Berry ratio - in %	2,30	4,50	6,40	7,80	11
DE	DE Research and Development	2016	2018	DE - Germany	Gross margin - in %	1,50	2,50	5	7,50	8,50

Region	Name	Erstes Jahr der Studie	Letztes Jahr der Studie	Region	Bezeichnung des Gewinnindicators	Minimum	Unteres Quartil	Median	Oberes Quartil	Maximum
APAC	APAC Support Services	2016	2018	APAC	Berry ratio - in %	4,30	4,60	5,30	6,10	7
EMEA	EMEA Research and Development	2016	2018	EMEA	Berry ratio - in %	1,90	2,60	3,60	4,90	7,50
EMEA	EMEA Support Services	2016	2018	EMEA	Gross margin - in %	2,90	3,60	5,40	7,30	12,20
NAFTA	NAFTA Research and Development	2016	2018	NAFTA	Berry ratio - in %	2,30	4,30	5	7,10	9,90
NAFTA	NAFTA Support Services	2016	2018	NAFTA	Mark-up on direct cost - in %	2,10	3	5,40	7,70	13,70

Weitere verfügbare Studien

Name	Erstes Jahr der Studie	Letztes Jahr der Studie	Region	Land	Bezeichnung des Gewinnindicators	Minimum	Unteres Quartil	Median	Oberes Quartil	Maximum
FR Support Services	2016	2018	FR	France	Berry ratio - in %	2,20	3,50	5,30	6,70	9

Abbildung 64: Auswahl der Benchmarkingstudien

Innerhalb dieses Fensters kann die gewünschte Benchmarkingstudie durch Klicken des Symbols  ausgewählt werden. Die Ergebnisse der Benchmarkingstudie werden dadurch in das zu bearbeitende Modul eingefügt und die Benchmarkingstudie wird als Modulanhang beigefügt.

Wurden alle gewünschten Veränderungen innerhalb des Editors vorgenommen ist das Speichern der Änderungen mit dem Symbol  unter Reiter „Home“ erforderlich.

Über die Schaltfläche  **Vorschaumodus** wird der Modulinhalt im Vorschaumodus angezeigt. Zurück zum Online-Editor gelangen Sie über die Schaltfläche  **Mit Online-Editor bearbeiten**.

HINWEIS: Diese hier beschriebene Funktion zu Benchmarkingstudie ist nur innerhalb des Online-Editors möglich. Online-Editor kann ggf. aufgrund der Systemanforderungen durch die IT deaktiviert sein. Bitte nutzen sie daher außerhalb von Online Editor die Schaltfläche  **Benchmarkingstudie einfügen**. Die Nutzung dieser Funktion ist weiter unten beschrieben.



3.3.3.1.3. Word-Dokument herunterladen und ersetzen

Durch Klick auf  **Datei herunterladen** kann der Modulinhalt als Word-Dokument auf Ihren Rechner heruntergeladen werden. Sie können das Modul dann mit sämtlichen Word-Funktionalitäten bearbeiten, auf ihrem Rechner speichern und anschließend per Klick auf  **Datei ersetzen** wieder in *globalDoc* hochladen.

Alternativ dazu können Sie auch direkt in der Übersicht der für Sie sichtbaren Module (siehe Abbildung „Dokumentationsinhalt - Übersicht der Module“) arbeiten:




Abbildung 65: Dokumentationsinhalt – Übersicht der Module

Das Symbol  zeigt an, dass der Benutzer ein Word-Dokument hochladen kann.




Abbildung 66: Word-Dokument hochladen

Sofern bereits ein Modulinhalt vorhanden ist, erscheint nach Klick auf das Symbol  folgendes Upload-Fenster:




Abbildung 67: Word-Dokument ersetzen

Nach einem Klick auf „**Choose File**“ wird der Benutzer in beiden Fällen aufgefordert die entsprechende Datei, die hochgeladen werden soll, auszuwählen. Durch „**Hochladen**“ bzw. „**Datei ersetzen**“ wird das (lokale) Modul mit Inhalt befüllt.

3.3.3.1.4. Benchmarkingstudie einfügen

Durch Klick auf die Schaltfläche „Benchmarkingstudie einfügen“  **Benchmarkingstudie einfügen** öffnet sich ein Dialogfenster, in dem aus den hinterlegten Benchmarkingstudien ausgewählt werden kann. Zur Auswahl stehende Benchmarkingstudien können in globalDoc unter **Dokumentationsverwaltung/Benchmarkingstudien** hochgeladen bzw. verwaltet werden.

Das folgende Dialogfenster, mit einer Liste zur Auswahl der vorher von Admin angelegten Benchmarking Studien, erscheint:

Benchmarkingstudie auswählen

Land

Name	Erstes Jahr der Studie	Letztes Jahr der Studie	Land	Bezeichnung des Gewinnindikators	Minimum	Unteres Quartil	Median	Oberes Quartil	Maximum
← DE Research and Development	2016	2018	DE - Germany	Berry ratio - in %	2,30	4,50	6,40	7,80	11
← DE Research and Development	2016	2018	DE - Germany	Gross margin - in %	1,50	2,50	5	7,50	8,50

Region

Name	Erstes Jahr der Studie	Letztes Jahr der Studie	Region	Bezeichnung des Gewinnindikators	Minimum	Unteres Quartil	Median	Oberes Quartil	Maximum
← APAC Support Services	2016	2018	APAC	Berry ratio - in %	4,30	4,60	5,30	6,10	7
← EMEA Research and Development	2016	2018	EMEA	Berry ratio - in %	1,90	2,60	3,60	4,90	7,50
← EMEA Support Services	2016	2018	EMEA	Gross margin - in %	2,90	3,60	5,40	7,30	12,20
← NAFTA Research and Development	2016	2018	NAFTA	Berry ratio - in %	2,30	4,30	5	7,10	9,90
← NAFTA Support Services	2016	2018	NAFTA	Mark-up on direct cost - in %	2,10	3	5,40	7,70	13,70

Weitere verfügbare Studien

Name	Erstes Jahr der Studie	Letztes Jahr der Studie	Region	Land	Bezeichnung des Gewinnindikators	Minimum	Unteres Quartil	Median	Oberes Quartil	Maximum
← FR Support Services	2016	2018		FR - France	Berry ratio - in %	2,20	3,50	5,30	6,70	9

Abbildung 68: Auswahl der Benchmarkingstudien

Innerhalb dieses Fensters kann die gewünschte Benchmarkingstudie durch Klicken des Symbols  ausgewählt werden und die Benchmarkingstudie wird somit in die Zwischenablage kopiert und als Anhang dem Modul angehängt.

Danach erscheint im Modul ein vorübergehender Hinweis mit dem Dateinamen der Benchmarkstudie, welche auch heruntergeladen werden kann:

Dokumentationsinhalt
U01 - DE-Demo Headquarters AG
01.01.2022 - 31.12.2022

2 General information : Key Competitors
Local, Word-Dokument
Zentral bereitgestellte Anhänge stehen zur Verfügung.
Status des Modules In Be

DETAILS
ANHÄNGE
ÄNDERUNGSHISTORIE
Vorschau der über

Modul bearbeiten
Datei herunterladen
Datei ersetzen
Modulinhalt
Herunterladen
Variablen und Tabellen
Benchmarkingstudie einfügen

Geändert von: selma.tekin@pwc.com, 02.07.2024 13:16:13
Erstellt von: globalAdm

Benchmarkingstudie
Demo benchmarking study report - NAFTA Research and Development 2018 2020.pdf

Die Tabelle der Benchmarking-Studie wurde in die Zwischenablage kopiert.

a) Local competition

This section sets out the competition on the local market. Each market typically has two main

Abbildung 69: Vorübergehender Hinweis, dass Benchmarking kopiert und angehängt ist

Falls Sie das Modul noch nicht in Editmodus offen hatten, können Sie es jetzt über "Modul bearbeiten" zum Bearbeiten öffnen. Jetzt kann man den Cursor dahin platzieren, wo die Benchmarkingstudie, welche noch in der Zwischenspeicher ist, eingefügt werden soll.

a) Local competition

This section sets out the competition on the local market. Each market typically has two main competitors the local entity has to deal with.

Mark-up on direct cost - in % 2019 2021						
Compara ble set	Number of compara bles	Minimu m	Lower quartile	Median	Upper quartile	Maximum
	9	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN

Abbildung 70: Aus dem Zwischenspeicher Benchmarkingstudie einfügen

+ Bereitgestellten Anhang übernehmen ...

Hochladen
Drag & Drop Files

Dateiname		Kurzname	Anhangtyp	Ist Vertrag	Im Bericht	Als Referenz	Geändert von	Geändert am
Demo benchmarking study report - NAFTA Support				✗	✓	✓	selma.tekin@pwc.com	Mittwoch, 3. Juli 2024

Seite 1 von 1
100
Zeige 1 - 1 von 1

Hinweis: Um den Anhang zu bearbeiten, machen Sie bitte einen Doppelklick auf den jeweiligen Dateinamen

Abbildung 71: Angehängte Benschmarkingsudie

HINWEIS: Zum Löschen einer eingefügten Benchmarking Studie, ist das Vorgehen wie das Löschen bei einer gewöhnlichen Tabelle. Öffnen Sie das Modul in Edit-Modus und markieren die komplette Benchmarking-Tabelle, um mit Entfernen Taste zu löschen. Auch können Sie die Microsoft Word Funktion "Tabelle entfernen" nutzen.

3.3.3.1.5. Zentrale vorausgefüllte Vorlagendokumente

Wurde durch den System-Administrator das Vorlagendokument für dieses Modul aktualisiert, erkennt das System dies und macht durch ein Hinweisfenster entsprechend darauf aufmerksam (siehe Abbildung „Zentrales Vorlagendokument - Hinweis“).




Abbildung 72: Zentrales Vorlagendokument – Hinweis

Mit der Schaltfläche „Vergleichen“ können der aktuelle Modulinhalt und das vom System-Administrator aktualisierte Vorlagendokument verglichen werden.

In einem separaten Fenster werden die Unterschiede zwischen beiden Versionen farblich dargestellt (siehe Abbildung „Zentrales Vorlagendokument übernehmen/ablehnen“). Gleiches Fenster öffnet sich auch dann, wenn Sie die Schaltfläche **Vergleich mit Vorlage** betätigen.




Abbildung 73: Zentrales Vorlagendokument übernehmen/ablehnen

Sie können entweder über die Funktion „**Neue Vorlage übernehmen**“ die vom System-Administrator bereitgestellte Vorlage übernehmen oder mit der Funktion „**Bisherigen Inhalt behalten**“ den Inhalt nicht aktualisieren. Wenn Sie „**Bisherigen Inhalt behalten**“ auswählen, haben Sie trotzdem nachträglich noch die Möglichkeit, diesen über die Schaltfläche zu übernehmen.

Denn globalDoc bietet des Weiteren die Möglichkeit, durch einen Klick auf die Schaltfläche **Vorbefüllte Vorlage verwenden** eine vom System-Administrator vorausgefüllte Vorlage zu verwenden (die vom lokalen Benutzer anschließend bedarfsweise angepasst werden kann).

Da bei der Verwendung der Vorlage ein eventuell bereits vorhandener Dokumentationsinhalt ersetzt wird, muss die Verwendung der vorbefüllten Vorlage zusätzlich bestätigt werden (siehe Abbildung „Hinweis - Vorbefüllte Vorlage verwenden“).




Abbildung 74: Hinweis - Vorbefüllte Vorlage verwenden

Die Funktion **Vorbefüllte Vorlage verwenden** wird nur angezeigt, wenn das zentral bereitgestellte Vorlagendokument noch nicht übernommen wurde. Der Grund dafür ist, dass Sie mit dieser Funktion die Möglichkeit haben, die vorausgefüllte Vorlage nachträglich zu übernehmen.

3.3.3.1.6. Übersicht der Schaltflächen zum Modul bearbeiten

Modul bearbeiten	Das Modul wird in Microsoft Word geöffnet. Die Funktion wird unten im Detail beschrieben.
Mit Online-Editor bearbeiten	Das Modul wird mit dem in globalDoc integrierten Online-Editor geöffnet. Solange dieser aufgrund der Sicherheitsanforderungen durch IT nicht aktiviert wurde. Die Funktion wird unten im Detail beschrieben.
Datei ersetzen	Hochladen bzw. Ersetzen des Modulinhalts aus einem Word-Dokument
Datei herunterladen	Herunterladen des Modulinhalts als Word- Dokument auf den lokalen Rechner
Modulinhalt ▲ Vorbefüllte Vorlage verwenden Vergleich mit Vorlage Löschen	Vorbefüllte Vorlage verwenden: Verwendung einer vom System-Administrator festgelegten vorausgefüllten Vorlage (wird nur angezeigt, wenn für das Modul eine solche Vorlage vorhanden ist) Vergleich mit Vorlage: Wurden bereits Änderungen im Modul gemacht, kann trotzdem zwischen der Vorlage und der aktuellen Modulinhalte verglichen werden. Löschen: Löschen des Modulinhalts. Zum kompletten Löschen eines Modulinhaltes ist auch die Vorlage zu löschen.
Download ▲ Template herunterladen Standardvariablen Fragebogenvariablen	Template herunterladen: Herunterladen einer vom System-Administrator festgelegten Vorlage (leere, aber korrekt formatierte Word-Datei) Standardvariablen: Herunterladen von Standardvariablen. Es öffnet sich ein Word-Dokument aus der die Variablen per “copy & paste” in die Dokumentationsinhalte übernommen werden können. Wichtig: Den Variablen ist eine Feldfunktion in Word hinterlegt. Daher muss beim Einfügen das Format übernommen werden (nur den Text zu übernehmen ist nicht ausreichend). Transaktionsgruppenvariablen sind in der Standardvariablen Datei enthalten. Fragebogenvariablen: Herunterladen der Variablen, welche im Fragebogen definiert wurden (siehe Menüpunkt Fragebogen).



Transaktionstabellen, Shareholdertabellen, Vertragsübersicht und Anhangsverzeichnis sind vordefinierte Tabellen, die mit den erforderlichen Variablen befüllt sind.

Standardvariablen, Transaktionsgruppenvariablen und Fragenbogenvariablen können direkt im Fließtext einzeln eingesetzt werden.

Die Nutzungsweise dieser Funktionen ist im Kapitel „Nutzung von Variablen“ im Detail beschrieben.



Über Schaltfläche haben Sie die Möglichkeit, in globalDoc hochgeladene Benchmarking Studien in den Bericht einzufügen.

3.3.3.2. Reiter Anhänge

Im Reiter „**Anhänge**“ können Benutzer Dateianhänge hochladen, die diesem Modul zugewiesen werden sollen (siehe Abbildung „Modulanhänge“). Anhänge können Dateien aller Art, wie Tabellenkalkulationen, Bilder und PDF-Dokumente, enthalten.




Abbildung 75: Modulanhänge

Im Reiter „**Modulanhänge**“ werden alle hochgeladenen Modulanhänge angezeigt.

Die Symbole  und  bewirken, dass der jeweilige Anhang in der Liste nach oben bzw. nach unten verschoben wird.

Durch einen Klick in die Zellen der Spalten „**Ist Vertrag**“, „**Im Bericht**“ und „**Als Referenz**“ können Sie festlegen, ob der Modulanhang ein Vertrag ist („Ist Vertrag“), ob der Modulanhang beim Drucken als Anlage zum Bericht ausgegeben werden soll („Im Bericht“) und ob in diesem Fall im Dokumentationstext ein Hinweis auf diesen Anhang erscheinen soll („Als Referenz“).

Die Auswahl der Felder „**Ist Vertrag**“, „**Im Bericht**“ oder „**Als Referenz**“ werden in der Übersicht bei Nicht-Auswahl mit dem Symbol  und bei Auswahl mit dem Symbol  angezeigt.

Die Informationen „**Geändert von**“ und „**Geändert am**“ werden systemseitig befüllt.

In der Spalte „**Dateiname**“ wird der Dateiname des Modulanhangs angezeigt.

Mit einem Doppelklick auf diesen Dateinamen öffnet sich ein Bearbeitungsfenster (siehe nachfolgende Abbildung). Dort kann der Modulanhang mit einem Kurznamen und einem Anhangtyp zur Zusammenfassung gleichartiger Anhänge bei der Berichtsgenerierung versehen werden. Der Benutzer kann dabei einen Kurznamen für die Datei frei wählen und einen Anhangtyp aus einem Dropdown-Menü mit bereits vom System-Administrator

vorgegebenen Dokumententypen auswählen. Anhänge, die sowohl mit „Ist Vertrag“ als auch mit „Im Bericht“ gekennzeichnet sind, werden bei der Berichtsgenerierung im Ordner „Contracts“ hinterlegt.

Anhänge, die nur mit „Im Bericht“ gekennzeichnet sind werden bei der Berichtserstellung in der vom System erzeugten ZIP-Datei entweder im Ordner „Documents“ oder in einem der vom System-Administrator als „Anhangtyp“ angelegten, entsprechend bezeichneten Unterordner hinterlegt. Zum Hinterlegen eines Anhangs in einem vom System-Administrator angelegten Unterordner muss der jeweilige Anhangstyp ausgewählt werden (siehe Abbildung „Eigenschaften des Anhangs festlegen“ – in diesem Beispiel wurde der Anhangstyp „Charts“ ausgewählt).




Abbildung 76: Eigenschaften des Anhangs festlegen

Wird der Anhang zusätzlich mit „Als Referenz“ gekennzeichnet, erfolgt eine Angabe des Modulanhangs im Modultext. Die Abbildung „Referenz auf Anhänge im Modultext“ zeigt ein Beispiel für die Referenz auf einen Anhang im Modultext. Der Referenztext kann vom System-Administrator eingegeben werden.

Please find attached the following additional information:	
#	File name
1	Transactions-PL-Demo_Sales_Hub_EE_s.r.o.-2017-01-01-2017-12-31.xlsx
2	Transactions-CZ-Demo_s.r.o.-2022-01-01-2022-12-31.xlsx

Abbildung 77: Referenz auf Anhänge im Modultext

HINWEIS: Die Modulanhänge können nur bearbeitet werden, solange der Status des Moduls „In Bearbeitung“ (also rot) ist. Siehe hierzu Kapitel 3.3.3.4.

3.3.3.2.1. Zentral bereitgestellte Anhänge

Der System-Administrator hat die Möglichkeit zentral Anhänge für lokale Module bereitzustellen. Ist dies der Fall, wird dem lokalen Benutzer nach dem Öffnen des Moduls folgender Hinweis angezeigt:

 Zentral bereitgestellte Anhänge stehen zur Verfügung.

Abbildung 78: Modul - Hinweis zentral bereitgestellter Anhang

Ebenso wird der Reiter „Anhänge“ im Modul in roter Farbe angezeigt und mit einem Ausrufezeichen angezeigt.

Außerdem wird im Reiter „**Anhänge**“ des Moduls in grauer Farbe die Schaltfläche **+ Bereitgestellten Anhang übernehmen ...** dargestellt, mit der Sie entscheiden können, ob Sie den bereitgestellten Anhang übernehmen möchten (siehe Abbildung „Reiter Anhänge mit Hinweis: + Bereitgestellten Anhang übernehmen ...“).




Abbildung 79: Reiter Anhänge mit Hinweis: + Bereitgestellten Anhang übernehmen

Nach dem Klick auf die Schaltfläche **+ Bereitgestellten Anhang übernehmen ...** öffnet sich das nachfolgende Pop-up Fenster. Hier haben Sie die Möglichkeit einen Haken in der Spalte „Hinzufügen“ oder in der Spalte „Ablehnen“ zu setzen und damit den zentral bereitgestellten Anhang dem Modul hinzufügen oder nicht (siehe Abbildung „Zentral bereitgestellte Anhänge auswählen“). Sind für das Modul mehrere zentral bereitgestellte Anhänge verfügbar, werden alle dieser zentral bereitgestellten Anhänge in diesem Pop-up Fenster angezeigt. Die Auswahl kann für jeden Anhang individuell vorgenommen werden. Außerdem können bei Bedarf die zentral vorgegebenen Einstellungen „Ist Vertrag“, „Im Bericht“ und „Als Referenz“ geändert werden. Und schließlich kann bei Bedarf, wie oben beschrieben, ein Kurzname vergeben und ein Anhangtyp aus den vom System-Administrator vorgegebenen Anhangtypen ausgewählt werden, um den Anhang bei der Berichtserstellung dem entsprechenden Ordner der ZIP-Datei zuzuordnen.




Abbildung 80: Zentral bereitgestellte Anhänge auswählen

3.3.3.3. Reiter Änderungshistorie

Der Reiter „**Änderungshistorie**“ (siehe Abbildung „Änderungshistorie“) listet alle gespeicherten Versionen des Modulinhalts und der Anhänge am rechten Bildschirmrand auf. Der Benutzer kann die einzelnen Versionen sich-ten, mit der aktuellen Version vergleichen oder die aktuelle Version durch eine ausgewählte Version ersetzen (dadurch wird die aktuelle Version nicht gelöscht, sondern steht über die Änderungshistorie weiterhin zur Verfü-gung).



Abbildung 81: Änderungshistorie

Innerhalb des Reiters „**Änderungshistorie**“ hat der Benutzer nach der Auswahl einer gespeicherten Version des Modulinhalts die Möglichkeit, die folgenden Aktionen durchzuführen:

Auf diese Version zurücksetzen: Der Modulinhalt wird auf den Stand der ausgewählten Version zurückgesetzt. Der bisherige Modulinhalt wird dabei ebenfalls historisiert.

Vergleich mit aktuellen: Es erscheint eine Anzeige, in der die Unterschiede zwischen dem aktuellen und dem ausgewählten Modulinhalt im Korrekturmodus dargestellt werden.

Vergleich herunterladen: Hier wird eine Word-Datei erstellt, in der die Unterschiede zwischen dem aktuellen und dem ausgewählten Modulinhalt im Korrekturmodus dargestellt werden.

3.3.3.4. Status des Moduls

Sofern der Benutzer für das Berichtsunternehmen die Rolle eines „Responsible“ inne hat, ist es dem Benutzer möglich, den Status eines Moduls zu ändern und diesen dadurch an den „Reviewer“ (vgl. [Reviewer](#)) oder einen Benutzer mit der Rolle „Approve tasks“ (vgl. [Approve tasks](#)) zur Überprüfung seiner vorgenommenen Änderungen weiterzugeben („**Zur Genehmigung einreichen**“).

Der Status eines Moduls ist am oberen Bildschirmrand rechts **Status des Moduls** **In Bearbeitung** zu finden (siehe z.B. Abbildung „Status des Moduls“).




Abbildung 82: Status des Moduls

Auch hier wird der Bearbeitungsstatus eines Moduls in Ampelfarben angezeigt:

Status des Moduls Neu 	Bei einem noch nicht bearbeiteten Modul wird als Status „Neu“ angezeigt.
Status des Moduls In Bearbeitung 	Ist das Modul in Bearbeitung, hat es den Status „In Bearbeitung“.
Status des Moduls Delegiert 	Wurde die Bearbeitung des Moduls durch den Responsible an einen anderen Benutzer delegiert, hat es den Status „Delegiert“
Status des Moduls Genehmigung noch ausstehend 	Das Modul wurde an den Reviewer bzw. den Benutzer mit der Rolle „Approve tasks“ zur Genehmigung eingereicht. Die Weiterbearbeitung durch den Einreicher ist im jetzigen Status nicht mehr möglich (es sei denn, er besitzt auch die Rolle „Approve tasks“). Erst wenn durch den Reviewer bzw. den Benutzer mit der Rolle „Approve tasks“, der Befehl „Abgelehnt“ bzw. „Wiedereröffnen“ ausgeführt wurde, ist dem lokalen Benutzer (bzw. Responsible) das Bearbeiten des Moduls wieder möglich.
Status des Moduls Abgeschlossen 	Das Modul wurde genehmigt und besitzt somit den Status „Abgeschlossen“.

HINWEIS: System-Administratoren sowie Benutzer mit der Rolle „Approve tasks“ können den Status eines Moduls jederzeit ändern, solange die gesamte TP-Dokumentation noch nicht abgeschlossen wurde.

3.3.3.4.1. Überprüfungsprozess für das Modul

Durch Klick auf die Schaltfläche „Status des Modules“, z.B.: **Status des Modules In Bearbeitung**  am oberen, rechten Bildschirmrand, wird der Überprüfungsmodus geöffnet.

In diesem Modus kann z.B. der Responsible das Modul zur Genehmigung beim Reviewer einreichen.

HINWEIS: Wurde keinem Benutzer vom System- bzw. Sicherheits-Administrator die Rolle „Reviewer“ für das Berichtsunternehmen zugewiesen, kann der Responsible das Modul direkt (also ohne Genehmigungsprozess) freigeben. In diesem Fall ändert sich der Status des Moduls unmittelbar von „In Bearbeitung“ auf „Abgeschlossen“: **Status des Moduls Abgeschlossen** .

Aufgabenverantwortliche (Benutzer mit der Rolle „Approve tasks“, „Responsible“ oder „Reviewer“) können die Module, in Abhängigkeit vom Modulstatus, direkt in *globalDoc* überprüfen. Aufgabenverantwortliche werden, sofern diese Funktion in *globalDoc* durch den System-Administrator aktiviert wurde, automatisch durch das System per E-Mail über Module benachrichtigt, die überprüft werden sollen. Weiterhin können Aufgabenverantwortliche das Modul kommentieren, Änderungen am Modul genehmigen oder als Reviewer die erneute Bearbeitung des Moduls durch den Responsible veranlassen, in dem die Aufgabe wiedereröffnet wird, wodurch sich der Status des Moduls wieder auf „In Bearbeitung“ ändert: **Status des Modules In Bearbeitung** .

Der Aufgabenverantwortliche muss alle Module mit dem Status „Genehmigung noch ausstehend“ überprüfen: **Status des Moduls Genehmigung noch ausstehend** .

Am rechten Bildschirmrand stehen die verschiedenen Optionen für jeden Bearbeiter des Moduls: „Tätigkeit“, „Kommentare“, „Info“, „Historie“, „Checkliste“ (siehe Abbildung „Optionen für den Reviewprozess“).




Abbildung 83: Optionen für den Reviewprozess

Je nach Modulstatus stehen folgende Optionen zum Verfolgen des Modulstatus zur Verfügung:

Durch einen Klick auf das  Symbol können die Abschnitte geöffnet werden. Abbildung „Optionen für Benutzer mit der Berechtigung zum Editieren eines Moduls (z.B. als Responsible)“ stellt beispielhaft dar, wie ein Modulstatus (in diesem Fall für einen Responsible) aussehen kann.

Info

Freigabeebene Inhalt:

Module reviewer level 2

Reviewer01

Module reviewer level 1

Responsible

Responsible01

Bearbeitungsfrist *

21.10.2024

Name*

Module assignment - Company history

Beschreibung*

Please submit the module according to the deadline.

Details

Schließen

Abbildung 84: Optionen für Benutzer mit der Berechtigung zum Editieren eines Moduls (z.B. als Responsible)

3.3.3.4.2. Tätigkeit

Im Optionsabschnitt „**Tätigkeit**“ kann der Benutzer mit einer Berechtigung zum Editieren eines Moduls (z.B. als Responsible) das Modul, über die Schaltfläche „**Zur Genehmigung einreichen**“, zum Freigeben weiterleiten. Der verantwortliche Benutzer mit der Rolle „Approve tasks“ (oder Reviewer) wird per E-Mail informiert, sofern das Auswahlfeld „**E-Mail senden?**“, wie in Abbildung „Zur Genehmigung einreichen“ dargestellt, ausgewählt wird. In diesem Fall erscheint zusätzlich ein optionales Eingabefeld, in welchem bei der Einreichung eine

Nachricht oder ein Kommentar für den Benutzer mit der Rolle „Approve tasks“ bzw. für den Reviewer hinterlegt werden kann.



Tätigkeit ^

☒ Email senden?

Optional: E-Mail-Text

Delegierter

Localuser01 x v

Final bestätigen Delegieren

Abbildung 85: Zur Genehmigung einreichen

Innerhalb dieses Optionsabschnittes ist es dem Responsible darüber hinaus möglich die Bearbeitung des Moduls an einen lokalen Benutzer zu delegieren. Dies ist möglich, indem der Responsible im Dropdown-Menü unterhalb von „Delegierter“ den entsprechenden Benutzer auswählt und anschließend auf die (erst dann zur Verfügung stehende) Schaltfläche **Delegieren** klickt. Zur Auswahl stehen alle vom System-Administrator erstellten Benutzer. Die Delegation kann an gleicher Stelle jederzeit zurückgezogen werden.

Der Benutzer, dem die Bearbeitung des Moduls delegiert wurde, hat nun im gleichen Optionsabschnitt (unter „**Status des Moduls**“) die Möglichkeit, die Delegation abzulehnen oder nach erfolgreicher Bearbeitung die Delegation abzuschließen (siehe Abbildung „Delegation bearbeiten“).

HINWEIS: Es kann ein Modul mehreren Benutzern gleichzeitig zugeordnet werden. Die Bearbeitung des Moduls sollte jedoch nicht von mehreren Benutzern zur selben Zeit durchgeführt werden.



Tätigkeit ^

☒ Email senden?

Optionaler Hinweistext

Delegierter

Delegate01

Delegation zurückziehen Delegation abschließen

Abbildung 86: Delegation bearbeiten

Ist die Delegation beendet, so steht dem Responsible wieder die Option „**Zur Genehmigung einreichen**“ zur Verfügung.

Wählt der Responsible diese nun aus, ändert sich der Status des Moduls von „In Bearbeitung“ auf „Genehmigung noch ausstehend“ **Status des Moduls** **Genehmigung noch ausstehend** , sofern der Sicherheits-Administrator für das Berichtsunternehmen einem Benutzer die Reviewer-Rolle zugewiesen hat. Ansonsten kann der Responsible

das Modul direkt (also ohne Genehmigungsprozess) freigeben. In diesem Fall ändert sich der Status des Moduls unmittelbar von „In Bearbeitung“ auf „Abgeschlossen“: **Status des Moduls** Abgeschlossen .

Durch den Statuswechsel erscheinen im Optionsabschnitt „**Tätigkeit**“, je nach Berechtigung des Benutzers, die Funktionen „**Wiedereröffnen**“ und „**Final bestätigen**“ (siehe Abbildung „Anfrage Genehmigung bearbeiten“) oder der Optionsabschnitt ist leer, da der nächste Bearbeitungsschritt beim Reviewer liegt.

Tätigkeit

☐ Email senden?

Wiedereröffnen **Final bestätigen**

Abbildung 87: Anfrage Genehmigung bearbeiten

Die Funktion „**Wiedereröffnen**“ setzt den Status des Moduls zurück und das Modul hat wieder den Status „**In Bearbeitung**“ und die Farbe Rot. **Status des Moduls** In Bearbeitung .

Mit der Funktion „**Final bestätigen**“ kann der verantwortliche Reviewer das Modul genehmigen und somit den Status auf „**Abgeschlossen**“ setzen. **Status des Moduls** Abgeschlossen .

Ist das Modul „**Abgeschlossen**“ besteht für den Reviewer die Möglichkeit dieses auch wieder zu eröffnen. Über die Funktion „**Ablehnen**“ kann der Status wieder auf „**In Bearbeitung**“ zurückgesetzt werden.

Somit ist sichergestellt, dass der Genehmigungsprozess nach klaren Kriterien abläuft und sich in einem abschließenden Kreislauf befindet.

HINWEIS: Der Status des Moduls ist auch links im Bildschirmrand in der Strukturebene erkennbar. Das bedeutet, wenn der Status des Moduls sich ändert, wird dieser auch bei den Symbolen der Modulklassen entsprechend geändert (siehe Abbildung „Status Modulklassen - Status Modul“). Siehe hierzu auch das Kapitel „Menüpunkt Dokumentationsinhalt“.




Abbildung 88: Status Modulklassen - Status Modul

HINWEIS: Falls dem verantwortlichen Benutzer die Rolle „Approve tasks“ zugeteilt wurde, kann dieser Änderungen am Modul direkt selbst ausführen. Durch das Aktivieren der Funktion „**Genehmigen**“ erhält das Modul den Status „**Abgeschlossen**“.

Im Abschnitt „Tätigkeit“ wird auch ein Hinweis angezeigt, wenn die definierten Checklisten (siehe [Checklisten](#)) für das Modul noch nicht vollständig abgehakt sind (siehe Abbildung „Hinweis Checkliste“).

Es sind noch nicht alle Punkte der Checkliste abgearbeitet. Eine Änderung des Modul Status ist daher nicht möglich.

Abbildung 89: Hinweis Checkliste

3.3.3.4.3. Kommentare

Im Kommentarbereich wird es den unterschiedlichen am Reviewprozess beteiligten Benutzergruppen (z.B. Responsible, Delegated User, Reviewer und weitere Benutzer mit Editorenrechten) ermöglicht, Kommentare hinzuzufügen, mit z.B. Handlungsanweisungen oder Rückfragen zum Bearbeitungsprozess des Moduls (siehe Abbildung „Notizen/Kommentare hinzufügen“).

Kommentare ^

Status dieses Moduls wurde geändert in In Bearbeitung
am 2019-09-20 14:04:01

Kommentar

Hinzufügen

Please check if it's ok
Responsible01, 2021-01-20 13:42:15

Please insert chart
Responsible01, 2021-01-20 13:42:02

Abbildung 90: Notizen/Kommentare hinzufügen

Auch beim Wiedereröffnen eines Moduls kann ein Kommentar eingegeben werden. Alle Kommentare werden in chronologischer Reihenfolge dargestellt.

3.3.3.4.4. Info

In diesem Bereich wird angezeigt, welche Benutzer die vorgenannten Rollen besitzen. Für den Accountable bzw. Responsible besteht zudem die Möglichkeit, eine Bearbeitungsfrist für die Erledigung der modulbezogenen Aufgaben festzulegen. Die Informationen zu den Aufgaben werden auch auf der Startseite von *globalDoc* angezeigt.

Abbildung 91: Optionsabschnitt Info

HINWEIS: Über diesen Bereich können Sie modulbezogene Aufgaben erstellen.

Folgende Eingabefelder sind zu finden:

Accountable: Der angegebene Benutzer ist der Gesamtverantwortliche für die Dokumentation des Berichtsunternehmens.

Reviewer (optional): Dem Reviewer werden Modulinhalte (Textblöcke und Dateianhänge) vom Responsible zur Überprüfung eingereicht. Er kann sie dann entweder genehmigen oder erneut zum Bearbeiten öffnen.

Responsible: Der angegebene Benutzer ist für den Modulinhalt (Textblöcke und Dateianhänge) zuständig und kann gegebenenfalls die Bearbeitung an andere Benutzer delegieren.

HINWEIS: Es können mehrere Benutzer als Verantwortlicher, Überprüfer oder Verantwortlicher angelegt werden. Beim Senden zur Überprüfung oder Genehmigung müssen nicht alle Benutzer, die diese Rolle haben, bestätigen. Es reicht aus, wenn ein Benutzer die Genehmigung erteilt. Wie Sie in der Abbildung sehen können, wird die Reihenfolge der Rollen durch einen Pfeil angezeigt. Das bedeutet, dass der Genehmigungs-Workflow mit dem Verantwortlichen beginnt und über den Überprüfer mit dem Rechenschaftspflichtigen endet. Jede verantwortliche Person wird per E-Mail benachrichtigt, wenn sich der Status ändert. Die genaue Funktionalität wird im Administratorhandbuch beschrieben.

Bearbeitungsfrist*: An dieser Stelle kann ein Benutzer, sofern er die Berechtigung dazu besitzt, festlegen, bis wann eine Aufgabe erledigt werden muss. Ist die Aufgabe nicht fristgerecht erledigt, erscheint hier direkt folgender Hinweistext: „Bitte beachten: Die Bearbeitungsfrist ist überschritten.“ Außerdem kann der System-Administrator festlegen, zu welchen Zeitpunkten *globalDoc* automatische E-Mails zur Erinnerung an einen bevorstehenden Fristablauf versendet. Eigene Aufgaben und die jeweilige Bearbeitungsfrist sind auch direkt auf der Startseite zu sehen.

HINWEIS: Diese Bearbeitungsfrist bezieht sich auf bestimmte Aufgaben im Dokumentationsprozess. Sie ist nicht zu verwechseln mit der Erstellungs- bzw. Abgabefrist, die auf der Startseite oben rechts erscheint.

Name*: Je nach Berechtigung kann der Bearbeiter des Moduls die Aufgabe benennen. In der Regel enthält der Name die Information, welcher Modulkategorie das Modul zugeordnet ist und welche Strukturebene es hat.

Beschreibung*: In diesem Feld wird die kurze Beschreibung der Aufgabe hinterlegt.

Über die Schaltfläche **Schließen** wird der Optionsabschnitt geschlossen, ohne zu speichern.

Über die Schaltfläche **Speichern** werden die eingegebenen Änderungen gespeichert. Diese Schaltfläche wird Ihnen angezeigt, solange Sie die Berechtigung haben Aufgaben zu bearbeiten.

Über die Schaltfläche **Details** wird die Detailansicht geöffnet. Im Reiter „Aufgabendetails“ erhalten Sie als Benutzer von globalDoc neben den oben erwähnten Informationen auch die Übersicht der Kommentare (siehe Kommentare) und den Verlauf vorgenommener Änderungen an der Bearbeitungsfrist (siehe Abbildung „Detailansicht“).

Bearbeiten

Aufgabendetails **Zusatzinformationen**

Info

Name*
Add organisational chart

Accountable
globalAdmin

Beschreibung*
Please add for the reporting company the organisational chart

Reviewer
globalAdmin

Bearbeitungsfrist*
19.12.2020

Responsible
globalAdmin

☐ jährlich wiederkehrend

☐ Obligatorische Checkliste

Navigationselement*
Dokumentationsinhalt
Kommentar

Bitte beachten Sie: Die Bearbeitungsfrist muss in der Zukunft liegen.

Kommentare

Schließen

Abbildung 92: Detailansicht

Der Responsible und der System-Administrator haben die Möglichkeit durch Klick auf die Schaltfläche „**Details**“, auf der die komplette Information zum Modul zu sehen ist, im Reiter „**Zusatzinformationen**“ zusätzliche Informationen zu hinterlegen (siehe Abbildung „Zusatzinformationen“).

Bearbeiten

Aufgabendetails **Zusatzinformationen**

Dateiname	Kurzname	Anhangtyp

Seite 1 von 1

Keine Dateisätze vorhanden

Schließen

Abbildung 93: Zusatzinformationen

HINWEIS: Der hier beschriebene Status des Moduls ist nicht zu verwechseln mit dem Status der Dokumentation. Während hier modulbezogene Aufgaben angezeigt (bzw. bei entsprechenden Rechten angelegt) werden können, Können im Status der Dokumentation den Bericht betreffende Aufgaben angelegt werden. Und wenn Sie als Benutzer die erforderlichen Rechte haben, können Sie dort auch die Rollen (Accountable, Reviewer, Responsible) für diese Dokumentation ändern.

3.3.3.4.5. Historie

Der Optionsabschnitt „**Historie**“ zeigt an, welcher Benutzer den Modulstatus zu welchem Zeitpunkt wie geändert hat. Um den Namen des jeweiligen Benutzers zu erfahren, fahren Sie mit der Maus über das jeweilige Profilbild-Symbol (siehe Abbildung „Reviewprozess - Änderungshistorie“).

Tätigkeit ▼

Kommentare ▼

Info ▼

Historie ^

Genehmigt durch 'Responsible'
Responsible01
2024-02-29 12:36:20

Assignment changed
Responsible01
2024-02-29 12:36:19

Checkliste ^

Abbildung 94: Reviewprozess – Änderungshistorie

3.3.3.4.6. Checkliste

Modulen können Checklisten zugeordnet werden (siehe Abbildung „Modul Checkliste“). Dies kann sowohl zentral vom System-Administrator oder lokal bei der Modulbearbeitung durchgeführt werden. Vor der Finalisierung eines Moduls durch den Bearbeiter müssen alle aufgeführten Punkte als erledigt abgehakt sein.

Checkliste ^

Tabelleninfo ergänzen

Charts kontrollieren

Bitte Beschreibung eingeben

Add item to Checklist ...

Speichern

Abbildung 95: Modul Checkliste

Über den Link kann ein neuer Listeneintrag erstellt werden. Wie in Abbildung „Modul Checkliste“ ersichtlich, ist eine kurze Beschreibung erforderlich. Jede Änderung kann über die Schaltfläche „**Speichern**“ gespeichert werden.

Wie üblich in globalDoc, werden Einträge durch einen Klick auf das Symbol gelöscht.

Mit dem Symbol **Add item to Checklist ...** kann die Reihenfolge der Einträge geändert werden. Hierzu ist mit der Maus das Symbol anzuklicken und mit gedrückter Maustaste zu verschieben.

Wenn Sie mit der Maus über das Informations-Symbol  fahren, wird Ihnen angezeigt, von wem der Eintrag angelegt und geändert wurde (siehe Abbildung „Checkliste Details“).




Abbildung 96: Checkliste Details

Die Statusänderung eines Moduls ist erst dann möglich, wenn alle Checklisten-Einträge abgehakt sind. Damit bei längeren Checklisten offene Punkte nicht vergessen werden, wird immer ein entsprechender Hinweistext im Abschnitt „**Tätigkeit**“ angezeigt, wenn es nicht abgeschlossene Einträge gibt (siehe Abbildung „Hinweis Checkliste“).

Abbildung 97: Hinweis Checkliste

HINWEIS: System-Administratoren können die Checklisten im Bereich Berichtskonfiguration anlegen, welche mit dem Rollforward automatisch mitkopiert werden. Diese Funktion wird im Administratorenhandbuch beschrieben.

3.3.3.5. Nutzung von Variablen

3.3.3.5.1. Standard Optionen zum Einfügen von Variablen in einem Modul

Diese Art des Einfügens von Variablen ist der Standardweg und kann nur in Verbindung mit Microsoft Word genutzt werden. Hierzu sollte die Schaltfläche „Modul bearbeiten“ angeklickt werden. Wie oben beschrieben öffnet sich daraufhin das Modul in Microsoft Word.

Während das Modul in Word geöffnet ist, können Sie zu *globalDoc* umschalten und dort unter der Schaltfläche „**Variablen und Tabellen**“ die gewünschte Variable auswählen.

Standardvariablen einfügen:

Wenn Sie Standardvariablen, wie Berichtszeitraum, Namen des Berichtsunternehmens oder ähnliche Informationen als Platzhalter hinzufügen möchten, gehen Sie wie folgt vor:

Klicken Sie bitte auf „Standardvariablen“, dann auf die gewünschte Variable, die rechts davon angezeigt wird.




Abbildung 98: Standardvariablen einfügen im Modul

Mit dem Scrollbalken können Sie scrollen, um weitere Standardvariablen zu finden.

Haben Sie eine Variable angeklickt, wird diese Variable automatisch in die Zwischenablage kopiert.

Nun können Sie wieder zum geöffneten Word Dokument wechseln und die Variable dort an der gewünschten Stelle über die Microsoft Word Funktion „Einfügen“ (bzw. die Tastenkombination „Strg + v“) einfügen.

HINWEIS: Vergessen Sie nicht, die eingefügte Variable mit Ihrem Zielformat zu formatieren.

Transaktionsgruppenvariablen

Transaktionsgruppenvariablen sind in der Nutzung ähnlich wie Standardvariablen.

Der Unterschied ist, dass ein Teil der Transaktionsgruppenvariablen nur für Transaktionsgruppen reserviert sind und nur bei Modulen hinzugefügt werden können, die auch tatsächlich einer Transaktionsgruppe zugewiesen sind. D.h. diese bestimmte Transaktionsgruppenvariablen können nur dann über "Variablen und Tabellen" ausgewählt werden, wenn das Modul auch einer Transaktionsgruppe zugewiesen wurde.

Bei Modulen, die keiner Transaktionsgruppe zugewiesen sind, werden nur 4 allgemeine Transaktionsgruppenvariablen angezeigt. Siehe folgende Abbildungen:




Abbildung 99: Transaktionsgruppenvariablen einfügen im Modul mit zugewiesener Transaktionsgruppe




Abbildung 100: Transaktionsgruppenvariablen einfügen im Modul - keine zugewiesene Transaktionsgruppe

HINWEIS: Transaktionsgruppen werden durch den Administrator unter Dokumentationsverwaltung zugewiesen.

The image shows the 'Moduldetails' tab in a system configuration interface. The tabs are: Moduldetails, Modulzuweisungen, Modulcheckliste, Zentrale Modulanhänge, Aufgabe, and a greyed-out tab. The main content area has a red warning message: 'Bitte legen Sie, nachdem Sie die Eintragungen auf dieser Seite gespeichert haben, im Reiter 'Modulzuweisungen' die Modulzuweisungen der Berichtsunternehmen fest. Ohne eine solche Modulzuweisung wird das Modul keinem Berichtsunternehmen zugeordnet!'. Below this, there are several fields: 'Kapitel*' with a value of '2 General information', 'Druckoption*' with a value of 'Optional', 'Modulname*' with a value of 'Business Overview (Research and Development)', 'Modulkasse*' with a value of 'Divisional', 'Zugeordnete Division*' with a value of 'Function_Research and Development', and 'Transaktionsgruppe' with a value of 'A Research and Development'. There is also a 'Transaktionsrolle*' field with a value of 'Leistender & Empfänger'. Below these fields, there is a section for 'Vorlagedokument' with a file named 'Business Overview (Research and Development).docx' and a section for 'Zugeordnete Rollen:' with two roles: 'Read divisional content' and 'Edit divisional content'.

Abbildung 101: Zuweisung einer Transaktionsgruppe in der Modulkonfiguration

Fragebogenvariablen

Wie oben auch beschrieben, kann der System-Administrator in globalDoc einen Fragebogen erstellen. Jede dieser Fragebogen-Fragen kann anschließend als Variable genutzt werden. Das Platzieren einer Fragebogenvariable erfolgt analog zum Einfügen von Standardvariablen.




Abbildung 102: Fragebogenvariablen einfügen im Modul

Hierzu klicken Sie auf Variablen und Tabellen dann auf Fragebogenvariablen, um die Auswahl der bestehenden Fragebogenvariablen rechts davon als Liste anzuzeigen. Haben Sie die gewünschte Fragebogenvariable angeklickt, wird diese automatisch in die Zwischenablage kopiert.

Nun können Sie wieder zum geöffneten Word Dokument wechseln und die Variable dort an der gewünschten Stelle über die Microsoft Word Funktion „Einfügen“ (bzw. die Tastenkombination „Strg + v“) einfügen.

HINWEIS: Vergessen Sie nicht, die eingefügte Variable mit Ihrem Zielformat zu formatieren.

Transaktionstabellen

Über den Funktionspunkt „Transaktionstabellen“ haben Sie die Möglichkeit, vordefinierte Transaktionstabellen in das Modul einzufügen.



Abbildung 103: Transaktionstabellen einfügen im Modul

Nach dem Klick darauf öffnet sich eine Seite, in der Sie Ihre Tabelle konfigurieren können.

HINWEIS: Bitte nicht vergessen, das Modul vorher mit „Modul bearbeiten“ in Word zu öffnen.

Datentabelle konfigurieren

Ansicht Auswählen...  Anzahl Spalten

Ziehen Sie einfach die Namen auf eine Spalte in der Tabelle und lassen Sie sie dort fallen.

Account Codes

Accounts

Agreement Date

Agreement Date Max

Agreement Date Min

Abbildung 104: Transaktionstabellenkonfiguration

Über den Punkt „Ansicht“ können Sie auswählen, welche Transaktionstabelle Sie einfügen möchten. Mit Klick auf das Symbol  wird eine Liste mit den verfügbaren und vordefinierten Transaktionstabellen aufgelistet.

Datentabelle konfigurieren

Ansicht **Auswählen...** Anzahl Spalten

Ziehen Sie eine Spalte von der linken Seite in die Tabelle auf der rechten Seite. Sie sie dort fallen.

- Summary by transaction group
- Summary top ten by transaction group
- Summary by transaction group and partners
- Summary of top ten by transaction group and partners
- Summary by partners
- Summary of top ten by partners

Account Codes

Accounts

Agreement Date

Agreement Date Max

Agreement Date Min

Abbildung 105: Auswahl Transaktionstabellen

Es gibt folgende vordefinierte Transaktionstabellen:

- Summary by transaction group
- Summary tot ten by transaction group
- Summary by transaction group and partners
- Summary of top the by transaction group and partners
- Summary by partners
- Summary of top ten by partners

Nachdem Sie eine Tabelle ausgewählt haben, wird in der gleichen Ansicht eine leere Tabelle hinzugefügt. Jetzt können Sie im Feld „Anzahl Spalten“ angeben, wie viele Spalten die Tabelle haben soll. Im nächsten Schritt können die Spalten konfiguriert werden.

Hierzu können Sie einen Spaltennamen von der linken Seite mit der Maus in die Spalte auf der rechten Seite ziehen und dort fallen lassen, in der Sie diesen Wert anzeigen lassen möchten.

In jeder Tabelle stehen nur die Spaltennamen zur Auswahl, die Zusammenhang mit dieser Tabelle stehen.

Datentabelle konfigurieren

Ansicht **Summary by transaction group** Anzahl Spalten

Ziehen Sie einfach die Namen auf eine Spalte in der Tabelle und lassen Sie sie dort fallen.

- Account Codes
- Accounts
- Agreement Date
- Agreement Date Max
- Agreement Date Min

--	--	--	--

Abbrechen
Kopieren

Abbildung 106: Transaktionstabelle auswählen - konfigurieren - einfügen im Modul

Nachdem die Art der Transaktionstabelle, die Spaltenanzahl und Spaltentitel angegeben wurden, kann die so konfigurierte Tabelle mit der Schaltfläche „Kopieren“ in die Zwischenablage kopiert werden.

Zum Beispiel könnte die Transaktionstabelle „Summary by transaction group“ wie folgt konfiguriert werden:

Datentabelle konfigurieren

Ansicht: **Summary by transaction group** Anzahl Spalten:

Ziehen Sie einfach die Namen auf eine Spalte in der Tabelle und lassen Sie sie dort fallen.

Group Currency ID	Account Codes	Group Name	Remuneration Company Currency
Group Description	Account Codes x	Group Name x	Remuneration Company Currency x
Group Id			
Group Name			
ID			

Abbrechen Kopieren

Abbildung 107: Transaktionstabelle Spaltenwerte - einfügen im Modul

Jetzt können Sie auf das in Microsoft Word geöffnete Modul umschalten und die gespeicherte Tabelle an der gewünschten Position in das Modul einfügen. Die Tabelle können Sie dann nachträglich mit den entsprechenden Microsoft Word Funktionen nach Ihren Wünschen formatieren.




Abbildung 108: Transaktionstabelle - im Modul eingefügt

Gesellschafterliste

Falls Sie in globalDoc die Anteilseigner gepflegt haben, können Sie diese in Ihrem Bericht als Tabelle einfügen.



Abbildung 109: Gesellschafterliste - einfügen im Modul

Die Funktionsweise ist ähnlich wie bei den Transaktionstabellen. Nach Klick auf die Funktion „Gesellschafterliste“ wird eine Ansicht geöffnet, in der Sie, wie oben beschrieben, Ihre Tabelle konfigurieren und in die Zwischenablage kopieren können.

Datentabelle konfigurieren

Ansicht Shareholders Anzahl Spalten

Ziehen Sie einfach die Namen auf eine Spalte in der Tabelle und lassen Sie sie dort fallen.

Shareholder				
Share in %				
From				
To				

Abbrechen Kopieren

Abbildung 110: Gesellschafterliste konfigurieren - im Modul

HINWEIS: Die Konfiguration einer Tabelle wird im Abschnitt „Transaktionstabellen“ beschrieben.

Im Gegensatz zu den Transaktionstabellen steht Ihnen hier nur eine Tabelle zur Verfügung.

Vertragsübersicht

Mit der „Vertragsübersicht“ können alle in globalDoc als Anhang hochgeladenen Verträge in einer Tabelle strukturiert dargestellt werden. Damit ein in globalDoc als Anhang hochgeladener Vertrag auch als solcher erkannt wird, muss dieser mit dem Anhangtyp „Ist Vertrag“ gekennzeichnet sein.

Variablen und Tabellen

- Standardvariablen
- Transaktionsgruppenvariablen
- Fragenbogenvariablen
- Transaktionstabellen
- Gesellschafterliste
- Vertragsübersicht**
- Anhangsverzeichnis

Abbildung 111: Vertragsübersicht einfügen im Modul

Auch hier wird nach Klick auf „Vertragsübersicht“ eine Ansicht geöffnet, in der Sie die Tabelle nach Ihren Wünschen konfigurieren können.

HINWEIS: Die Konfiguration einer Tabelle wird im Abschnitt „Transaktionstabellen“ beschrieben.

Datentabelle konfigurieren

Ansicht Contracts Anzahl Spalten

Ziehen Sie einfach die Namen auf eine Spalte in der Tabelle und lassen Sie sie dort fallen.

Display name				
Document type				
File				
ShortName				
Report				

Abbrechen Kopieren

Abbildung 112: Gesellschafterliste konfigurieren - im Modul

Nach dem Kopieren können Sie wieder zum Modul umschalten und die Tabelle einfügen.

Anhangsverzeichnis

Mit Hilfe dieser Tabelle können alle in globalDoc hochgeladenen Anhänge in einem Modul im Modul tabellarisch dargestellt werden. Dies eine Alternative, um eine Anhangsverzeichnis zu generieren, welche direkt in den Bericht integriert ist.

HINWEIS: In der Liste wird jeder Anhang einmal aufgelistet, unabhängig davon in wie vielen Modulen dieser Anhang tatsächlich hochgeladen und referenziert wurde.



Abbildung 113: Anhangsverzeichnis einfügen im Modul

Nach Klick auf „Anhangsverzeichnis“ öffnet sich eine Ansicht, in der Sie die Tabelle nach Ihren Wünschen konfigurieren können. Das bedeutet, Sie können entscheiden, welche Spalten enthalten sein sollen und die Reihenfolge der Spalten.

HINWEIS: Die Konfiguration einer Tabelle wird im Abschnitt „Transaktionstabellen“ beschrieben.

Datentabelle konfigurieren

Ansicht: Attachments table Anzahl Spalten: 5

Ziehen Sie einfach die Namen auf eine Spalte in der Tabelle und lassen Sie sie dort fallen.

AttachmentIndex				
AttachmentType				
Filename				
IsContract				
ModuleOrTransaction				

Abbrechen Kopieren

Abbildung 114: Anhangsverzeichnis konfigurieren – im Modul


Nach dem Kopieren können Sie wieder zum Modul umschalten und die Tabelle einfügen.

3.3.3.5.2. Erweiterte Option zum Einfügen von Variablen und Tabellen

Standardvariablen

Wie bereits erläutert, können Variablen als Platzhalter genutzt werden, um Dokumentationsinhalte möglichst automatisiert zu befüllen und dadurch die Aufgaben der lokalen Benutzer zu reduzieren.

Sowohl die Standardvariablen als auch die vom System-Administrator erstellten Fragebogenvariablen können im Navigationspunkt „Berichtskonfiguration“ (sofern Sie für diesen Navigationspunkt Zugriffsrechte haben) und im Navigationspunkt „Dokumentationsinhalt“, nach dem Öffnen eines Moduls, über die Schaltfläche „Download“ und anschließender Auswahl des Variablentyps (Standardvariablen oder Fragebogenvariablen) als Microsoft Word Dokument heruntergeladen werden.



In dem heruntergeladenen Microsoft Word Dokument können Sie die gewünschte Variable auswählen und über die Word Funktion „Kopieren & Einfügen“ in das in Microsoft Word geöffnete Modul einfügen.

Alternativ hierzu ist es darüber hinaus möglich, Variablen im Online-Editor Modus einzufügen.

HINWEIS: Beim Klick auf eine Variable wird ist der Variablentext mit grauer Farbe hinterlegt wird. Bitte stellen Sie vor dem Kopieren sicher, dass nicht nur der Variablentext, sondern die gesamte Variable markiert ist. Denn ansonsten wird nur der Text kopiert wurde, ohne die mit der Variablen verbundene Feldfunktion.

Standardvariablen sind Variablen, die systemseitig bereits vordefiniert sind. Derzeit sind mehr als 100 Variablen in globalDoc verfügbar.

Mit der globalDoc Version 9.0 sind auch einige neue Variablen hinzugekommen. Diese sind unten aufgelistet.

Transaction group description	«GroupDescription»
Earliest agreement date (non-empty values)	«AgreementDateMin»
Latest agreement date (non-empty values)	«AgreementDateMax»
Earliest last amendment date (non-empty values)	«LastAmendmentDateMin»
Latest last amendment date (non-empty values)	«LastAmendmentDateMax»
Product description (all values comma separated for non-empty values)	«ProductDesc»
Product description (alphabetically first value for non-empty values)	«ProductDescriptionMin»
Product description (alphabetically last value for non-empty values)	«ProductDescriptionMax»
Transaction detail (all values comma separated for non-empty values)	«TransactionDetail»
Transaction detail (alphabetically first value for non-empty values)	«TransactionDetailMin»
Transaction detail (alphabetically last value for non-empty values)	«TransactionDetailMax»
Comment (all values comma separated for non-empty values)	«Comment»
Comment (alphabetically first value for non-empty values)	«CommentMin»
Reporting Entity Code	«DPUCode»
Reporting Entity Name	«DPUName»
Reporting Entity CodeName	«DPUDisplayString»
Reporting Entity Country	«DPUCountry»
Provider Code	«ProviderCode»
Provider Name	«ProviderName»
Provider CodeName	«ProviderCodeName»
Provider Country	«ProviderCountry»
Provider Country Code	«ProviderCountryCode»
Provider Country Name	«ProviderCountryName»
Receiver Code	«ReceiverCode»

Receiver Name	«ReceiverName»
Receiver CodeName	«ReceiverCodeName»
Receiver Country	«ReceiverCountry»
Receiver Country Code	«ReceiverCountryCode»
Receiver Country Name	«ReceiverCountryName»
Comment (alphabetically last value for non-empty values)	«CommentMax»

Hinweis: Eine Variable wurde umbenannt. Sollten Sie diese Variable im Einsatz haben, dann sollten diese durch die neue ersetzt werden.

Total (invoice) short	«RenumerationLocalShort» geändert in: «RemunerationLocalCurrencyShort»
-----------------------	---

Fragebogenvariablen

Wie im Kapitel „Menüpunkt Fragebogen“ beschrieben, können alle Fragen eines Fragebogens, die von einem berechtigten Benutzer erstellt wurden, als Variable eingesetzt werden. Da die Fragen von den Benutzern der verschiedenen lokalen Gesellschaften beantwortet werden, ermöglicht dies eine schnellere individualisierte Berichtsdocumentation. Wichtig ist, dass der Fragebogen aktiviert wurde. Ansonsten können die Fragebogenvariablen nicht verwendet werden.

Die Nutzung der Fragebogenvariablen kann, genauso wie die Nutzung der Standardvariablen, entweder über den Download einer Microsoft Word Datei mit den verfügbaren Variablen und der anschließenden Nutzung der Microsoft Word Funktion „Kopieren & Einfügen“ erfolgen oder aber direkt im Online-Editor.

Wenn eine Variable keinen Inhalt hat, wird dementsprechend im Bericht kein Inhalt stehen. Jedoch hat der System-Administrator die Möglichkeit über die Funktion „Fragebogen verwalten“ eine Übersicht aller Antworten zu bekommen und ggf. diese bei Bedarf einzufügen.

Eine Übersicht der Fragebogen Variablen können Sie, wie eingangs dieses Kapitels beschrieben herunterladen.

Variablen in Tabellen

Es besteht sowohl die Möglichkeit, Tabellen selbst zu konfigurieren als auch die Möglichkeit, bereits im System vorhandene vorkonfigurierte Tabellen zu verwenden.

8. Vorkonfigurierte Tabellen

Neben einzelnen Variablen, die nach Bedarf im Modul eingesetzt werden können, wie z.B. „«ReportingCompanyName»“, gibt es vordefinierte Tabellen, die für die Auflistung der Transaktionen gedacht sind. Mit diesen Tabellen können alle Transaktionen eines Berichtsunternehmens mit seinen Transaktionspartnern dargestellt werden. Hierzu ist die gewünschte Tabellenart komplett zu markieren und in das Modul einzufügen.

Business transactions for a module

In general, transactions can be included per module, by using the variables described in the next section. If a module has a transaction group, the transactions are filtered by this group.

Summary by transaction group

Transaction group	Role	Invoice Currency	Total (Invoice)
«TableStart:ByGroupBTList»«Group»	«Role»	«LocalCurrencyID»	«RemunerationLocal»«TableEnd:ByGroupBTList»

Summary top ten by transaction group

Transaction group	Role	Invoice Currency	Total (Invoice)
«TableStart:ByGroupBTList10»«Group»	«Role»	«LocalCurrencyID»	«RemunerationLocal»«TableEnd:ByGroupBTList10»

Summary by transaction group and partners

Transaction group	Role	Transaction partner	Transaction partner country	Transaction partner country name	Invoice Currency	Total (Invoice)
«TableStart:ByGroupPartnerBTList»«Group»	«Role»	«PartnerDisplayString»	«PartnerCountry»	«PartnerCountryName»	«LocalCurrencyID»	«RemunerationLocal»«TableEnd:ByGroupPartnerBTList»

Abbildung 115: Standard-Transaktionstabellen

Bei Bedarf können Sie die Tabelle entsprechend der Corporate Identity Vorgaben Ihres Unternehmens anpassen. Diese Tabellen erreichen Sie, wenn Sie die Standardvariablen als Microsoft Word Dokument aus globalDoc herunterladen.

Derzeit stehen dort folgende Tabellenarten zur Auswahl:

- Summary by transaction group
- Summary top ten by transaction group
- Summary by transaction group and partners
- Summary of top ten by transaction group and partners
- Summary by partners
- Summary of top ten by partners

9. Selbst konfigurierte Tabellen

Zusätzlich besteht die Möglichkeit, unabhängig von den vordefinierten Transaktionstabellen, bei Bedarf auch eigene Transaktionstabellen zu erstellen.

Je nach Konfiguration können Sie z.B. Tabellen erstellen, die Ihr Berichtsunternehmen nur in der Rolle „Recipient“ oder „Provider“ zeigt. Ebenso besteht die Möglichkeit die Tabellen nach einem oder mehreren Feldern zu sortieren und anzugeben, ob die Spalten auf- bzw. absteigend sortiert werden sollen.

Die Erstellung solcher Tabellen erfordert einen erfahrenen Microsoft Word Nutzer, insbesondere bei der Erstellung von Feldern. Der einfachste Weg eine Tabelle nach eigenen Anforderungen zu erstellen, ist zunächst mit der Kopie einer der vorhandenen Standardtabellen zu beginnen.


Nach Auswahl der Standard-Transaktionstabelle sollte diese in das heruntergeladene Modul eingefügt werden. Danach sollte die Tabelle zunächst angepasst werden, d.h. welche Spalten sind erforderlich und wie sollen sie genannt werden. Hierbei ist zu überlegen, nach welchen Variablen soll sich die Tabelle ausrichten bzw. mit welchen soll sie starten und wie und bei welcher Variablen soll die Sortierung erfolgen.

Summary by transaction group

Transaction group	Role	Invoice Currency	Total (Invoice)
«TableStart:ByGroupBTList» »«Group»	«Role»	«LocalCurrencyL D»	«RemunerationLocal» «TableEnd:ByGroupBTList»

Abbildung: Standardtabelle eingefügt zur Weiterbearbeitung

In der zur Verarbeitung eingefügten Tabelle mit der rechten Maustaste auf die erste Variable an der Tabelle klicken und danach auf „Edit field“ bzw. „Feld bearbeiten“.



Danach öffnet sich das Fenster zur Feldbearbeitung.




Abbildung 116: Feld editieren in Word

In dem Eingabefeld „Field name“ bzw. „Feld Name“ ist die jetzige Variable einzufügen, mit welchem die Tabelle starten soll.

Das könnte z.B. so aussehen:

„TableStart:ByGroupAndPartnerCountryNameSortGroupAndRemunerationLocalDesc“

„TableEnd:ByGroupAndPartnerCountryNameSortGroupAndRemunerationLocalDesc“

„TableStart:ByGroupAndPartnerCountryNameSortGroupAndRemunerationLocalDesc“

1 2 3 4 5 6

1. Jede Transaktionstabelle beginnt mit „TableStart:“ und endet mit „TableEnd:“. Es ist wichtig, dass dieser Syntax gleich aufgebaut ist.
2. Mit „By“ beginnt die Gruppierung. D.h. in diesem Beispiel wäre die Variable „Group“, die Variable nach der die Tabelle als erstes gruppiert werden soll.
3. Mit „And“ können weitere Variablen, aus den Standardvariablen verknüpft werden.
4. In obigen Beispiel werden innerhalb der Transaktionsgruppe die Transaktionen zusätzlich nach den Ländernamen der Transaktionspartner „PartnerCountryName“ gruppiert.
5. Die Sortierung der Tabellen ist optional und wird durch die Zeichenfolge „Sort“ eingeleitet. Ähnlich wie bei der Gruppierung schließen sich hier die zu sortierenden Variablen an. Im obigen Beispiel werden alle Transaktionen zunächst alphabetisch nach der Transaktionsgruppe sortiert. Durch „And“ können mehrstufige Sortierungen konfiguriert werden.
6. Zu jede Standardvariable, welche im Zusammenhang mit Transaktionen genutzt wird, kann „Desc“ angehängt werden. Damit werden die Spaltenwerte absteigend sortiert. Ohne diesen Zusatz werden die Spalten aufsteigend sortiert.

Zusätzlich können Sie zum Beispiel durch Hinzufügen von „Top10“ nur die Datensätze der 10 größten Transaktionsvolumina ausgeben. Diese Variablen-Syntax könnte z.B. so aussehen:

„TableStart:ByTop10GroupAndPartnerCountryName...“

Das Ganze würde beispielhaft in der Dokumentation so ausgegeben:

Transaction group	Partner Country Name	Role	Invoice Currency	Total (Invoice)
A Research and Development	GB	Recipient	EUR	2000000.00
A Research and Development	SG	Recipient	EUR	208000.00
A Research and Development	PL	Recipient	EUR	100000.00
B Support Services	BR	Provider	EUR	16000.00
B Support Services	GB	Recipient	EUR	11000.00
B Support Services	CZ	Provider, Recipient	EUR	2000.00
B Support Services	FR	Provider,	EUR	1999.00

Abbildung 117: Beispiel einer selbst konfigurierten Tabelle

HINWEIS: Erfahrene Microsoft Word Nutzer können natürlich in Word mit „Edit field“ das Variablenfeld so bearbeiten, dass man schon hier angeben kann, wie die Nachkommastellen dargestellt werden sollen. Für weitere Erstellungsmöglichkeiten kann Sie der globalDoc-Support unterstützen.

10. Kalkulierte Tabellen für den Administrator

Diese Art von Tabelle ist eine Kombination aus selbst erstellten Tabellen und Fragebogenvariablen.

Solche Tabellen sind besonders wichtig, wenn Sie eine bestimmte Tabelle in Abhängigkeit von der Antwort anzeigen möchten. Ein Beispiel wären Benchmarking-Tabellen, die nur dann angezeigt werden sollen, wenn das Unternehmen z.B. zur Region "EMEA" gehört.

HINWEIS: Diese Tabellen werden bei der normalen Bearbeitung nicht angezeigt. Daher sollten diese Module von den Administratoren erstellt und geändert werden, insbesondere bei der ersten Erstellung.

Zu diesem Zweck sollten die Fragen über den Fragebogen erstellt und beantwortet werden. Wie oben bei den Fragebogenvariablen erläutert, können diese Variablen auch mit dieser Art von Tabelle verwendet werden.

pwc globalDoc Solution 9.6

← Fragebogen

01.03.2023 - 31.03.2023

Aktueller Status: Aktiv
Speichern
Speichern und schließen
Schließen

Gemindert von: demo.user@demo.de; 10.10.2024 09:34:39 Erstellt von: demo.user@demo.de; 10.10.2024 09:34:39

Status des Fragebogens In Bearbeitung ● ➔

Name*
Questionnaire (copy 2) (copy)

Beschreibung
Please provide the optional information for documentation purposes

Bearbeitungsfrist *
17.12.2024

Variables

1.1.	Number of employees	200	
1.2.	Were there business restructurings during the reporting period?	No	
1.3.	Name of CFO	Erika Mustermann	
1.4.	Founding date	01.03.1960	
1.5.	Annual report available	☒	
1.6.	Company's key competitor	Company X	
1.7.	Current market share of company's key competitor	approximately 30%	
1.8.	Previous year's market share of company's key competitor	slightly higher than 25%	

Group entity details

2.1.	Full name*	DE-Demo Headquarters AG	
2.2.	Short name	Demo AG	
2.3.	Code*	I101	
2.4.	ERP number	12X10	
2.5.	Previous name	Demo HQ GmbH	
2.6.	Entity type	Central Entrepreneur (CEN)/ Manufacturer (MAN)	
2.7.	Country*	DE - Germany	x ▼
2.8.	Address	Main Street 11.1111 Sample City	
2.9.	Local currency	EUR - Euro	x ▼

Abbildung 71: Frage über den Fragebogen erstellen

Mit ALT+F9 können Sie die Ansicht in Word aktivieren, in der Sie versteckte Felder und Codes anzeigen können.

Sie können dann Ihre berechnete Tabelle in dieser Ansicht erstellen. Mit einer WENN-Abfrage haben Sie außerdem die Möglichkeit, je nach den Kriterien mehrere Tabellen anzuzeigen.

Dies ist auf dem folgenden Screenshot deutlich zu sehen. Als Beispiel wird hier eine Benchmarking-Tabelle erstellt. Die Feldcodes sind mit den Fragebogenvariablen gefüllt, die zuvor unter Fragebogen verwalten erstellt und beantwortet wurden.

Regular Table

Weighted average 2019-2021 <u>MoTC of comparables in NAFTA</u>						
Comparable Set	Companies	Minimum	Lower Quartile	Median	Upper Quartile	Maximum
	16	-1.35%	3.74%	11.82%	14.64%	19.26%

Calculated Table

{ IF {MERGEFIELD Question47:BMSSEMI1INCLUDE} = "yes" "



Weighted average {MERGEFIELD Question48:BMSSEMI1YEARS} MoTC of comparables in {MERGEFIELD Question49:BMSSEMI1REGION}						
Comparable Set	Companies	Minimum	Lower Quartile	Median	Upper Quartile	Maximum
	{MERGEFIELD Question50:BMSSEMI1COMPANIES}	{MERGEFIELD Question51:BMSSEMI1MINIMUM}	{MERGEFIELD Question52:BMSSEMI1LOWERQUARTILE}	{MERGEFIELD Question53:BMSSEMI1MEDIAN}	{MERGEFIELD Question54:BMSSEMI1UPPERQUARTILE}	{MERGEFIELD Question55:BMSSEMI1MAXIMUM}

Abbildung 72: Ansicht einer Tabelle nach ALT-F9

HINWEIS: Für Unterstützung oder weitere Fragen wenden Sie sich bitte an das globalDoc-Team bei PwC.

3.4. Menüpunkt Anhänge

Der Menüpunkt „**Anhänge**“ listet sämtliche für das ausgewählte Berichtsunternehmen im ausgewählten Berichtszeitraum hochgeladenen Anhänge auf in Tabellenform auf, unabhängig davon, welchem Modul, welcher Transaktion oder welcher TP Analyse sie zugeordnet sind (siehe Abbildung „Übersichtsseite „Anhänge““).

pwc globalDoc Solution 9.9

Anhänge

U01 - DE-Demo Headquarters AG | 01.01.2024 - 31.12.2024

+ Neu Löschen Suchoptionen Export Übersicht

		Navigationsleiste	Name	Transaktions	Kurzname	Anhangstyp	Ist Ver.	Im Bei	Als Re		Dateiname	Bereitgestellt am	Type	Geänder	Geänder	
		X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X
			Transaction matrix U01_U03_0001	Support Service			X	✓	✓	✓	Screenshot 2024-10		Business Transaction	selma.tek	Donnerst	
	/		11 Application of the Application of the T		Benchmark	X	✓	✓	✓	Demo benchmarkin		ModuleAttachment	diden.nu	Donnerst		
	/		11 Application of the Application of the T		Invoices	X	✓	✓	✓	Example invoice.xls		ModuleAttachment	diden.nu	Donnerst		
	/		11 Application of the Application of the T		Benchmark	X	✓	✓	✓	Demo benchmarkin		ModuleAttachment	diden.nu	Donnerst		
	/		3 General informati - Showcase variable	Demo Excel	Charts	X	✓	✓	✓	Demo Attachment F		ModuleAttachment	diden.nu	Donnerst		
	/		3 General informati - Showcase variable	Demo PDF	Background	X	✓	✓	✓	Demo Attachment F		ModuleAttachment	diden.nu	Donnerst		
	/		3 General informati - Showcase variable	Demo Png	Background	X	✓	✓	✓	Demo Attachment F		ModuleAttachment	diden.nu	Donnerst		
	/		3 General informati Key Competitors			X	✓	✓	✓	Demo benchmarkin		ModuleAttachment	diden.nu	Donnerst		
	/		3 General informati Key Competitors			X	✓	✓	✓	LF_2024_DE-Dem		ModuleAttachment	hanzu.ali	Donnerst		
	/		6 Description of Rel Description of Relev	R&D Agree me	Contracts	✓	✓	✓	✓	R&D Agreement.pdf		ModuleAttachment	diden.nu	Donnerst		
	/		6 Description of Rel Description of Relev	R&D Agree me	Contracts	✓	✓	✓	✓	R&D Agreement.do		ModuleAttachment	diden.nu	Donnerst		
	/		Master file Intangibles	Patent List	Background	X	✓	✓	✓	List of patents.xlsx		ModuleAttachment	globalAdr	Montag, 1		
	/		Master file Organisational stru	Org Chart	Charts	X	✓	✓	✓	Org structure.jpg		ModuleAttachment	globalAdr	Montag, 1		
	/		Master file Organisational stru	Legal Chart	Charts	X	✓	✓	✓	Legal Chart.pptx		ModuleAttachment	globalAdr	Montag, 1		

Seite 1 von 1 100 Zeige 1 - 14 von 14

Abbildung 118: Übersichtsseite Anhänge

Die Suchoptionen unter  ermöglichen eine zielgerichtete Suche. Über das Symbol  können einzelne Datensätze überarbeitet werden. Mit  können Sie einen bestehenden Anhang herunterladen und mit  einen neuen Anhang hochladen (siehe Abbildung „Anhang hochladen“).

Anhänge

U001 - DE Demo Headquarters AG > 01.04.2023 - 31.03.2024 ▾

Länderbergeme Erstellt am: 31.10.2024
Länderbergeme Abgebildet: 31.12.2024

Berichtsunternehmen

- Stammdaten
- Transaktionen
- Dokumentationsinhalt
- Anhänge**
- Bericht erstellen
- Fragbogen
- Aufgaben

Tip: Transaktion CZ-Demo Satellites s.r.o. - U01_U02_0001

Kurztitel

Anhangtyp

Geändert von: salma.hakin@pwc.com, v1.un.2024.u02f14 Erstellt von: salma.hakin@pwc.com, v1.un.2024.u02f14

☐ Ist Vertrag

☒ Als Berichtsanlage

☒ Als Referenz

Datel
Screenshot 2024-10-17 11:52:27.png

Datel ersetzen Drag & Drop Files

About | globalDoc Solution 9.6.0.37456 © 2023 - PwC. Alle Rechte vorbehalten.

Abbildung 119: Anhang hochladen

Ähnlich wie im Kapitel Reiter „Anhänge“ beschrieben, können hier weitere Einstellungen zum Anhang vorgenommen werden. Während im Reiter „Anhänge“ nur Anhänge eines ausgewählten Moduls bearbeitet werden können, können im Menüpunkt „Anhänge“ die Anhänge sämtlicher vom Bearbeiter editierbaren Module und Transaktionen gleichzeitig bearbeitet werden.

Beim Hochladen eines Anhangs über  wählen Sie zunächst den „Typ“ des Anhangs (Modul, Transaktion oder TP Analyse) aus und anschließend wählen Sie über das kontextbezogene Dropdown-Menü (Kapitel, Transaktion, Transferpreisanalyse) das übergeordnete Element aus, beispielsweise das Kapitel. Sie können zusätzlich einen „Kurznamen“ des Anhangs vergeben und den „**Anhangtyp**“ angeben.

Der „**Anhangtyp**“ bestimmt, welchem (Unter-)Ordner der Anhang in der ZIP-Datei zugeordnet wird, die in globalDoc erstellt wird, wenn Sie einen Bericht erstellen (siehe nachfolgendes Kapitel „Bericht erstellen“).

Bearbeiten Sie einen bereits bestehenden Anhang über , für den Sie entsprechende Bearbeitungsrechte haben, können Sie mit der Schaltfläche  eine neue Datei per Drag & Drop hochladen und dadurch die bestehende Datei ersetzen. Dies kann auch direkt in der Tabelle (siehe Abbildung „Anhang hochladen“) über  erfolgen.


HINWEIS: Die Datei wird direkt ersetzt. Diese Aktion kann nicht rückgängig gemacht werden.

Über die Schaltflächen „**Übersetzung**“  in der Tabelle können Sie Dokumente übersetzen lassen. In dieser Spalte wird angezeigt, ob ein Dokument zur Übersetzung verfügbar ist. Die Übersetzung wird für die folgenden Dateiformate unterstützt:

- Microsoft Word-Dokumente (**.docx**)
- Microsoft Excel-Dateien (**.xlsx**)
- PDF-Dokumente (**.pdf**)
- ZIP-Dateien

Der Übersetzungsprozess hängt vom Typ der Datei ab:

- **ZIP-Dateien:** Wenn der Bericht als ZIP-Datei bereitgestellt wird, zeigt der Dialog die einzelnen Dateien an, die im ZIP-Paket enthalten sind. Der Benutzer kann das jeweilige Dokument auswählen, das er übersetzen lassen möchte, die Ausgangs- und Zielsprache festlegen und anschließend eine übersetzte Version der ausgewählten Datei erstellen.



- **DOCX- und PDF-Dateien:** Handelt es sich bei dem Bericht um eine DOCX- oder PDF-Datei, kann der Benutzer direkt die Ausgangs- und Zielsprache auswählen, die Übersetzung starten und anschließend die übersetzte Datei herunterladen.

Übersetzen

Wählen Sie zunächst das Dokument aus, das Sie übersetzen möchten. Wählen Sie dann den gewünschten Übersetzer aus, gefolgt von der Originalsprache des Dokuments und der Zielsprache für die Übersetzung.

Originalsprache

Automatische Erkennung

Zielsprache

English

Übersetzen

Schließen

Das Dialogfeld enthält die folgenden Optionen:

- **Dokument:** Zeigt das verfügbare Dokument oder eine Liste der Dokumente an, die übersetzt werden können. Bei ZIP-Dateien wird jede Datei innerhalb des ZIP-Pakets separat aufgeführt, sodass der Benutzer auswählen kann, welche davon übersetzt werden soll.
- **Originalsprache:** Legt die Ausgangssprache des ausgewählten Dokuments fest. Der Benutzer kann eine bestimmte Sprache auswählen oder die Option **Automatische Erkennung** verwenden, damit das System die Originalsprache automatisch erkennt.
- **Zielsprache:** Legt die Sprache fest, in die das ausgewählte Dokument übersetzt werden soll.
- **Übersetzen:** Startet den Übersetzungsprozess für das ausgewählte Dokument und die ausgewählte Sprachkombination.
- **Schließen:** Schließt das Dialogfeld, ohne ein Dokument zu übersetzen.

Mit der Schaltfläche  **Export Übersicht**, welche sich rechts oben in der Übersichtsseite des Menüpunkts „**Anhänge**“ befindet, können Sie die kompletten Anhänge zu einem Bericht exportieren. Exportiert werden nicht die Dateien selbst, sondern die Metadaten zu den Dateien. Mit einer Exportübersicht haben Sie einen besseren Überblick über die Anhänge und den Modulen, welchen sie zugeordnet sind (siehe Abbildung „Export Anhänge“).

A	B	C	D
Anhangtyp	Fortlaufende Nummer	Dateiname	Typ
Invoices	1	Example invoice.xlsx	Modul
H AttachmentType	1	Demo Attachment Excel.xlsx	Transaktion
H AttachmentType	2	Demo Attachment Excel.xlsx	Modul
Contracts	1	R&D Agreement.pdf	Modul
Contracts	2	R&D Agreement.docx	Modul
Contracts	3	Service Agreement.pdf	Modul
Charts	1	Org structure.jpg	Modul
Charts	2	Legal Chart.pptx	Modul
Charts	3	Demo Attachment Excel.xlsx	Modul
Charts	4	Organizational chart.pptx	Modul
Charts	5	Example organizational chart.pptx	Modul
Charts	6	Example organizational chart.pdf	Modul
Charts	7	Example organizational chart.PNG	Modul
Benchmarking Studies	1	Demo benchmarking study report - Global Research and Development 2018 2020.pdf	Modul
Benchmarking Studies	2	Demo benchmarking study report - Global Support Services 2018 2020.pdf	Modul
Background Information	1	List of patents.xlsx	Modul
Background Information	2	Demo Attachment PDF.pdf	Modul
Background Information	3	Demo Attachment Png.png	Modul
Other	1	Demo Attachment Excel.xlsx	Transaktion
Other	2	Demo Attachment PDF.pdf	Transaktion
Other	3	Demo Attachment Png.png	Transaktion

Abbildung 120: Export Anhänge

3.5. Menüpunkt Bericht erstellen

Unter „**Bericht erstellen**“ können Sie den Bericht ausdrucken bzw. archivieren.




Abbildung 121: Bericht erstellen

Im oberen Bereich des Fensters kann der Inhaltstyp zwischen „**Standard Master File**“, „**Standard Local File**“ und weiteren vom System-Administrator festgelegten Berichtskonfigurationen ausgewählt werden. Als Berichtsvorlage kann ein zuvor eingerichtetes Template ausgesucht werden. Als Format kann zwischen „**Word**“ und „**PDF**“ gewählt werden.

Über die Schaltfläche **Bericht erstellen** erzeugen Sie den Bericht im ausgewählten Format (wird in einer ZIP-Datei erstellt), **Bericht erstellen & archivieren** erlaubt das Ausdrucken und Archivieren des Berichtes und **Archiv anzeigen** führt zur Anzeige der hochgeladenen Berichte (siehe Abbildung „Bericht erstellen“).

HINWEIS: In Abhängigkeit des Dokumentationsprozesses Ihres Konzerns ist es möglich, dass der System- bzw. Sicherheits-Administrator Sie nicht berechtigt, selbst finale Berichte zu drucken. Ist der Bericht bereits final, kann die Berichtsausgabe in diesem Fall allerdings beim Administrator angefordert werden (siehe Abbildung „Bericht anfragen“).

Sofern Ihr System-Administrator die entsprechende Funktion aktiviert hat, können Sie, solange noch nicht alle Module den Status „**Abgeschlossen**“ **Status des Modules** **Abgeschlossen**  besitzen, lediglich einen Bericht im PDF-Format und mit dem „Entwurf“-Wasserzeichen erzeugen.

Darüber hinaus wird auch die Schaltfläche **Bericht hochladen** angezeigt. Hier kann der Benutzer einen Report manuell ins Archiv hochladen. Das kann z.B. der Fall sein, wenn der Report außerhalb des Tools verändert oder übersetzt wurde.

Der Kasten „**Detaillierte Konfiguration**“ bietet weitere Einstellungsoptionen, wie z.B. das Überspringen von leeren Sektionen und das Anhängen einer Transaktionsmatrix an den Bericht. Zusätzlich kann angegeben werden, ob eine Übersicht aller Berichtseinheiten, Vertragspartner oder existierender Verträge in den Bericht aufgenommen werden sollen.

Neben diesen Einstellungen gibt es die Möglichkeit, den Bericht in einem „**Überprüfungsmodus**“ auszugeben. In diesem Modus können Sie direkt im Bericht erkennen, wo ein Modul beginnt und wo dieses endet, welchen Status das Modul hat, wer für die Bearbeitung des Moduls verantwortlich ist und/oder ob die Bearbeitung des Moduls delegiert wurde. Dies ist von Vorteil, wenn der Bericht vor dem Finalisieren zum Überprüfen ausgedruckt (siehe Abbildung „Bericht im Überprüfungsmodus“) bzw. eine Übersicht über den Status des Berichtes benötigt wird.

b) Organizational Structure

Demo AG is one of the Groups directly or indirectly owned subsidiaries. The organizational structure of Demo AG is further illustrated in the Appendix. The managing director (head of Demo AG) is responsible for the management of Demo AG's processes and overall coordination with other Group entities. Various teams within Demo AG ensure a lean and efficient Service provision process. Moreover, local administration and management functions (e.g. finance and human resources) are performed by employees of Demo AG.

 **globalDoc**
Begin of module [Global] Organizational Structure
Status: Open
Delegate: No delegate
Responsible: Responsible01

 **globalDoc**
End of module [Global] Organizational Structure
Status: Open
Delegate: No delegate
Responsible: Responsible01

c) Organisational chart

The organisational chart of Demo AG in FY 2019 is illustrated in the following figure:

[Please add]

 **globalDoc**
Begin of module [Local] Organisational chart
Status: In progress
Delegate: No delegate
Responsible: Responsible01

Abbildung 122: Bericht im Überprüfungsmodus

Unterhalb der genannten Einstellungsmöglichkeiten der Konfiguration befindet sich der Bereich, in dem der Benutzer diejenigen Kapitel (und Module) sowie Transaktionsgruppen auswählen kann, die im Bericht erscheinen sollen (sofern der Benutzer entsprechende Rechte besitzt, also „**Print report**“ für das entsprechende Berichtsunternehmen).


Durch Klick auf  kann das jeweilige Modul oder Kapitel vom Druck ausgenommen werden, es sei denn der Administrator hat für dieses Modul die Druck-Option „Immer“ aktiviert.

Hat der System-Administrator für ein Modul die Druck-Option „Niemals“ aktiviert, kann für dieses Modul  nicht ausgewählt werden und das Modul kann daher niemals in einen Dokumentationsbericht aufgenommen werden. Dies kann beispielsweise der Fall sein, wenn in Ihrem Konzern globalDoc nicht nur zur Erstellung von Dokumentationsberichten verwendet wird.

Durch Klick auf  kann der Modulinhalt („Preview“) angezeigt werden (siehe Abbildung „Bericht erstellen - Kapitel auswählen“).

HINWEIS: Das Augen-Symbol  zeigt auch, dass dieses Modul einen Inhalt hat. Wenn dieses Symbol nicht angezeigt wird, bedeutet dies, dass das Modul tatsächlich keinen Inhalt hat oder das System hat nicht erkannt, dass das Modul einen Inhalt beinhaltet. Im zweiten Fall sollte man das Modul direkt unter Dokumentationsinhalt öffnen und schließen. Dadurch kann im Hintergrund eine Aktualisierung erfolgen.

Kapitel auswählen:



Transaktionsgruppen auswählen:




Abbildung 123: Bericht erstellen - Kapitel auswählen

Ein System-Administrator kann für Benutzer mit Editorenrechten das Druckrecht einschränken. Die Auswirkungen für den Benutzer sind folgende:

- 1) Der Benutzer kann noch nicht finalisierte Berichte ausschließlich im PDF-Format drucken (die Berichtsdatei in der heruntergeladenen ZIP-Datei). Zusätzlich haben die Seiten dieses Berichts alle ein Wasserzeichen mit der Bezeichnung „Entwurf“.
- 2) Ist der zu druckende Bericht finalisiert, so kann der Benutzer den Bericht nicht mehr direkt drucken, sondern hat nur noch die Möglichkeit das Drucken dieses Berichtes anzufragen (siehe Abbildung „Bericht anfragen“).

Abbildung 124: Bericht anfragen

3.6. Menüpunkt Fragebogen

Über den Menüpunkt „**Fragebogen**“ können vom System-Administrator gestellte Fragen beantwortet werden. Der Fragebogen ist in bis zu drei Abschnitten aufgeteilt.

Der erste Abschnitt betrifft, sofern er bei Ihnen freigeschaltet ist, Fragebogenvariablen („Variables“). Hier kann der System-Administrator verschiedene Fragen den Anforderungen entsprechend frei definieren.

Der zweite und der dritte Abschnitt „Group entity details“ und „Optional information“ beziehen sich, sofern bei Ihnen freigeschaltet, auf die Stammdaten Ihres Berichtsunternehmens. Fehlende oder nicht mehr aktuelle Stammdaten können hier durch den lokalen Benutzer aktualisiert werden.

Die Antworten werden in die vorhandenen Textfelder eingetragen und nach Klick auf die Schaltfläche **Speichern** (am oberen rechten Bildschirmrand) gespeichert. Felder, die mit einem Stern (*) gekennzeichnet sind, sind Pflichtfelder und müssen ausgefüllt werden.

Am Ende eines Textfeldes können von den System-Administratoren Hilfetexte hinzugefügt werden. Diese werden dem Benutzer per Mouseover über  angezeigt.

Sofern im Dokumentationsinhalt Fragen des Fragebogens als Variablen verwendet werden, werden mit dem Speichern Ihrer Antworten im Fragebogen die Antworten in die Variablen des Dokumentationsinhalts übernommen. Da die Fragen von den Benutzern der verschiedenen lokalen Gesellschaften ausgefüllt werden, ermöglicht dies die Individualisierung von Standardtexten, auch bei der Verwendung „globaler“ oder „divisionaler“ Module, ohne dass der lokale Benutzer den Modulinhalt editieren muss.

Der Fragebogen mit vorbefüllten und freien Feldern ist beispielhaft in der Abbildung „Fragebogen“ dargestellt.

Abbildung 125: Fragebogen

3.6.1. Status des Fragebogens

Sofern Sie als Benutzer die Rolle „Responsible“ für Ihr Berichtsunternehmen innehaben, ist es Ihnen möglich, den Status eines Fragebogens zu ändern und den Fragebogen dadurch an den Reviewer oder einen Benutzer mit der Rolle „Approve tasks“ zur Überprüfung der von Ihnen vorgenommenen Änderungen weiterzugeben („**Zur Genehmigung einreichen**“). Sollte kein Reviewer bzw. Benutzer mit der Rolle „Approve tasks“ vorhanden sein, können Sie den Fragebogen direkt auf „final“ setzen.

Der Status eines Fragebogens ist rechts oben am Bildschirmrand zu finden

Status des Fragebogens **Offen** . Analog zum Bearbeitungsstatus eines Moduls (siehe Status des Moduls), wird auch der Fortschritt bei der Bearbeitung des Fragebogens in Ampelfarben angezeigt.

3.6.1.1. Ausfüllen des Fragebogens

Um den Fragebogen auszufüllen, können die Antworten auf die Fragen direkt als Freitext in die entsprechenden Textfelder geschrieben werden. Wenn Sie die Maus über das -Symbol halten, erscheint ein Hilfstext bei den Fragen, für die der Fragensteller einen Hilfstext bereitgestellt hat. Mit Klick auf „**Speichern**“ in der rechten Befehlsspalte werden die Antworten eingeloggt und können jederzeit wieder geändert werden, solange der Fragebogen noch den Status „**In Bearbeitung**“ hat.

HINWEIS: Alle Antworten können als Variablen im Modultext verwendet werden.

3.6.1.2. Überprüfungsprozess für den Fragebogen

Durch Klick auf die Schaltfläche **Status des Fragebogens** **In Bearbeitung** am oberen, rechten Bildschirmrand, wird der Überprüfungsmodus geöffnet. In diesem Modus kann z.B. der delegierte Benutzer (Delegated User) eines Fragebogens seine Delegation abschließen oder der Responsible den Fragebogen zur Genehmigung beim Reviewer einreichen, sofern dieser vorhanden ist.

HINWEIS: Der Überprüfungsmodus beim Fragebogen verläuft analog zum „Überprüfungsprozess für das Modul“.

Aufgabenverantwortliche (Benutzer mit der Rolle „Approve tasks“, „Responsible“ oder „Reviewer“) können die Fragebögen direkt in *globalDoc* überprüfen. Aufgabenverantwortliche werden per E-Mail über Aufgaben benachrichtigt, die überprüft werden sollen.

Sie können den Fragebogen kommentieren, Änderungen am Fragebogen vornehmen, genehmigen oder die erneute Bearbeitung des Fragebogens durch Wiedereröffnung der Aufgabe veranlassen.

Abbildung 126: Optionen für den Reviewprozess (Fragebogen)

Der Aufgabenverantwortliche muss Fragebögen mit dem Status „**Genehmigung noch ausstehend**“ überprüfen. Am rechten Bildschirmrand werden die verschiedenen Optionen für den Bearbeiter des Fragebogens angezeigt: „**Tätigkeit**“, „**Info**“, „**Zusatzinformation**“, „**Historie**“ (siehe Abbildung „Optionen für den Reviewprozess (Fragebogen)“).

Durch Klick  auf können die Abschnitte geöffnet werden, die Darstellung ist analog zum Modulstatus:

Tätigkeit

Über den Optionsabschnitt „Tätigkeit“ kann der Benutzer den Genehmigungsprozess des Fragebogens steuern, Benachrichtigungen per E-Mail auswählen und Verantwortung für den Fragebogen delegieren.

Detaillierte Informationen zu den Möglichkeiten innerhalb des Optionsabschnitts finden Sie im entsprechenden Abschnitt zum „Überprüfungsprozess für das Modul/Tätigkeit“.

Kommentare

Über den Optionsabschnitt „Kommentare“ können Benutzer mit unterschiedlichen Rollen Kommentare hinterlegen. Dies können z.B. Handlungsanweisungen oder Rückfragen zum Bearbeitungsprozess des Fragebogens sein.

Detaillierte Informationen zu den Möglichkeiten innerhalb des Optionsabschnitts finden Sie im entsprechenden Abschnitt zum „Überprüfungsprozess für das Modul/Kommentare“.

Info

Über den Optionsabschnitt „**Info**“ kann der Benutzer Aufgaben definieren und delegieren. Passiert das nicht bei „Tätigkeit“?

In diesem Optionsabschnitt ist es möglich, die Verantwortungen der Rollen zu erkennen und als Responsible einen Termin für die Erledigung der Aufgabe zu erstellen.

Detaillierte Informationen zu den Möglichkeiten innerhalb des Optionsabschnitts finden Sie im entsprechenden Abschnitt zum „Überprüfungsprozess für das Modul/Info“.

Historie

Über den Optionsabschnitt „Historie“ kann nachvollzogen werden, wer den Fragebogen zu welchem Zeitpunkt wie bearbeitet hat.

Detaillierte Informationen zu den Möglichkeiten innerhalb des Optionsabschnitts finden Sie im entsprechenden Abschnitt zum „Überprüfungsprozess für das Modul/Historie“.

Checkliste

Wie im Kapitel „Status des Moduls“ bereits erläutert, können Checklisten angelegt werden, um eine lückenlose und strukturierte Bearbeitung der Aufgabe zu gewährleisten.

Detaillierte Informationen zu den Möglichkeiten innerhalb des Optionsabschnitts finden Sie im entsprechenden Abschnitt zum „Überprüfungsprozess für das Modul/Checkliste“.

Abbildung 127: Fragebogen Checkliste

Abbildung 128: Fragebogen Checkliste Hinweis

3.7. Finaler Review

Wenn einem Benutzer für die lokalen Module eines Berichtsunternehmens die Rolle Reviewer zugeteilt wurde, kann dieser nach Abschluss des Reviews aller lokaler Module die gesamte TP-Dokumentation zur Genehmigung einreichen.

Wenn mehreren Benutzern für die lokalen Module eines Berichtsunternehmens die Rolle Reviewer zugeteilt wurden, kann der letzte Reviewer in der Kette der Reviewer die TP-Dokumentation zur Genehmigung einreichen.

Ansonsten, d.h., wenn es keine Reviewer gibt, kann der Responsible die TP-Dokumentation zur Genehmigung einreichen.

Nachdem die TP-Dokumentation zur Genehmigung eingereicht wurde, kann ein weiterer Review, auf Dokumentenebene, erfolgen. Wenn einem oder mehreren Benutzer auf Dokumentenebene die Rolle Reviewer zugewiesen wurden, reicht jeder Reviewer das Dokument beim nächsten Reviewer in der Kette ein und der letzte Reviewer reicht den Bericht zur endgültigen Genehmigung beim Accountable ein.

Die Einreichung der TP-Dokumentation beim (nächsten) Reviewer bzw. beim Accountable zur Genehmigung erfolgt in der Ansicht „Übersicht“. Hier kann durch Klick auf „Status der TP-Dokumentation“ (oben rechts) das Workflow-Menü eingeblendet werden.




Abbildung 129: Dokumentationsübersicht- Zur Genehmigung einreichen

Dort kann der Status der TP Dokumentation im Bereich „Tätigkeit“ durch Klick auf die Schaltfläche „Zur Genehmigung einreichen“ von „In Bearbeitung“ (rot) in „Genehmigung noch ausstehend“ (gelb) geändert werden.

Falls vor dem Klick auf die Schaltfläche „Zur Genehmigung einreichen“ der voreingestellte Haken bei „Email senden?“ nicht entfernt wurde, erhält der Accountable eine systemseitig automatisch generierte Email mit dem Hinweis, dass die TP-Dokumentation bei ihm zur Genehmigung eingereicht wurde.

HINWEIS: Vor dem Klick auf die Schaltfläche „Zur Genehmigung einreichen“ kann im Feld „Optionalen Hinweistext“ ein Eintrag vorgenommen werden, der dann in der systemseitig automatisch generierten Email erscheint.





Abbildung 130: Optionaler E-Mail-Text

Die systemseitig automatisch generierte Email enthält einen Link, der den Accountable direkt zur Ansicht „Finales Review“ leitet (ggf. nach vorheriger Eingabe von Benutzername und Kennwort).



Nach Klick auf den Link (und ggf. Eingabe von Benutzername und Kennwort) wird der Accountable zu folgender Seite geleitet (in der Abbildung wird ein beispielhafter Dokumentationsbericht angezeigt).




Abbildung 131: Ansicht finales Review

Hier kann der komplette Dokumentationsbericht gelesen und überprüft werden, ohne das Erfordernis, sich von Modul zu Modul durchklicken zu müssen.

Dieses Fenster kann, sobald die TP-Dokumentation zur Genehmigung eingereicht wurde, darüber hinaus im Navigationspunkt „Berichtsunternehmen“ über einen neuen Navigationspunkt „Finales Review“ aufgerufen werden.

Der Accountable kann in diesem Fenster die gesamte TP-Dokumentation lesen und bei Bedarf herunterladen (jeweils mit dem Wasserzeichen „Entwurf“ versehen). Darüber hinaus kann er hier sämtliche Anhänge herunterladen.

Zugriff haben auf diesen Bereich zusätzlich zum Accountable nur die Systemadministratoren.

Im rechten oberen Bereich kann für den Bericht verwendete Formatvorlage (Report template) geändert und, wenn gewünscht, auch damit ausgedruckt werden. Der Accountable kann hierzu über das Dropdown Menü das gewünschte Report template auswählen.

Report template

PwC Template ▼

Je nach den Ihnen zugeordneten Rechten sehen Sie im geöffneten rechten Workflow-Menü im Bereich „Tätigkeit“ bis zu drei Auswahlflächen:

Bericht
herunterladen

Im Abschnitt Kommentar können Sie einen Kommentar hinterlegen und im Abschnitt Historie können Sie sich den Änderungsverlauf einsehen.

Während im Abschnitt **Anhänge** alle Anhänge zur kompletten Dokumentation zu finden sind, können diese auch direkt hier heruntergeladen und überprüft werden, ohne dass Sie in die einzelnen Module, Transaktionen oder TP-Analysen gehen müssen.

HINWEIS: Sollte der Bericht erneut geöffnet oder abgelehnt werden, da noch Änderungen erforderlich sind, dann müssen diese Änderungen wie üblich unter Dokumentationsinhalt in den einzelnen Modulen erfolgen. Mit der Kommentar- und Emailfunktion kann der Accountable seine Änderungswünsche oder eine Begründung hinterlegen.

Report template

DefaultTemplate ▼

Tätigkeit ^

☒ Email senden?

Optional: E-Mail-Text

☒ Bericht archivieren

Final bestätigen **Bericht herunterladen**

Kommentare ^

Status dieser Aufgabe wurde geändert in In Bearbeitung am
2024-10-21 11:20:36
Kommentar

Hinzufügen

Historie ▼

Anhänge ^

 Demo Attachment Excel.xlsx

 Demo Attachment PDF.pdf

 Demo Attachment Png.png

 Demo benchmarking study report - Global Research and ...

 Demo benchmarking study report - Global Support Servic...

Abbildung 134: Finales Review - Bearbeitung

4. Programmpunkt Aufgaben

4.1. Übersicht

Beim Klick auf den Programmpunkt „**Aufgaben**“ gelangt der Administrator oder auch der lokale Benutzer auf eine Übersicht aller zu erledigenden bzw. bereits erledigten Aufgaben, für die er berechtigt ist.

Landersname	Entstehungsfrist (Land)	Abgabefrist (Land)	Berichtstatus
No country			100%
GB - United Kingdom			100%
DE - Germany	31.10.2024	31.12.2024	100%
FR - France			100%
CZ - Czech Republic			100%
IN - India			100%
US - United States			100%
MX - Mexico			100%
CH - Switzerland			100%
IT - Italy			100%

Abbildung 135: Übersicht Aufgaben - Alle Unternehmen


Auf der Seite "Übersicht" bestehen viele Such- und Filterkriterien, um die Ansicht so anzupassen, dass auch tatsächlich nur die Aufgaben angezeigt werden, die näher analysiert werden sollen. Wie auch in anderen Teilen der Anwendung, ist hier die Farbgebung identisch zu den anderen Statusanzeigen in *globalDoc*. In allen Sortier- und Filterfunktionen hat der Benutzer die Möglichkeit, eine komplette Übersicht über die Aufgaben, deren Status und den Status des Moduls und des Berichts zu erhalten. Ebenso kann er sofort sehen, welche länder- oder gesellschaftsabhängige Erstellungsfristen bestehen und wer welche verantwortlichen Rollen inne hat.

Direkt oben auf der Seite befinden sich folgende Filterkriterien:


Filterkriterien
1. Berichtsperiode: 01.01.2023 - 31.12.2023
2. Standard Local File
3. Land - Geschäftsbereich - Unternehm...
4. Options
5. Export

Abbildung 136: Übersicht Aufgaben - Alle Unternehmen

1. **Berichtsperiode:** Initial ist immer die Berichtsperiode ausgewählt, welche aktuell in *globalDoc* schon ausgewählt war. Hier hat man aber trotzdem die Möglichkeit andere Perioden auszuwählen. Durch Klick auf die Pfeilspitze werden alle zur Verfügung stehenden Perioden angezeigt.



2. **Berichtstyp:** In der 2. Filterfunktion kann der gewünschte Berichtstyp ausgewählt werden. Ist es z.B. gewünscht, nur "Standard Master File" bezogene Aufgaben anzuzeigen, dann kann durch Klick auf die Pfeilspitze der gewünschte Berichtstyp ausgewählt werden. Falls Ihr Unternehmen verschiedene Berichtstypen nutzt, wie z.B. länder- oder regionalspezifische, werden diese auch hier aufgelistet, wenn diese durch den Administrator konfiguriert wurden. Initial ist immer das Standard Local File ausgewählt.



3. **Stammdatensortierung und Optionale Filter:** Bei der Stammdatensortierung stehen folgende Auswahlmöglichkeiten zur Verfügung.



Diese können mit der Schaltfläche "Options" weiter verfeinert werden. So kann beispielsweise, wie unten näher beschrieben, über die Schaltfläche **Options** die Anzeige der Geschäftsbereiche deaktiviert werden, um diese aus der Übersicht zu entfernen. Siehe hierzu die Erklärung im Abschnitt "**Options**".

HINWEIS: Standardmäßig ist "Business line" und "Sub-Business line" sowie die Auswahl "Show entities only once" aktiviert.

- **Land - Geschäftsbereich - Unternehmen:** Diese Sortierung ist standardmäßig aktiviert. Bei dieser Sortierung oder Filterung wird zunächst alphabetisch nach Land gruppiert und dann nach Geschäftsbereich gruppiert, falls aktiviert. Schließlich werden für jeden Geschäftsbereich die Berichtsunternehmen mit Aufgaben angezeigt.

← Aufgaben

U01 - DE-Demo Headquarters AG

01.01.2022 - 31.12.2022

01.01.2022 - 31.12.2022

Standard Local File

Land - Geschäftsbereich - Unternehm...

Options

Export

Ländename

Erstellungsfrist (Land)

Abgabefrist (Land)

Berichtsstatus

> No country

100%

> DE - Germany

30.06.2023

100%

Geschäftsbereich

Berichtsstatus

> AVI - Aviation

100%

Geschäftsbereich 2

Berichtsstatus

> AIR - Aircraft

100%

> FR - France

100%

> CZ - Czech Republic

100%

> US - United States

15.04.2023

100%

> MX - Mexico

100%

> CH - Switzerland

100%

> IT - Italy

30.11.2023

100%

Abbildung 137: Übersicht der Aufgaben nach Land - Geschäftsbereich - Unternehmen mit Business line Aktivierung

← Aufgaben

U01 - DE-Demo Headquarters AG

01.01.2022 - 31.12.2022

01.01.2022 - 31.12.2022

Standard Local File

Land - Geschäftsbereich - Unternehm...

Options

Export

Q Suchen...

Ländename

Erstellungsfrist (Land)

Abgabefrist (Land)

Berichtsstatus

> No country

DE - Germany

100%

100%

Q Suchen...

Berichtsperiode

Gesellschaft

Erstellungsfrist

Abgabefrist

Processing DL

Berichtsstatus

Reviewer

Responsible

Accountable

Aufgabenstatus

2022

U01 - DE-Demo Head...

31.12.2023

Reviewer01

Responsible01

Accountable01

66%16%16%

Q Suchen...

Aufgabenname

Aufgabenstatus

Bearbeitungsfrist

Kommentare

Organisational chart

Key Competitors

Company history

Showcase variables + Attachments -

Local Benchmarking Study (Research and Development)

Questionnaire

Waiting for approval

Final

In progress

Delegated

In progress

In progress

31.12.2022

31.12.2023

30.08.2024

31.12.2023

17.12.2023

1

> FR - France

> CZ - Czech Republic

> US - United States

> MX - Mexico

> CH - Switzerland

> IT - Italy

100%

100%

100%

100%

100%

100%


15.04.2023

30.11.2023

Abbildung 138: Übersicht der Aufgaben nach Land - Geschäftsbereich - Unternehmen ohne Geschäftsbereich Aktivierung

Mit den Pfeilspitzen-Symbol > können die Gruppierungen aufgeklappt werden.

In allen Ansichten existieren zu jeder Spalte eine zusätzliche Sortierfunktion. Durch Klick auf dem Symbol  kann die darunter angezeigte Liste absteigend oder auch aufsteigend sortiert werden. Ebenso besteht über diese Schaltfläche eine zusätzliche Filterung:



Durch Setzen des Hakens können bestimmte Gesellschaften ausgewählt werden. Mit der Suche besteht ebenso die Möglichkeit innerhalb dieser Liste zu suchen.

Auf jeder Gruppierungsebene werden Sucheingabefelder angezeigt. Jede Suche umfasst nur die darunterliegende Liste. Z.B. die Suche in der 1. Ebene "Ländername" würde nur die Spaltenwerte in dieser Ebene suchen. Die zweite Ebene "Geschäftsbereich" würde nur dieser Ebene durchsuchen.




Abbildung 139: Aufgabenverwaltung - Suchfunktion

Für jede Ebene bzw. Gruppierung können die Spalten ein oder ausgeblendet werden. Hierzu ist es erforderlich auf dem Symbol  zu klicken. Es öffnet sich ein Popup-Fenster in dem man mit Drag and Drop den Spaltennamen verschieben kann und zurück. Diese Änderungen sind nur in der aktuellen Sitzung gültig.

01.01.2022 - 31.12.2022 ▾ Standard Local File ▾ Land - Geschäftsbereich - Unternehm... ▾ Options Export

<

Abbildung 140: Aufgabenübersicht - Spalten ein- und ausblenden

Innerhalb dieser Ansicht werden folgende Informationen dargestellt:

Unternehmen: Berichtsunternehmen

Erstellungsfrist (Land): Länderspezifische Erstellungsdatum des Berichtes. Wenn die Frist überfällig ist, wird diese in roter Schrift angezeigt.

Abgabefrist (Land): Länderspezifisches Abgabedatum des Berichtes. Wenn die Frist überfällig ist, wird diese in roter Schrift angezeigt.

Berichtsstatus: Der Status des Berichtes wird sowohl grafisch als auch prozentual angezeigt.

Farbe rot = in Arbeit, gelb = in Überprüfung und grün = Final

Erstellungsfrist / Abgabefrist: Auf der Filterebene Gesellschaft werden auch gesellschaftsspezifische Fristen angezeigt, wenn diese in den Stammdaten eingepflegt wurden. Wenn die Frist überfällig ist, wird diese in roter Schrift angezeigt.

Responsible / Reviewer / Accountable: Anzeige der Rollen in Bezug auf dem Bericht der jeweiligen Gesellschaft.

Aufgabenstatus: Entgegen dem Berichtsstatus, was man unter Berichtsunternehmen/Dokumentationsinhalt/Übersicht sieht, welches den gesamten Status des Berichtes zeigt, ist der Aufgabenstatus die gesamte Auswertung aller Module, die zu diesem Bericht gehören. Der Status der Aufgaben wird sowohl grafisch als auch prozentual angezeigt.

Ländername ▾	Erstellungsfrist (Land) ▾	Abgabefrist (Land) ▾	Berichtsstatus ▾								
DE - Germany	30.06.2023		100%								
			🔍 Q Suchen...								
▾ Berichtsperiode	Gesellschaft ▾	BusinessLine ▾	Sub businessLine ▾	Erstellungsfrist ▾	Abgabefrist ▾	Processing DL ▾	Berichtsstatus ▾	Reviewer ▾	Responsible ▾	Accountable ▾	Aufgabenstatus ▾
2022	U01 - DE-Demo He...				31.12.2023			Reviewer01	Responsible01	Accountable01	66% 100%
							🔍 Q Suchen...				
							🗨 Kommentare				
Aufgabenname ▾	Aufgabenstatus ▾	Bearbeitungsfrist ▾									
Organisational chart	Waiting for approval	31.12.2022									
Key Competitors	Final	31.12.2023									
Company history	In progress	30.08.2024									
- Showcase variables + Attachments -	Delegated	31.12.2023									
Local Benchmarking Study (Research and Development)	In progress										
Questionnaire	In progress	17.12.2023									
CZ - Czech Republic		100%									
MX - Mexico		100%									

Die Aufgaben werden wie folgt im Detail dargestellt:

Aufgabenname: Name der Aufgabe ist in meisten Fällen der Name des Moduls, welches die Grundlage der Aufgabe ausmacht. Bei Questionnaire bzw. Transaktionsmatrixtasks wird der bei der Erstellung der Aufgabe angegebene Name angezeigt.

Aufgabenstatus (im Detailansicht der Aufgaben): Zeigt den einzelnen Status des Moduls. Die Anzeige ist identisch wie unter Berichtsunternehmen/Dokumentationsinhalt/Module.

Bearbeitungsfrist: Für jede Aufgabe, kann ein Bearbeitungsfrist definiert werden, wenn die Aufgabe über Aufgabenverwaltung angelegt wurde.

Kommentar: Für jeden Task können Kommentare vom Bearbeiter des Tasks hinterlegt werden. Der Kommentar zum Task wird mit diesem Symbol  kenntlich gemacht und die Zahl dahinter gibt an, wie viele Kommentare bereits hinterlegt wurden.




Abbildung 141: Kommentar im Modul

- **Geschäftsbereich - Land - Unternehmen:** Wenn Sie dieses Filtersortierkriterium auswählen, werden die Aufgaben aus der Perspektive des Geschäftsbereichs angezeigt. Die Aufgaben werden wie folgt sortiert: Zuerst gruppiert nach Geschäftszweig, dann nach Land und dann nach Unternehmen. Unterhalb des Unternehmens werden die Module oder Aufgaben nach ihrem Status aufgelistet. Wie oben erwähnt ist auch hier die Optionen "Business line" und "Sub Business line" standardmäßig ausgewählt.

Eine Erläuterung der einzelnen Spalten finden Sie in der Beschreibung von "**Land - Geschäftsbereich - Unternehmen**" weiter oben.




Abbildung 142: Geschäftsbereich - Land - Unternehmen mit Geschäftsbereich




Abbildung 143: Geschäftsbereich - Land - Unternehmen ohne Geschäftsbereich

- **Task - Geschäftsbereich - Unternehmen:** Mit dieser Filtermöglichkeit wird zuallererst die Übersicht aller Aufgabennamen angezeigt. Das bedeutet, zuerst werden alle Aufgaben für die ausgewählte Periode aufgelistet.




Abbildung 144: Filterauswahl Task-Geschäftsbereich-Unternehmen mit Geschäftsbereich




Abbildung 145: Filterauswahl Task-Geschäftsbereiche-Unternehmen ohne Geschäftsbereich

- **Task - Land - Unternehmen:** Mit dieser Filtermöglichkeit wird zuallererst die Übersicht aller Aufgabennamen angezeigt. Das bedeutet, zuerst werden alle Aufgaben für die ausgewählte Periode aufgelistet.

← Aufgaben				U02 - FR-Demo S.A. >		01.01.2022 - 31.12.2022 ▾			
01.01.2022 - 31.12.2022 ▾		Standard Local File ▾		Task - Land - Unternehmen ▾		Options		Export	
								Suchen...	
Aufgabenname ▾		Aufgabenstatus ▾		Bearbeitungsfrist ▾					
> - Showcase variables + Attachments -		In progress							
> Background		In progress							
> Company history		In progress							
> Key Competitors		In progress							
> Local Benchmarking Study (Research and Development)		In progress							
> ModuleItemCheckList		In progress							
> NewModuleForAttachments		In progress							
> Organisational chart		In progress							
> Description of Relevant Transactions (Support Services) - Mexico local		In progress							

Abbildung 146: Filterauswahl Task-Land-Unternehmen

Die Aufgaben können per Klick auf die Pfeilspitzen-Symbol aufgeklappt und die dazugehörigen Gesellschaften gruppiert nach Ländern angezeigt werden.

← Aufgaben				U01 - DE-Demo Headquarters AG >		01.01.2022 - 31.12.2022 ▾			
01.01.2022 - 31.12.2022 ▾		Standard Local File ▾		Task - Land - Unternehmen ▾		Options		Export	
								Suchen...	
Aufgabenname ▾		Bearbeitungsfrist ▾		Status distribution ▾					
> Business Overview (Research and Development)				100%					
> Description of Relevant Transactions (Research and Development)				100%					
> Transaction Matrix (Research and Development)				100%					
> Functional Analysis (Research and Development)				100%					
> Selection of the Transfer Pricing Method (Research and Development)				100%					
> Application of the Transfer Pricing Method (Research and Development)				100%					
> Business Overview (Support Services)				100%					
> Description of Relevant Transactions (Support Services) - Provider				100%					
> Description of Relevant Transactions (Support Services) - Recipient				100%					
> Transaction Matrix (Support Services)				100%					
> Functional Analysis (Support Services)				100%					
> Selection of the Transfer Pricing Method (Support Services)				100%					
> Application of the Transfer Pricing Method (Support Services)				100%					
> Organizational Structure				100%					
> Transaction overview				100%					
> Description of Transfer Pricing Methods				100%					
> Organisational chart		31.12.2022		25%		50%		25%	
Key Competitors		31.12.2023		60%		20%		20%	
Geschäftsbereich ▾		Berichtstatus ▾							
AVI - Aviation				66%		34%			
Geschäftsbereich 2 ▾		Berichtstatus ▾							
AIR - Aircraft				66%		34%			
Ländernamen ▾		Erstellungsfrist (Land) ▾		Abgabefrist (Land) ▾		Berichtstatus ▾			
> DE - Germany		30.06.2023				100%			
> CZ - Czech Republic						100%			

Abbildung 147: Task-Land-Unternehmen mit Geschäftsbereich

Aufgaben

U01 - DE-Demo Headquarters AG

01.01.2022 - 31.12.2022

01.01.2022 - 31.12.2022

Standard Local File

Task - Land - Unternehmen

Options

Export

Aufgabenname

> Business Overview (Research and Development)

> Description of Relevant Transactions (Research and Development)

> Transaction Matrix (Research and Development)

> Functional Analysis (Research and Development)

> Selection of the Transfer Pricing Method (Research and Development)

> Application of the Transfer Pricing Method (Research and Development)

> Business Overview (Support Services)

> Description of Relevant Transactions (Support Services) - Provider

> Description of Relevant Transactions (Support Services) - Recipient

> Transaction Matrix (Support Services)

> Functional Analysis (Support Services)

> Selection of the Transfer Pricing Method (Support Services)

> Application of the Transfer Pricing Method (Support Services)

> Organizational Structure

> Transaction overview

> Description of Transfer Pricing Methods

> Organisational chart

> Key Competitors

31.12.2022

31.12.2023

Status distribution

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

25%

50%

25%

60%

20%

20%

Ländernamen

> DE - Germany

Erstellungsfrist (Land)

30.06.2023

Abgabefrist (Land)

Berichtsstatus

100%

Berichtsperiode

2022

Gesellschaft

U01 - DE-Demo Headqu...

Erstellungsfrist

Abgabefrist

Processing DL

31.12.2023

Berichtsstatus

Reviewer

Reviewer01

Responsible

Responsible01

Accountable

Accountable01

Aufgabenstatus

100%

> FR - France

> CZ - Czech Republic

> US - United States

15.04.2023

100%

100%

100%

Abbildung 148: Task-Land-Unternehmen mit Geschäftsbereich

- **Unternehmen:** Der Einstiegspunkt für diese Filter-und Sortierkriterium ist das Unternehmen bzw. Berichtsunternehmen.

Aufgaben									
U01 - DE-Demo Headquarters AG									
01.01.2022 - 31.12.2022									
Standard Local File									
Unternehmen									
Options Export									
Suchen...									
Berichtsperiode	Gesellschaft	BusinessLin...	Sub businessLin...	Erstellungsfrist	Abgabefrist	Processing DL	Berichtsstatus	Reviewer	Responsible
2022	DIV 1 - Function_Rese...					31.12.2022		ReviewerD1	ResponsibleD1
2022	DIV 2 - Function_Sup...					31.12.2022			
2022	GLOBAL - GLOBAL					31.12.2022		ReviewerG	ResponsibleG
2022	U01 - DE-Demo Head...	AVI	AIR, SAT, UAV			31.12.2023		Reviewer01	Responsible01
Suchen...									
Aufgabenname	Aufgabenstatus			Bearbeitungsfrist			Kommentare		
Organisational chart	Waiting for approval			31.12.2022			1		
Key Competitors	Final			31.12.2023					
Company history	In progress			30.08.2024					
- Showcase variables + Attachments -	Delegated			31.12.2023					
Local Benchmarking Study (Research and Development)	In progress								
Questionnaire	In progress			17.12.2023					
2022	U02 - FR-Demo S.A.	HEC	PHA, BIT, LFS, E...			31.12.2022		Localuser02	Localuser02
2022	U03 - CZ-Demo s.r.o.	AVI	AIR			31.12.2022		LocalResponsib01	Localuser02
2022	U09 - US-Demo Sales ...	HEC	PHA			31.12.2022		Localuser02	Localuser02
2022	U12 - MEX-Demo Sale...	AVI, HEC	AIR, SAT, UAV, B...			31.12.2022		Localuser02	Localuser02
2022	U16 - CH-Demo Finan...	HEC	BIT, LFS			17.12.2023		LocalResponsib01	Localuser02
2022	U22 - IT-Demo sales S...	HEC	HSV			31.12.2022		Localuser02	Localuser02

Abbildung 149: Unternehmen mit Business line

←

Aufgaben

U01 - DE-Demo Headquarters AG

01.01.2022 - 31.12.2022

01.01.2022 - 31.12.2022

Standard Local File

Unternehmen

Options

Export

Berichtsperiode

Gesellschaft

Erstellungsfrist

Abgabefrist

Processing DL

Berichtsstatus

Reviewer

Responsible

Accountable

Aufgabenstatus

>

2022

DIV 1 - Function_Res...

31.12.2022

ReviewerD1

ResponsibleD1

AccountableD1

100%

>

2022

DIV 2 - Function_Sup...

31.12.2022

100%

>

2022

GLOBAL - GLOBAL

31.12.2022

ReviewerG

ResponsibleG

AccountableG

100%

▼

2022

U01 - DE-Demo Head...

31.12.2023

ReviewerO1

ResponsibleO1

AccountableO1

66%

100%

100%

Aufgabenname

Aufgabenstatus

Bearbeitungsfrist

Organisational chart

Key Competitors

Company history

- Showcase variables + Attachments -

Local Benchmarking Study (Research and Development)

Questionnaire

Waiting for approval

Final

In progress

Delegated

In progress

In progress

31.12.2022

31.12.2023

30.08.2024

31.12.2023

17.12.2023

>

2022

U02 - FR-Demo S.A.

31.12.2022

Localuser02

Localuser02

100%

>

2022

U03 - CZ-Demo s.r.o.

31.12.2022

LocalResponsible01

Localuser02

80%

80%

>

2022

U09 - US-Demo Sales ...

31.12.2022

Localuser02

Localuser02

83%

17%

>

2022

U12 - MEX-Demo Sal...

31.12.2022

Localuser02

Localuser02

80%

20%

>

2022

U16 - CH-Demo Fina...

17.12.2023

LocalResponsible01

Localuser02

100%

>

2022

U22 - IT-Demo sales ...

31.12.2022

Localuser02

Localuser02

100%


Abbildung 150: Unternehmen ohne Business line

Durch Klicken auf das Pfeilspitzen-Symbol kann die jeweilige Gesellschaft aufgeklappt werden. Die dargestellten Spalten und Informationen sind ähnlich, wie bereits oben beschrieben.

← Aufgaben U02 - FR-Demo S.A. 01.01.2022 - 31.12.2022										
01.01.2022 - 31.12.2022		Standard Local File	Unternehmen	Options Export						
Berichtsperiode	Gesellschaft	BusinessLi...	Sub business...	Erstellungsfrist	FillingDL	Berichtsstatus	Responsible	Reviewer	Accountable	Aufgabenstatus
▼	2022 U01 - DE-Demo He...	AVI, HEC	AIR, SAT, UA...			●	Reviewer01	joerg.gasse+revi...		100%
Aufgabenname Aufgabenstatus Bearbeitungsfrist Kommentare										
- Showcase variables + Attachments -		In progress								
Background		In progress								
Company history		In progress								
Key Competitors		In progress								
Local Benchmarking Study (Research and Develop...		In progress								
ModuleItemCheckList		In progress								
NewModuleForAttachments		In progress								
Organisational chart		In progress								
>	2022 U02 - FR-Demo S.A.	HEC	PHA, BIT, LF...			●				100%
>	2022 U03 - CZ-Demo s.r.o.	AVI	AIR			●				100%
>	2022 U09 - US-Demo Sal...	HEC	PHA			●				100%
>	2022 U12 - MEX-Demo S...	AVI, HEC	AIR, SAT, UA...			●				100%
>	2022 U16 - CH-Demo Fin...	HEC	BIT, LFS			●				100%
>	2022 U18 - DE-Demo Fac...	HEC	BIT, EQU, HSV			●				100%
>	2022 U22 - IT-Demo sale...	HEC	HSV			●				100%
>	2022 U33 - U33333					●				100%

Abbildung 151: Filterauswahl Unternehmen

- Options:** Mit der Schaltfläche **Options** kann die Ansicht der gefilterten Daten reduziert bzw. erweitert werden. D.h. z.B., dass gesteuert werden kann, ob Business Lines oder Sub Business lines angezeigt werden sollen oder nicht. Bei allen Filterkriterien sind die abwählbaren Optionen, außer "Show only my tasks", alle standardmäßig aktiviert, diese müssen manuell deaktiviert werden und ist nur für die aktuelle Sitzung gültig.



- **Show only my Tasks:** Dieser Option bewirkt tatsächlich, dass nur Management-Aufgaben angezeigt werden. Reine Moduleaufgaben werden dann nicht mehr angezeigt.
- **Business Lines einblenden:** Diese Option ist eine Möglichkeit innerhalb der Aufgabenansicht zu konfigurieren, ob Business Line, Sub Business Line oder Sub Sub Business Line als Spalte angezeigt werden soll. Standardmäßig sind diese Optionen für alle Filterkriterien aktiviert.
- **Gesellschaften nur einmal anzeigen:** Wenn eine Gesellschaft mehreren Business Lines zugeordnet ist, wird die Gesellschaft einmal unter der alphabetisch sortierten obersten Ebene der Business Line angezeigt. Ist diese Option nicht aktiviert, wird die Gesellschaft ggf. mehrfach unter allen ihr zugewiesenen Sub Business Lines angezeigt.

Abbildung 152: Gesellschaft nur einmal anzeigen - aktiviert

Aufgaben

U01 - DE-Demo Headquarters AG

01.01.2022 - 31.12.2022

01.01.2022 - 31.12.2022

Standard Local File

Land - Geschäftsbereich - Unternehm...

Options

Export

Ländernamen

> No country

DE - Germany

FR - France

Erstellungsfrist (Land)

30.06.2023

Abgabefrist (Land)

Berichtsstatus

100%

100%

100%

Suchen...

Geschäftsbereich

HEC - Healthcare

Berichtsstatus

100%

Suchen...

Geschäftsbereich 2

PHA - Pharmaceuticals

Berichtsstatus

100%

Suchen...

Berichtsperiode

Gesellschaft

BusinessLine

Sub businessLi...

Erstellungsfrist

Abgabefrist

Processing DL

Berichtsstatus

Reviewer

Responsible

Aufgabenstatus

> 2022 U02 - FR-Demo ...

31.12.2022

Localuser02

Localuser02

100%

Suchen...

BIT - Biotechnology

2022 U02 - FR-Demo ...

31.12.2022

Localuser02

Localuser02

100%

Suchen...

Berichtsperiode

Gesellschaft

BusinessLine

Sub businessLi...

Erstellungsfrist

Abgabefrist

Processing DL

Berichtsstatus

Reviewer

Responsible

Accountable

Aufgabenstatus

> 2022 U02 - FR-Demo ...

31.12.2022

Localuser02

Localuser02

100%

Suchen...

Aufgabenname

Organisational chart

Key Competitors

Company history

- Showcase variables + Attachments -

Questionnaire

In progress

In progress

In progress

In progress

In progress

31.12.2022

22.09.2023

22.09.2023

22.09.2023

17.12.2023

Bearbeitungsfrist

Kommentare

> LFS - Life sciences

> EQU - Equipment

100%

100%

Abbildung 153: Gesellschaft nur einmal anzeigen - nicht aktiviert

5. Export: Mit der Schaltfläche **Export** können Administratoren die komplette Aufgabenliste für die gewünschte Periode exportieren.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O		
					Modul klass	Land	Code	Volständige	r Name	Kapitel	Modulname	Responsible	Reviewer	1	2	Status	Letzte Statusänderun g
1	Name	Bearbeitungsfrist	Verbunden mit	Enddatum													
2	Module assignment - Storia e evoluzione recente della	31.12.2022	Storia e evoluzione recente della	01.01.2022 - 31.12.2022	3	GLOBAL	GLOBAL	1	Descrizione generale della Società	Storia e evoluzione recente della società	ResponsabileG	ReviewerG	ReviewerG			In Bearbeitung	
3	Module assignment - Lineamenti generali dei mercati c	31.12.2022	Lineamenti generali dei mercati c	01.01.2022 - 31.12.2022	3	GLOBAL	GLOBAL	1	Descrizione generale della Società	Lineamenti generali dei mercati di riferim	ResponsabileG	ReviewerG	ReviewerG			In Bearbeitung	
4	Module assignment - Struttura operativa della società	31.12.2022	Struttura operativa della società	01.01.2022 - 31.12.2022	3	GLOBAL	GLOBAL	1	Descrizione generale della Società	Struttura operativa della società	ResponsabileG	ReviewerG	ReviewerG			In Bearbeitung	
5	Module assignment - Descrizione dell'attività imprendit	31.12.2022	Descrizione dell'attività imprendit	01.01.2022 - 31.12.2022	3	GLOBAL	GLOBAL	1	Descrizione generale della Società	Descrizione dell'attività imprenditoriale	ResponsabileG	ReviewerG	ReviewerG			In Bearbeitung	
6	Module assignment - Attività e strategia imprenditoria	31.12.2022	Attività e strategia imprenditoria	01.01.2022 - 31.12.2022	3	GLOBAL	GLOBAL	1	Descrizione generale della Società	Attività e strategia imprenditoriale perse	ResponsabileG	ReviewerG	ReviewerG			In Bearbeitung	
7	Update organizational structure	31.12.2022	Organizational Structure	01.01.2022 - 31.12.2022	1	GLOBAL	GLOBAL	2	General information	Organizational Structure	ResponsabileG	ReviewerG	ReviewerG			In Bearbeitung	
8	Add organizational chart	31.12.2022	Organizational chart	01.01.2022 - 31.12.2022	3	GLOBAL	GLOBAL	2	General information	Organizational chart	ResponsabileG	ReviewerG	ReviewerG			In Bearbeitung	
9	Key competitors	30.06.2024	Key Competitors	01.01.2022 - 31.12.2022	3	GLOBAL	GLOBAL	2	General information	Key Competitors	ResponsabileG	ReviewerG	ReviewerG			In Bearbeitung	
10	Describe company history	31.12.2022	Company history	01.01.2022 - 31.12.2022	3	GLOBAL	GLOBAL	2	General information	Company history	ResponsabileG	ReviewerG	ReviewerG			In Bearbeitung	
11	Show case the variables and attachment features	31.12.2022	Show case variables + Attach	01.01.2022 - 31.12.2022	3	GLOBAL	GLOBAL	2	General information	Show case variables + Attachments -	ResponsabileG	ReviewerG	ReviewerG			In Bearbeitung	
12	Module assignment - Sommario delle operazioni inf	31.12.2022	Sommario delle operazioni inf	01.01.2022 - 31.12.2022	3	GLOBAL	GLOBAL	3	Operazioni infragruppo	Sommario delle operazioni infragruppo	ResponsabileG	ReviewerG	ReviewerG			In Bearbeitung	
13	Module assignment - Operazioni di tipo	31.12.2022	Operazioni di tipo	01.01.2022 - 31.12.2022	3	GLOBAL	GLOBAL	3.1	Operazioni di tipo	Operazioni di tipo	ResponsabileG	ReviewerG	ReviewerG			In Bearbeitung	
14	Module assignment - Descrizione delle operazioni	31.12.2022	Descrizione delle operazioni	01.01.2022 - 31.12.2022	3	GLOBAL	GLOBAL	3.1.1	Descrizione delle operazioni	Descrizione delle operazioni	ResponsabileG	ReviewerG	ReviewerG			In Bearbeitung	
15	Module assignment - Ammontare dei pagamenti effett	31.12.2022	Ammontare dei pagamenti effett	01.01.2022 - 31.12.2022	3	GLOBAL	GLOBAL	3.1.1	Descrizione delle operazioni	Ammontare dei pagamenti effettuati e/o	ResponsabileG	ReviewerG	ReviewerG			In Bearbeitung	
16	Module assignment - Identificazione delle imprese ass	31.12.2022	Identificazione delle imprese ass	01.01.2022 - 31.12.2022	3	GLOBAL	GLOBAL	3.1.1	Descrizione delle operazioni	Identificazione delle imprese associate c	ResponsabileG	ReviewerG	ReviewerG			In Bearbeitung	
17	Module assignment - Operazioni comparabili indipend	31.12.2022	Operazioni comparabili indipend	01.01.2022 - 31.12.2022	3	GLOBAL	GLOBAL	3.1.1	Descrizione delle operazioni	Operazioni comparabili indipendenti (est	ResponsabileG	ReviewerG	ReviewerG			In Bearbeitung	
18	Module assignment - Analisi di comparabilità	31.12.2022	Analisi di comparabilità	01.01.2022 - 31.12.2022	3	GLOBAL	GLOBAL	3.1.2	Analisi di comparabilità	Analisi di comparabilità	ResponsabileG	ReviewerG	ReviewerG			In Bearbeitung	
19	Module assignment - Caratteristiche dei beni e dei ser	31.12.2022	Caratteristiche dei beni e dei ser	01.01.2022 - 31.12.2022	3	GLOBAL	GLOBAL	3.1.2.1	Caratteristiche dei beni e dei servizi	Caratteristiche dei beni e dei servizi	ResponsabileG	ReviewerG	ReviewerG			In Bearbeitung	
20	Module assignment - Analisi delle funzioni svolte	31.12.2022	Analisi delle funzioni svolte	01.01.2022 - 31.12.2022	3	GLOBAL	GLOBAL	3.1.2.2	Analisi delle funzioni svolte	Analisi delle funzioni svolte	ResponsabileG	ReviewerG	ReviewerG			In Bearbeitung	
	Module assignment - Termini contrattuali	31.12.2022	Termini contrattuali	01.01.2022 - 31.12.2022	3	GLOBAL	GLOBAL	3.1.2.2	Analisi delle funzioni svolte	Termini contrattuali	ResponsabileG	ReviewerG	ReviewerG			In Bearbeitung	

Abbildung 154: Export der Übersicht der Aufgaben

4.2. Menüpunkt Aufgabenverwaltung

Sofern einem lokalen Benutzer durch den Sicherheits-Administrator die Benutzerrolle eines lokalen Aufgabenadministrators (Recht „Task administration“) zugeteilt wurde, wird unter dem Programmpunkt „Aufgaben“ zusätzlich der Menüpunkt „Aufgabenverwaltung“ angezeigt.

Über „Aufgaben/Aufgabenverwaltung“ gelangt der Benutzer zur Übersichtsseite der bereits angelegten Aufgaben. Dort können bestehende Aufgaben bearbeitet und neue Aufgaben erstellt werden (siehe Abbildung „Aufgaben - Aufgabenverwaltung“).

globalDoc Solution 9.6

Aufgabenverwaltung 01.04.2023 - 31.03.2024

Berichtsunternehmen

Aufgaben

Übersicht

Aufgabenverwaltung

	Neu	Löschen	Exportieren nach Excel	Suchoptionen		Name	Navigationselement	Bereich	Verbunden mit	Bearbeitungsfrist	Checkliste	jährlich wiederkehrend	Zugewiesen	Geändert von	Geändert am
☐						Module assignment - Business Documentation	MODULE			15.04.2025	☐	☐	0	globalAdmin	Montag, 17. Juni 2024 05:34
☐						Module assignment - Business Documentation	MODULE			15.04.2025	☐	☐	0	globalAdmin	Dienstag, 4. Oktober 2024 14
☐						Module assignment - Business Documentation	MODULE			15.04.2025	☐	☐	0	globalAdmin	Montag, 8. Oktober 2024 14
☐						Module assignment - Business Documentation	MODULE			15.04.2025	☐	☐	0	globalAdmin	Montag, 17. Juni 2024 05:34
☐						Module assignment - Business Documentation	MODULE	Sub-Business Line Description Helicopter		15.04.2025	☐	☐	1	globalAdmin	Dienstag, 10. Oktober 2024
☐						Module assignment - Business Documentation	MODULE			15.04.2025	☐	☐	0	globalAdmin	Montag, 17. Juni 2024 05:34
☐						Module assignment - Business Documentation	MODULE	Sub-Business Line Description Satellite		15.04.2025	☐	☐	1	globalAdmin	Dienstag, 10. Oktober 2024
☐						Update Master File (Description)	MODULE	Description of Demo Group business		31.12.2024	☐	☐	1	globalAdmin	Montag, 17. Juni 2024 05:34
☐						Update Master File (Financial)	MODULE	Financial activities		31.12.2024	☐	☐	1	globalAdmin	Montag, 17. Juni 2024 05:34
☐						Update Master File (Financial)	MODULE	Financial and tax position		31.12.2024	☐	☐	1	globalAdmin	Montag, 17. Juni 2024 05:34
☐						Update Master File (Intangible)	MODULE	Intangibles		31.12.2024	☐	☐	1	globalAdmin	Montag, 17. Juni 2024 05:34
☐						Update Master File (Organizational)	MODULE	Organizational structure		31.12.2024	☐	☐	1	globalAdmin	Montag, 17. Juni 2024 05:34
☐						Update Master File (Purpose)	MODULE	Purpose and scope (Master File)		31.12.2024	☐	☐	1	globalAdmin	Montag, 17. Juni 2024 05:34
☐						Questionnaire (copy 2) (copy)	QUESTIONNAIRE			17.12.2023	☐	☐	20	globalAdmin	Dienstag, 8. Oktober 2024 14

Seite 1 von 1

globalDoc Solution 9.6.0.3745 © 2023 - PwC. Alle Rechte vorbehalten.

Abbildung 155: Aufgaben – Aufgabenverwaltung

Die Ansicht aller bereits angelegten Berichtszeiträume (Aufgaben) kann durch einen Klick auf das entsprechende Feld nach den folgenden Attributen sortiert werden:

- Letzte Statusänderung
- Name
- Navigationselement
- Bereich
- Verbunden mit
- Bearbeitungsfrist
- Checkliste
- jährlich wiederkehrend
- Zugewiesen
- Geändert von
- Geändert am

Über das Symbol kann die ausgewählte Aufgabe direkt gelöscht bzw. über das Symbol editiert werden.

Auf der Übersichtsseite stehen verschiedene Funktionen zur Verwaltung der Aufgaben zur Verfügung, welche im Folgenden kurz beschrieben werden:

Neu	Neue Aufgabe anlegen
Löschen	Löschen der ausgewählten Aufgaben
Exportieren nach Excel	Ausgabe der Aufgabenübersicht als Excel-Tabelle
Suchoptionen	Die Suche konfigurieren: „Einfache Suche“, „Erweiterte Suche“ oder „Spalten auswählen“. Des Weiteren kann hier die Suche aktualisiert werden.

Unter „**Aufgaben/Aufgabenverwaltung**“ wird durch Auswahl des Feldes die Detailansicht zum Anlegen einer neuen Aufgabe geöffnet.

Die Detailansicht einer neuen Aufgabe besteht aus dem Reiter „**Aufgabendetails**“ (siehe Abbildung „Neue Aufgabe anlegen“).

Abbildung 156: Neue Aufgabe anlegen

Die Neuanlage einer Aufgabe erfordert im Reiter „**Aufgabendetails**“ die Eingabe eines **Navigationselements***, welches mittels eines Dropdown-Menü, durch Klicken auf das leere Feld, ausgewählt werden kann. Außerdem muss der Aufgabe ein **Name*** gegeben sowie eine kurze „**Beschreibung***“ und die **Bearbeitungsfrist*** zugewiesen werden. Durch Setzen der Haken im unteren Bereich kann ausgewählt werden, ob eine Aufgabe jährlich wiederkehrend ist und eine obligatorische Checkliste aktiviert werden soll.

Im Reiter „**Aufgabendetails**“ muss nun, sofern „Dokumentationsinhalt“ als Navigationselement ausgewählt wurde, zusätzlich das gewünschte **Module*** aus dem entsprechenden Dropdown-Menü ausgewählt werden.

Abbildung 157: Navigationselement „Dokumentationsinhalt“ – Auswahl des gewünschten Moduls

Nach dem Abspeichern und anschließende Klick auf  der entsprechenden Aufgabe werden neben dem Reiter „**Aufgabendetails**“ zusätzlich die Reiter „**Berichtsunternehmen**“, „**Zusatzinformationen**“ sowie „**Änderungshistorie**“ angezeigt.

Sofern der Haken bei **"Obligatorische Checkliste"** gesetzt wurde, wird zudem der Bereich **„Checkliste“** angezeigt (siehe Abbildung „Aufgabendetails“). Mit Klick auf **„Add item to Checklist...“** kann ein neuer Eintrag in der Checkliste erstellt werden. Für weitere Information siehe auch **„Überprüfungsprozess für das Modul/Checkliste“**.

Abbildung 158: Aufgabendetails

In dem zweiten Reiter **„Berichtsunternehmen“** können nach dem Abspeichern der neuen Aufgabe, sofern sich diese auf Module der Local-Ebene beziehen, bestimmte Berichtsunternehmen über die Schaltfläche **+ Berichtsunternehmen zuweisen** zugewiesen bzw. über **Ausgewählte Berichtsunternehmen entfernen** entfernt werden (siehe auch Abbildung „Aufgaben - Auswahl der Berichtsunternehmen“).

Abbildung 159: Aufgaben - Auswahl der Berichtsunternehmen

Durch Doppelklick auf das ausgewählte Berichtsunternehmen kann zusätzlich ein unternehmensspezifischer Stichtag (**Bearbeitungsfrist***) eingetragen werden (siehe Abbildung „Einstellung Bearbeitungsfrist“ und „Neue Aufgabe anlegen - Berichtsunternehmen bearbeiten“). Der Eintrag der verantwortlichen Benutzer kann lediglich durch den System- oder Sicherheits-Administrator erfolgen.




Abbildung 160: Einstellung Bearbeitungsfrist




Abbildung 161: Neue Aufgabe anlegen – Berichtsunternehmen bearbeiten

In dem Reiter „**Zusatzinformationen**“ können verschiedene Anlagen hochgeladen werden, um den Benutzern, die die Aufgabe bearbeiten sollen, entsprechende Bearbeitungshinweise zu geben. In der Übersicht werden diese tabellarisch aufgelistet und können auf Wunsch heruntergeladen oder (nur bei entsprechender Berechtigung) wieder gelöscht werden (siehe Abbildung „Anhang für Aufgaben“).




Abbildung 162: Anhang für Aufgabe

HINWEIS: Die im Reiter „Zusatzinformationen“ hochgeladenen Anlagen sind nicht zu verwechseln mit den Modulanhängen (siehe Reiter „Modulanhänge“). Sie dienen lediglich als zusätzliche Erläuterung der jeweiligen Aufgabe oder geben Bearbeitungshinweise. Sie werden nicht als Anlagen zur Verrechnungspreisdokumentation unter „Bericht erstellen“ ausgegeben.

Mithilfe des Reiters „Änderungshistorie“ ist es dem Benutzer möglich, die Änderungen im Bearbeitungsprozess der entsprechenden Aufgabe nachzuverfolgen.

Im Programmpunkt „Aufgaben“ können Sie im Untermenüpunkt „Aufgabenverwaltung“ in der Spalte „Navigationselement“ mit einem Klick auf „Dokumentationsinhalt“ den Menüpunkt „Dokumentationsinhalt“ öffnen. Bei geöffneten Modulen (Klick auf ) wird im rechten oberen Bereich der Detailansicht das Feld „Status des Moduls“ angezeigt (siehe Abbildung „Status des Moduls“).




Abbildung 163: Status des Moduls

Durch Klick auf das Symbol  öffnet sich am rechten Bildschirmrand ein Anzeigefenster, in dem die möglichen Aktionen („Tätigkeit“), Details der entsprechenden Aufgabe („Kommentare“), die angegebenen

Zusatzinformationen („Info“) sowie die Änderungshistorie („**Historie**“) und ggf. die Checkliste („**Checkliste**“) angezeigt werden (wie im Abschnitt Status des Moduls erläutert).

← Dokumentationsinhalt Uo1 - DE-Demo Headquarters AG 01.01.2020 - 31.12.2020

1 General information : Organisational chart
Local, Word-Dokument Status des Modules In Bearbeitung

DETAILS ANHÄNGE ÄNDERUNGSHISTORIE ☐ Vorschau der übernommenen Daten

Modul bearbeiten Mit Online-Editor bearbeiten Datei herunterladen
Datei ersetzen Modulinhalt Herunterladen
Variablen und Tabellen

Geändert von: globalAdmin, 20.11.2023 14:34:13 Erstellt von: globalAdmin, 14.04.2021 07:58:43

a) Organisational chart

The new super organisational chart of «ReportingCompanyShortName» in FY «PeriodEndYear» is illustrated in the following figure:

[Please add]

Tätigkeit

☒ Email senden?

Optional: E-Mail-Text

Delegierter

Select an Option

Final bestätigen

Kommentare

Status dieser Aufgabe wurde geändert in In Bearbeitung am 2023-10-19 17:26:09

Kommentar

Hinzufügen

I uploaded the latest Org. Chart available to me. I received it from the controlling department. It is dated 31 December 2019.
Reviewer01, 2023-04-14 08:30:31

Dear Reviewer, I uploaded the latest Org. Chart available to me. It is dated 31 December 2019.

Abbildung 164: Genehmigungsworflow starten

Nach abgeschlossener Bearbeitung des Moduls kann der „Responsible“ im Anzeigefenster (siehe Abbildung „Genehmigungsworflow starten“) den Status des Workflowmanagements durch einen Klick auf die Schaltfläche „**Zur Genehmigung freigeben**“ im Optionsbereich „**Tätigkeit**“ entsprechend ändern. Dabei, falls gewünscht, erzeugt das System eine E- Mail an die entsprechenden Benutzer, um sie über den Genehmigungsprozess zu informieren.

Der Accountable bzw. Responsible oder Reviewer hat in diesem Optionsbereich die Möglichkeit nach Prüfung des Moduls dieses final zu bestätigen, indem er auf die Schaltfläche "**Final bestätigen**" klickt. Dabei, falls gewünscht, erzeugt das System auch hier eine E- Mail an die entsprechenden Benutzer, um sie über die finale Bestätigung zu informieren.

5. Begriffsdefinitionen

Archiv:

Unter „Berichtsunternehmen/Bericht erstellen“ ist es möglich, generierte Berichte zu archivieren oder separate Dateien (beispielsweise Übersetzungen in die Landessprache) als finale Berichte ins Archiv hochzuladen. An selber Stelle können unter „Archiv anzeigen“ die archivierten Berichte verwaltet werden.

Benutzer:

Benutzer sind die in *globalDoc* vom System- bzw. Sicherheits-Administrator angelegte Benutzer. Jeder Benutzer hat einen Account, mit dem er sich in der jeweiligen *globalDoc*-Instanz einloggen kann. Der System- bzw. Sicherheits-Administrator ist für die den einzelnen Benutzern gewährten Zugriffsrechte (Rollen), insbesondere für Lese- und Schreibrechte sowie für die den einzelnen Benutzern gewährten Benutzerrechten (z.B. Task administration und Approve tasks) verantwortlich.

Bericht:

Der Bericht umfasst die Verrechnungspreisdokumentation des ausgewählten Berichtsunternehmens und deren Anhänge.

Berichtsunternehmen:

Berichtsunternehmen sind Konzerngesellschaften oder Betriebstätten, für die eine Dokumentation erstellt wird. Hierfür muss vom System- bzw. Sicherheits-Administrator unter „Einstellungen/Administration/Konzernunternehmen“ ein Haken unter „Erstellt Bericht?“ gesetzt werden. Ebenfalls muss ein Haken unter „Hat Transaktionen?“ gesetzt werden, um die Funktion „Berichtsunternehmen/Transaktionen“ nutzen zu können.

Berichtsvorlagen:

Berichtsvorlagen bestimmen das Format des Dokuments, in dem ein Bericht generiert wird. Hierbei formatiert *globalDoc* Überschriften, Schriftart und -größe, Zeilenabstände, Titelblatt, Inhaltsverzeichnis etc. gemäß der ausgewählten Berichtsvorlage. Neben dem „Default Template“, welches standardmäßig im System hinterlegt ist, lassen sich beliebig viele Berichtsvorlagen hochladen.

Berichtszeiträume:

Berichtszeiträume sind die Zeiträume, für die mittels *globalDoc* Dokumentationsberichte erstellt werden sollen. Die Dokumentationsinhalte sind hierbei nach Zeiträumen getrennt. Ein neuer Berichtszeitraum wird i.d.R. durch Kopieren eines vorherigen Berichtszeitraumes erstellt. Hierbei werden die Stammdaten kopiert, können allerdings für jeden Berichtszeitraum angepasst werden. Berichtsunternehmen sowie Divisionen können mit ihrem Inhalt in den neuen Berichtszeitraum kopiert werden, was jedoch nicht zwingend erforderlich ist (z.B. für den Fall, dass ein Berichtsunternehmen nicht mehr dokumentiert wird).

Divisional-Ebene:

Die divisionale Ebene beinhaltet Informationen, die für eine bestimmte Gruppe von Berichtsunternehmen relevant sind.

Divisionen:

Divisionen stellen eine bestimmte Gruppe von Berichtsunternehmen dar. Beispielsweise können Divisionen in Regionen, Funktionen oder Geschäftsbereiche unterteilt werden. Einer Division können anschließend Module mit für sie relevanten Dokumentationsinhalten zugeordnet werden. Ebenso können für jede angelegte Division spezifische Benutzerrechte verteilt werden.

Dokumentationsinhalt:

Der Inhalt aller Module, die einem Berichtsunternehmen zugeordnet sind, bilden den Dokumentationsinhalt dieses Berichtsunternehmens. Ebenso gehören Transaktionen sowie Details und optionale Informationen (die alle in Form von Platzhaltern in den Text eingefügt werden können) zum Dokumentationsinhalt.

Dokumentationsstruktur:

Die Dokumentationsstruktur beinhaltet die Kapitelstruktur sowie alle Module eines Berichtszeitraumes. Bei der Erstellung eines neuen Berichtszeitraumes wird die Struktur des vorherigen Berichtszeitraumes zunächst übernommen, kann aber angepasst werden.

Dokumententypen:

Modulanhänge können nach dem Upload in verschiedene Dokumententypen klassifiziert werden. Beim Generieren eines Berichts werden diese Anhänge entsprechend sortiert. Die Dokumententypen können vom System-Administrator unter „Einstellungen/Administration/Dokumententypen“ erstellt und editiert werden.

Generelle Wesentlichkeitsschwelle:

Grenzwert, mit dem konzernweit festgelegt wird, ob ein zu einer Transaktion zugehöriges Modul in den finalen Bericht und in den Anhang aufgenommen wird oder nicht. Der Grenzwert ist länderbezogen und dementsprechend abhängig von den gesetzlichen Bestimmungen, welche für die lokalen Berichtsunternehmen gelten. Die generellen Wesentlichkeitsschwellen werden vom System-Administrator festgelegt.

Global-Ebene:

Die globale Ebene beinhaltet Informationen, die für alle Berichtsunternehmen relevant sind. Jedoch können auch globale Module bei Bedarf individuell an Berichtsunternehmen verteilt werden.

Konzernunternehmen:

Konzernunternehmen sind alle Legaleinheiten und Betriebsstätten des Konzerns, die in *globalDoc* angelegt und für die zu dokumentierende Geschäftsbeziehungen als Transaktionspartner verfügbar sind. Sie können (müssen aber nicht) notwendigerweise gleichzeitig auch Berichtsunternehmen (Legaleinheiten und Betriebsstätten) sein, für die ein Dokumentationsbericht erstellt wird.

Local-Ebene:

Die Local-Ebene beinhaltet Informationen, die für das einzelne/lokale Berichtsunternehmen relevant sind.

Modul:

Ein Modul ist ein Platzhalter für Dokumentationsinhalte und die zugehörigen Dateianhänge. Die Dokumentationsinhalte können einem Modul in Form eines Word-Uploads (Word-Modul) oder über den Online-Editor hinzugefügt und anschließend weiterbearbeitet werden. Alle Modulinhalt werden beim Erstellen eines Berichts zu einem einzigen Dokument (Word oder PDF) zusammengefügt. Jedem Modul können beliebig viele Anhänge beigefügt werden, welche beim Erstellen eines Berichts als separate Dateien ausgegeben werden.

Entsprechend der drei Informationsebenen können Module auf Global-, Divisional- und Local-Ebene erstellt werden. Die Inhalte der globalen und divisionalen Module werden einmalig erstellt und damit allen zugeordneten Berichtsunternehmen gleich angezeigt. Lokale Module können ebenfalls mehreren oder allen Berichtsunternehmen zugeordnet werden.

Inhalt und Anhänge werden hier allerdings von jedem Berichtsunternehmen spezifisch befüllt, ohne dass sie Auswirkungen auf den Inhalt bzw. die Anhänge anderer Berichtsunternehmen haben.

Modulanhänge:

Modulanhänge sind Dateien, die einem Modul zugeordnet sind. Es kann sich hierbei um verschiedene Dokumententypen handeln (Word, Excel, PowerPoint, Zip, Visio, PDF-Dateien etc.). Im Falle von zentral vorgegebenen Modulen ist es wichtig, dass diese Dokumente nur solche Informationen beinhalten, die für mehrere Gesellschaften gültig sind. Für jeden Modulanhang kann festgelegt werden, ob es sich um einen Vertrag handelt, ob der Modulanhang beim Erstellen eines Berichts als separate Datei ausgegeben werden soll, ob im

Dokumentationstext eine Referenz auf den vorhandenen Modulanhang aufgenommen werden soll, oder ob der Modulanhang ein rein internes Dokument ist, das beim Erstellen eines Berichts nicht ausgegeben werden soll.

Modulgruppierungen:

Module können zu Modulgruppierungen zusammengefasst werden. Diese Modulgruppierungen können anschließend als Gesamtheit Berichtsunternehmen zugeordnet werden, sodass die Verteilung immer gleich und konsistent ist. Die Erstellung von Modulgruppierungen bietet sich für homogene und ähnliche Berichtsunternehmen an, denen die identischen Module zugewiesen werden sollen.

Programmpunkte:

Programmpunkte in *globalDoc* sind die vom System- bzw. Sicherheits-Administrator für den jeweiligen Benutzer freigegebenen Auswahlfelder des Hauptmenüs.

Rollen:

Rollen sind Zugriffsrechte auf die einzelnen Bereiche von *globalDoc*. Hierzu gehören insbesondere Lese- und Schreibrechte. Die Rollen werden durch den System- bzw. Sicherheits-Administrator verwaltet.

Neben diesen Zugriffsrechten (Rollen) werden in *globalDoc* für einzelne Benutzer auch spezifische Benutzerrechte (wie z.B. System-Administrator, Task administration und Approve tasks) mit spezifischen Aufgaben vergeben.

Single Sign-On:

Übersetzt „Einmalanmeldung“, bezeichnet in der IT ein Authentifizierungsverfahren, bei dem sich der Benutzer einmalig bei der Software mit seinen Zugangsdaten anmelden muss.

Transaktionen:

Transaktionen sind Geschäftsvorfälle wie Warenkäufe/-verkäufe, Dienstleistungen, Kredite, Lieferungen, Lizenzen etc. mit verbundenen Konzernunternehmen zu einem bestimmten Preis (Verrechnungspreis).

Transaktionsgruppen:

Transaktionsgruppen werden vom System-Administrator in den Einstellungen vordefiniert und können unter „Berichtsunternehmen/Transaktionen/Transaktionsmatrix“ bei der Erstellung von Transaktionen ausgewählt werden. Hierbei geht es um eine konzernweit einheitliche Benennung der Transaktionsarten/Transaktionsgruppen?

Variablen:

Variablen sind Platzhalter im Dokumentationsinhalt, welche bei der Generierung eines Berichts automatisch durch die Informationen zum jeweiligen Berichtsunternehmen (Name, Kurzname, Geschäftsjahr, Adresse etc.) ersetzt werden. Die Informationen zu den Gesellschaften lassen sich entweder zentral vom System-Administrator unter „Einstellungen/Administration/Konzernunternehmen“ oder lokal unter „Berichtsunternehmen/Stammdaten“ definieren.

Auch die unter „Berichtsunternehmen/Transaktionen/Transaktionsmatrix“ eingetragenen Transaktionen können durch Variablen im Report angezeigt werden.

Verrechnungspreisanalyse -Anhänge:

Verrechnungspreisanalyse-Anhänge sind Dateien, die zum Nachweis der Angemessenheit dienen (z.B. Benchmarking-Studien). Auch diese Dateien können im Anhang zum Bericht ausgegeben werden.

Vorlagedokument:

Module auf Local-Ebene werden von den einzelnen, lokalen Berichtsunternehmen spezifisch befüllt. Diese sind in der Regel leer. Alternativ können Vorlagedokumente zentral erstellt und in lokale Module hochgeladen werden. Diese können dann vom lokalen Benutzer als Vorlage verwendet und bearbeitet werden.

6. Anhang

6.1. Allgemeine Klickstrecken

6.1.1. Aufgaben

1- Mit Klick auf  wird das relevante Modul geöffnet.




Abbildung 165: Startbildschirm von globalDoc

2- Im geöffneten Dashboard:




Abbildung 166: Aufgabenübersicht:

- Ggf. unter „**Dimension**“ „Unternehmen“ oder „Ausgewähltes Unternehmen“, unter „**Berichtszeitraum**“ die Periode und unter „**Verantwortlich**“ den Aufgabenbereich auswählen und mit „**Filter verwenden**“ bestätigen. (Mit dem Button „**Export**“ wird eine Excel-Tabelle mit Auflistung aller Aufgaben generiert, die zuvor mittels der angewandten Kriterien selektiert wurden.) Wurde unter „**Dimension**“ „Unternehmen“ ausgewählt, gelangen Sie in die Ansicht des ausgewählten Unternehmens. Wurde unter „**Dimension**“ „Ausgewähltes Unternehmen“ ausgewählt, gelangen Sie direkt in die ausgewählte Aufgabe. Zum Editieren in der Liste der Aufgaben auf das Symbol  klicken.
- Oder zur Neuanlage auf „**Aufgaben/Aufgabenverwaltung**“ (1) und in dem sich dann öffnenden Fenster (siehe nachfolgende Abbildung) auf **+ Neu** klicken, um eine (eigene) manuelle Aufgabe zu erstellen (2).
- Außerdem können Sie auf einer der sichtbaren, vom Task-Administrator angelegten manuellen Aufgaben klicken, um diese zu bearbeiten (3).

HINWEIS: Zugriff auf den Menüpunkt „**Aufgabenverwaltung**“ haben nur Benutzer mit den erforderlichen Rechten.




Abbildung 167: Aufgabenmanagement

3- Aufgabe im Editiermodus verwalten:




Abbildung 168: Aufgabenmodus bearbeiten

Die Reiter „Aufgabendetails“, „Berichtsunternehmen“ und bei Bedarf „Zusatzinformationen“ ausfüllen.

HINWEIS: Zugriff auf die einzelnen Reiter haben nur Benutzer mit den erforderlichen Rechten.

6.1.2. Bericht erstellen

1- Weiterleitung zur Berichterstellung durch Klick auf das Symbol  oder auf den Menüpunkt „Berichtsunternehmen/Bericht erstellen“.




Abbildung 169: Startbildschirm von globalDoc

2- Übersichtsbereich

← Bericht erstellen U01 - DE-Demo Headquarters AG 01.01.2019 - 31.12.2019 ?

Inhaltstyp auswählen: Standard Local File Berichtsvorlage auswählen: Englische Handbücher Ausgabeformat auswählen: Word

Bericht erstellen **Bericht erstellen & archivieren** **Archiv anzeigen** **Bericht hochladen**

Detaillierte Konfiguration

Leere Sektionen überspringen	☒	Überprüfungsmodus	☐	Transaktionsmatrix als Anhang	☒
Berichtseinheiten inkludieren	☐	Vertragspartner inkludieren	☐	Verträge inkludieren	☒

Kapitel auswählen:

- ☒ Kapitel
 - ☒ 1 General Information
 - ☒ Background [Global,Word-Dokument]
 - ☒ Organizational Structure [Global,Word-Dokument]
 - ☒ Organisational chart [Local,Word-Dokument]
 - ☒ Business Overview (Research and Development) [Divisional:Function_Research and Development,Word-Dokument]
 - ☒ Business Overview (Support Services) [Divisional:Function_Support Services,Word-Dokument]
 - ☒ Key Competitors [Local,Word-Dokument]
 - ☒ Company history [Local,Word-Dokument]
 - ☒ - Showcase variables + Attachments - [Local,Word-Dokument]
 - ☒ Admin edit Module [Local,Word-Dokument]
 - ☒ Test Local File Word Shapes [Local,Word-Dokument]
 - ☒ 2 Description of Relevant Transactions
 - ☒ Description of Relevant Transactions (Research and Development) [Divisional:Function_Research and Development,Word-Dokument]
 - ☒ Transaction Matrix (Research and Development) [Divisional:Function_Research and Development,Word-Dokument]

Abbildung 170: Bericht erstellen

- Inhaltstyp (Individuell, Master File, Local File), Berichtsvorlage und Ausgabeformat (PDF, Word) auswählen.

Inhaltstyp auswählen: Standard Local File Berichtsvorlage auswählen: DefaultTemplate Ausgabeformat auswählen: PDF

Bericht erstellen **Bericht erstellen & archivieren** **Archiv anzeigen** **Bericht hochladen**

- Bei Bedarf: Detaillierte Konfiguration einstellen.

Detaillierte Konfiguration

Leere Sektionen überspringen	☒	Überprüfungsmodus	☐	Transaktionsmatrix als Anhang	☒
Berichtseinheiten inkludieren	☐	Vertragspartner inkludieren	☐	Verträge inkludieren	☒

- Kapitel, die im Bericht erscheinen sollen, auswählen bzw. abwählen.




Abbildung 171: Druckbericht

- Bericht ausdrucken

Bericht erstellen **Bericht erstellen & archivieren**


HINWEIS: In Abhängigkeit des Dokumentationsprozesses Ihres Konzerns ist es möglich, dass der System- bzw. Sicherheits-Administrator Ihnen lediglich das Recht einräumt, die Berichtsausgabe anzufordern („Request for Print“). Außerdem ist es in Abhängigkeit des Dokumentationsprozesses Ihres Konzerns möglich, dass Sie lediglich einen Bericht im PDF-Format mit „Entwurf“-Wasserzeichen erzeugen können, solange noch nicht alle Module den Status „**Abgeschlossen**“ besitzen: **Status des Moduls** **Abgeschlossen** .

6.1.3. Freigabeprozess eines Berichtes


Die Einreichung eines Dokumentationsberichts in den Freigabeprozess erfolgt durch den Modul-Reviewer, sofern für das betroffene Berichtsunternehmen auf Modul-Ebene (mindestens) ein Reviewer festgelegt wurde (bei mehreren Reviewern erfolgt die Einreichung des Dokumentationsberichts in den Freigabeprozess durch den letzten Reviewer in der im System definierten Kette von Modul-Reviewern). Sofern für das betroffene Berichtsunternehmen kein Modul-Reviewer festgelegt wurde, erfolgt die Einreichung des Dokumentationsberichts in den Freigabeprozess durch den Responsible.

Die letztendliche Freigabe (Finales Review) des Dokumentationsberichts erfolgt in allen Fällen durch den Accountable. Sofern für das betroffene Berichtsunternehmen auf Berichtsebene (mindestens) ein Reviewer festgelegt wurde, erfolgt die Freigabe, wie bei den Modulen, in der Reihenfolge der Reviewer und erst der letzte Reviewer in der Kette reicht den Dokumentationsbericht schließlich zur finalen Freigabe beim Accountable ein.

11. Dieser Reviewer / Responsible öffnet im Navigationspunkt Berichtsunternehmen den Menüpunkt Dokumentationsinhalt und wählt dort den freizugebenden Dokumentationsbericht aus (im nachfolgenden Beispiel: Standard Lokal File:



12. Im freizugebenden Dokumentationsbericht klickt dieser Reviewer / Responsible im Navigationspunkt „Übersicht“ am oberen linken Bildschirmrand auf "Status der TP-Dokumentation", um auf diese Weise auf der linken Bildschirmseite den Workflow-Bereich einzublenden:



Hier kann bei Bedarf im Feld „Optionaler Hinweistext“ ein Text eingegeben werden, der dann in der systemseitig generierten E-Mail erscheinen wird, wenn der Reviewer / Responsible **anschließend** auf "Zur Genehmigung einreichen" klickt.

Mit dem Klick auf "Zur Genehmigung einreichen" sendet *globalDoc*, sofern die Funktion aktiviert ist, automatisch eine E-Mail an den Accountable um ihn über die Aufgabe zu informieren. Zudem ändert sich die Benutzeroberfläche wie folgt:



D.h.: der Status der TP-Dokumentation ist nun "Genehmigung noch ausstehend" und die Schaltfläche im Workflow-Bereich am linken Bildschirmrand ändert sich in "Wiederöffnen".


13. Der Startbildschirm des Accountable sieht nun wie folgt aus (sofern der Status der TP-Dokumentation auf "Genehmigung noch ausstehend" steht):




Hinweis 1: Den gleichen Startbildschirm sieht der Accountable, wenn er in der E-Mail, die durch den Reviewer / Responsible automatisch ausgelöst wurde, auf den Link klickt!

Hinweis 2: Sofern der Status der TP-Dokumentation auf „In Bearbeitung“ steht, sieht der Accountable, wenn er sich einloggt, den bisherigen, normalen Startbildschirm!

14. Mit Klick auf  wird der freizugebende Bericht geöffnet.




15. Nachdem der Accountable auf "Final bestätigen" geklickt hat (und er sich später wieder in globalDoc einloggt) sieht sein Startbildschirm wie folgt aus:




Beim Responsible und Reviewer ist der Startbildschirm noch der bisherige, normale Startbildschirm. Allerdings sind dort keine Tasks mehr offen, denn der Bericht ist ja auch schon final.

Außerdem kann weder der Responsible noch der Reviewer den Status der TP-Dokumentation zurücksetzen, da der Bericht ja schon final ist:



16. Klickt der Accountable (= CFO) in seinem Startbildschirm auf das Bleistiftsymbol "Finalen Bericht für Standard Lokal File anzeigen" erscheint folgender Bildschirm:



Nur der Accountable (und jeder System-Administrator) können den Bericht bei Bedarf über die Schaltfläche "Wiederöffnen" wieder öffnen!


Nach Klick auf "Re-open" ist der Status wieder "In Bearbeitung"!

Hinweis: Um eine Berichtsperiode komplett abzuschließen, kann **nur** ein System-Administrator in Einstellungen / Administration / Berichtszeiträume / *Auswahl der entsprechenden Periode* / in folgendem Screen auf das Auswahlfeld vor "Gesperrt" klicken:



Um das Schließen der Berichtsperiode zu speichern, muss er anschließend oben rechts in der Befehlsspalte auf "Speichern" oder "Speichern und Schließen" klicken.


Nachdem der System-Administrator die Berichtsperiode zur Bearbeitung gesperrt hat (durch Klick auf "Gesperrt"), kann der Accountable (= CFO) den Status des Berichts auch nicht mehr öffnen (da die Periode ja insgesamt gesperrt ist):



17. Mit dem Abschluss des Freigabeprozesses wird **nicht** gleichzeitig auch der Bericht in *globalDoc* archiviert!

Zur Archivierung eines Berichts in globalDoc muss ein entsprechend berechtigter User über die Schaltfläche „Bericht erstellen“ auf die entsprechende globalDoc Seite navigieren, um dort einen Bericht über die Funktion „Bericht erstellen & archivieren“ in globalDoc zu archivieren.

Erst dann ist der freigegebene und archivierte Bericht auf dem Startbildschirm von *globalDoc* zum Download verfügbar.



6.2. In globalDoc verwendbare Variablen

6.2.1. Standardvariablen

Navigation point	Text field	Variable
Group entity variables		
Group entity details		
Settings / Administration / Group entities / Group entity details	Full name	«ReportingCompanyName»
	e.g. "DE-Demo Headquarters AG"	
Settings / Administration / Group entities / Group entity details	Short name	«ReportingCompanyShortName»
	e.g.	
	"Demo-HQ"	
Settings / Administration / Group entities / Group entity details	Code	«ReportingCompanyCode»
	e.g.	
	"U01"	
Settings / Administration / Group entities / Group entity details	ERP number	«ReportingCompanyErpNumber»
	e.g.	
	"U01"	
Settings / Administration / Group entities / Group entity details	Previous name	«ReportingCompanyFormer-Name»
	e.g.	
	"Demo AG"	
Settings / Administration / Group entities / Group entity details	Country	«ReportingCompanyCountryCode»
	e.g.	

	“GB”	
Settings / Administration / Group entities / Group entity details	Country	«ReportingCompanyCountry-Name»
	e.g.	
	“United Kingdom”	
Settings / Administration / Group entities / Group entity details	Address	«ReportingCompanyAddress»
	e.g.	
	“Musterstraße 11	
	11111 Musterstadt”	
Settings / Administration / Group entities / Group entity details	Local currency	«ReportingCompanyCurrencyCode»
	e.g.	
	„EUR“	
Settings / Administration / Group entities / Group entity details	Local currency	«ReportingCompanyCurrency-Name»
	e.g.	
	„Euro“	
Settings / Administration / Group entities / Group entity details	“Business line name level 1”	«ReportingCompanyBusiness-LineName1»
Settings / Administration / Group entities / Group entity details	“Business line name level 2”	«ReportingCompanyBusiness-LineName2»
Settings / Administration / Group entities / Group entity details	“Business line name level 3”	«ReportingCompanyBusiness-LineName3»
Settings / Administration / Group entities / Group entity details	“Business line name level 4”	«ReportingCompanyBusiness-LineName4»
Settings / Administration / Group entities / Group entity details	“Business line name level 5”	«ReportingCompanyBusiness-LineName5»
Settings / Administration / Group entities / Group entity details	“Default related party type”	«ReportingCompanyDefaultRelatedPartyType»
Settings / Administration / Group entities / Group entity details	“Company type”	«ReportingCompanyType»
Optional information		
Settings / Administration / Group entities / Optional information	Name of Tax Office	«ReportingCompanyTaxOffice»
	e.g.	
	“Finanzamt Musterstadt”	
Settings / Administration / Group entities / Optional information	Address of tax office	«ReportingCompanyTaxOfficeAddress»
	e.g.	
	“Musterstraße 47	
	11111 Musterstadt”	
Settings / Administration / Group entities / Optional information	Tax Number	«ReportingCompanyTaxNumber»
	e.g.	
	“11/1111111”	

Settings / Administration / Group entities / Optional information	Number of trade register	«ReportingCompanyTradeRegisterNumber»
	e.g.	
	“123456789”	
Settings / Administration / Group entities / Optional information	Name of trade register	«ReportingCompanyTradeRegisterName»
	e.g.	
	“Musterstadt”	
Settings / Administration / Group entities / Optional information	Address of trade register	«ReportingCompanyTradeRegisterAddress»
	e.g.	
	“Musterstraße 364, 11111 Musterstadt”	
Settings / Administration / Group entities / Optional information	<i>Legal representative (with address)</i>	«ReportingCompanyLegalRepresentative»
	e.g.	
	“Max Mustermann”	
Settings / Administration / Group entities / Optional information	<i>Business objective of the company</i>	«ReportingCompanyCoreBusinessDesc»
	e.g.	
	“The company is the ultimate parent of...”	
Settings / Administration / Group entities / Optional information	Formation date	«ReportingCompanyFormationDate»
	e.g.	
	“01/01/2012”	
Settings / Administration / Group entities / Optional information	Acquisition date	«ReportingCompanyAcquisitionDate»
	e.g.	
	“07/01/1997”	
Settings / Administration / Group entities / Optional information	Alternative business year	«ReportingCompanyAlternativeBusinessYear»
	e.g.	
	“07/01/2017 – 06/30/2018”	
Settings / Administration / Group entities / Optional information	Short business year	«ReportingCompanyShortBusinessYear»
	e.g.	
	“01/01/2018 – 06/30/2018”	
Settings / Administration / Group entities / Optional information	<i>Optional information</i>	«ReportingCompanyOptionalInformation»
	e.g.	
	“No business restructurings...”	

List of shareholders

Shareholders	Share in %	From	To
«TableStart:RepCompShareholderList»«RepCompShareHolder»	«RepCompShareholderShare»	«RepCompShareholderFrom»	«RepCompShareholderTo»«TableEnd:RepCompShareholderList»

Reporting period variables		
Settings / Administration / Reporting periods / Reporting period details	Start date / end date	«PeriodStartDate»- «PeriodEndDate»
	e.g.	
	“01/01/2018“ / “12/31/2018”	
Settings / Administration / Reporting periods / Reporting period details	Based on start and end date	«PeriodStartYear»- «PeriodEndYear»
	e.g. “2018”	
Reporting period settings variables		
Settings / Administration / Reporting period settings	Enterprise name	«ReportingEnterpriseName»
	“Demo Corporation”	
Workflow variables		
System variables	Name of the editing user	«SessionUserPrettyName»
(based on editors’ login name)		
System variables	Date of report generation	«ReportCreationDate»
(based on creation date)		
Configurable variables*		
Can be optional enabled	Optional text 1	«ReportingCompanyOptionalText1»
	Optional text 2	«ReportingCompanyOptionalText2»
	Optional text 3	«ReportingCompanyOptionalText3»
	Optional text 4	«ReportingCompanyOptionalText4»
	Optional text 5	«ReportingCompanyOptionalText5»

*These variables can be customized and enabled according to your individual needs. Please contact the globalDoc Solution® support team.

6.2.2. Spezielle Variablen

Contract list template

This table-template contains information about files in contract-list:

Description	Document type	File
«TableStart:ContractList»«DisplayString»	«DocumentTypeDisplayString»	«Path»«TableEnd:ContractList»

Additional fields useable in the table-template:

Short name	«ShortName»
Report	«Optional2»
Reference	«Optional3»
Navigation item	«LocalizedDescription»
Description	«Description»
Name	«Name»

Business transactions for a module

In general, transactions can be included per module, by using the variables described in the next section. If a module has a transaction group, the transactions are filtered by this group.

Summary by transaction group:

Transaction group	Role	Invoice Currency	Total (Invoice)
«TableStart:ByGroupBTList»«Group»	«Role»	«LocalCurrencyID»	«RemunerationLocal»«TableEnd:ByGroupBTList»

Summary top ten by transaction group:

Transaction group	Role	Invoice Currency	Total (Invoice)
«TableStart:ByGroupBTList10»«Group»	«Role»	«LocalCurrencyID»	«RemunerationLocal»«TableEnd:ByGroupBTList10»

Summary by transaction group and partners:

Transaction group	Role	Transaction partner	Transaction partner country	Transaction partner country name	Invoice Currency	Total (Invoice)
«TableStart:ByGroupPartnerBTList»«Group»	«Role»	«PartnerDisplayString»	«PartnerCountry»	«PartnerCountryName»	«LocalCurrencyID»	«RemunerationLocal»«TableEnd:ByGroupPartnerBTList»

Summary of top ten by transaction group and partners:

Transaction group	Role	Transaction partner	Transaction partner country	Transaction partner country name	Invoice Currency	Total (Invoice)
«TableStart:ByGroupPartnerBTList10»«Group»	«Role»	«PartnerDisplayString»	«PartnerCountry»	«PartnerCountryName»	«LocalCurrencyID»	«RemunerationLocal»«TableEnd:ByGroupPartnerBTList10»

Summary by partners

Role	Transaction partner	Transaction partner country	Transaction partner country name	Invoice Currency	Total (Invoice)
«TableStart:ByPartnerBTList»«Role»	«PartnerDisplayString»	«PartnerCountry»	«PartnerCountryName»	«LocalCurrencyID»	«RemunerationLocal»«TableEnd:ByPartnerBTList»

Summary of top ten by partners:

Role	Transaction partner	Transaction partner country	Transaction partner country name	Invoice Currency	Total (Invoice)
«TableStart:ByPartnerBTList10»«Role»	«PartnerDisplayString»	«PartnerCountry»	«PartnerCountryName»	«LocalCurrencyID»	«RemunerationLocal»«TableEnd:ByPartnerBTList10»

The following table lists the useable fields:

Transaction group full name	«Group»
Transaction group code	«GroupCode»
Transaction group name	«GroupName»
Transaction group description	«GroupDescription»
Role within the transaction	«Role»
Transaction partner code	«PartnerCode»
Transaction partner name	«PartnerName»

Transaction partner short name	«PartnerShortName»
Transaction partner address	«PartnerAddress»
Transaction partner currency	«PartnerCurrency»
Transaction partner country code	«PartnerCountry»
Transaction partner country name	«PartnerCountryName»
Local /invoice currency	«InvoiceCurrencyID»
Local /invoice currency long name	«InvoiceCurrencyDisplayName»
Local /invoice currency name	«InvoiceCurrencyName»
Total (local value/invoice)	«RemunerationInvoice»
Total (local value/invoice) short	«RemunerationInvoiceShort»
Group currency	«GroupCurrencyID»
Total (group currency)	«RemunerationGroupCurrency»
Total (group currency) short	«RemunerationGroupCurrencyShort»
Company currency	«CompanyCurrencyCode»
Total (company currency)	«RemunerationCompanyCurrency»
Total (company currency) short	«RemunerationCompanyCurrencyShort»
Earliest agreement date (non-empty values)	«AgreementDateMin»
Latest agreement date (non-empty values)	«AgreementDateMax»
Earliest last amendment date (non-empty values)	«LastAmendmentDateMin»

Latest last amendment date (non-empty values)	«LastAmendmentDateMax»
Product description (all values comma separated for non-empty values)	«ProductDesc»
Product description (alphabetically first value for non-empty values)	«ProductDescriptionMin»
Product description (alphabetically last value for non-empty values)	«ProductDescriptionMax»
Transaction detail (all values comma separated for non-empty values)	«TransactionDetail»
Transaction detail (alphabetically first value for non-empty values)	«TransactionDetailMin»
Transaction detail (alphabetically last value for non-empty values)	«TransactionDetailMax»
Comment (all values comma separated for non-empty values)	«Comment»
Comment (alphabetically first value for non-empty values)	«CommentMin»
Reporting Entity Code	«DPUCode»
Reporting Entity Name	«DPUName»
Reporting Entity CodeName	«DPUDisplayString»
Reporting Entity Country	«DPUCountry»
Provider Code	«ProviderCode»
Provider Name	«ProviderName»
Provider Short Name	«ProviderShortName»
Provider CodeName	«ProviderCodeName»
Provider Country	«ProviderCountry»
Provider Country Code	«ProviderCountryCode»

Provider Country Name	«ProviderCountryName»
Receiver Code	«ReceiverCode»
Receiver Name	«ReceiverName»
Receiver Short Name	«ReceiverShortName»
Receiver CodeName	«ReceiverCodeName»
Receiver Country	«ReceiverCountry»
Receiver Country Code	«ReceiverCountryCode»
Receiver Country Name	«ReceiverCountryName»
Comment (alphabetically last value for non-empty values)	«CommentMax»

If a second currency is activated for the reporting period, then the second value can be printed with the following variables:

Invoice currency	«LocalCurrencyID»
Invoice currency long name	«LocalCurrencyDisplayName»
Invoice currency name	«LocalCurrencyName»
Total (invoice)	«RemunerationLocal»
Total (invoice) short	«RemunerationLocalCurrencyShort»

Attachment List

Index	Type	Type	Short name
-------	------	------	------------

«TableStart:AttachmentList»«AttachmentIndex»	«AttachmentType»	«Filename»	«Shortname»«TableEnd:AttachmentList»
--	------------------	------------	--------------------------------------

The following fields are available:

Index	«AttachmentIndex»
Attachment type	«AttachmentType»
File name	«Filename»
Is contract (Yes/No)	«IsContract»
Module or transaction	«ModuleOrTransaction»
Name	«Name»
Short name	«Shortname»
Transaction group code	«Transaction group code»
Transaction group name	«Transaction group name»

	Please find attached the following additional information:
#	Dateiname
1	Report_Variables.docx

6.3. Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: globalDoc Programmpunkte für alle Benutzer.....	6
Abbildung 2: Zusätzliche globalDoc Programmpunkte für Administratoren	6
Abbildung 3: Dokumentationsebenen in globalDoc.....	8
Abbildung 4: Mögliche Dokumentationsinhalte innerhalb der verschiedenen globalDoc-Dokumentationsebenen	9
Abbildung 5: Zusammenspiel Accountable und Responsible:	13
Abbildung 6: Zusammenspiel Accountable, Responsible und Delegated User	13
Abbildung 7: Zusammenspiel aller Rollen	14
Abbildung 8: Modulklassen.....	16
Abbildung 9: Login-Fenster von globalDoc.....	20
Abbildung 10: Authentifizierung (Eingabe OTP-Code).....	21
Abbildung 11: Startbildschirm von globalDoc	21
Abbildung 12: Startbildschirm im Review-Status des Berichtes	22
Abbildung 13: Übersicht Hilfebereich	23
Abbildung 14: Externe Support-Seite von globalDoc	24
Abbildung 15: Benutzerprofil	25
Abbildung 16: Übersichtsseite Benutzerprofil.....	25
Abbildung 17: Benutzerprofil -Sprachauswahl	26
Abbildung 18: Anzeige Berichtsunternehmen und Berichtszeitraum	26
Abbildung 19: Auswahl Berichtsunternehmen und Berichtszeitraum.....	26
Abbildung 20: Anzeige Erstellungs- und Abgabefrist	27
Abbildung 21: Programmpunkte des Startbildschirms (lokaler Benutzer).....	27
Abbildung 22: Untermenüpunkte des Programmpunkts „Berichtsunternehmen“	28
Abbildung 23: Untermenüpunkte des Programmpunkts „Aufgaben“	28
Abbildung 24: Mögliche Unterpunkte („Menüpunkte“) des Programmpunkts „Berichtsunternehmen“	29
Abbildung 25: Reiter „Details Berichtsunternehmen“	30
Abbildung 26: Reiter „Optionale Details“	31
Abbildung 27: Übersicht Transaktionen.....	31
Abbildung 28: Transaktionsmatrix - Übersichtsseite	32
Abbildung 29: Transaktionsmatrix - Manuelle Erfassung - Reiter „Transaktionsdetails“	33
Abbildung 30: Rechnungswährung* - Auflistung Standardwährungen	34
Abbildung 31: Zentral bereitgestellte Anhänge - Warnmeldung.....	34
Abbildung 32: Zentral bereitgestellte Anhänge übernehmen	34
Abbildung 33: Transaktionsmatrix - Übersichtsseite	35
Abbildung 34: Transaktionspartner - Übersichtsseite.....	36
Abbildung 35: Transaktionspartner synchronisieren	36
Abbildung 36: Neues Konzernunternehmen anfragen	37
Abbildung 37: Nicht freigegebener Transaktionspartner	38
Abbildung 38: Transaktionsgruppen – Übersichtsseite	38

Abbildung 39: Transaktionsgruppen synchronisieren	39
Abbildung 40: Neue Transaktionsgruppe anfragen	39
Abbildung 41: Neue Transaktionsgruppe anfragen	39




Abbildung 42: Nicht freigegebene Transaktionsuntergruppe	40
Abbildung 43: Schwellenwerte festlegen	41
Abbildung 44: Risikoanalyse – Detailansicht	42
Abbildung 45: Übersicht der Verrechnungspreisanalyse	43
Abbildung 46: Erstellung einer Verrechnungspreisanalyse	43
Abbildung 47: Relevante Berichtskonfigurationen	44
Abbildung 48: Übersicht Berichtskonfiguration	45
Abbildung 49: Dokumentationsinhalt - Ausgewähltes Modul	46
Abbildung 50: TP-Dokumentation Übersicht	47
Abbildung 51: Übersicht Dokumentationsinhalt zur Genehmigung einreichen	47
Abbildung 52: Status Arten TP-Dokumentation	48
Abbildung 53: Statusänderung eines TP-Dokumentation	48
Abbildung 54: Optionsabschnitt Info – TP-Dokumentation	49
Abbildung 55: Suchen & ersetzen	50
Abbildung 56: Suchen & ersetzen – Eingabe	50
Abbildung 57: Lokales Modul im Vorschaumodus	52
Abbildung 58: Schaltflächen in einem editierbaren Modul	52
Abbildung 59: Modul bearbeiten in Microsoft Word	53
Abbildung 60: Warnung zum Wechseln zu Online-Editor	54
Abbildung 61: Bearbeitungsmodus des Online-Editors	55
Abbildung 62: Variablen - Variablen einfügen	55
Abbildung 63: Variablen - Benchmarkingstudie einfügen	56

Abbildung 64: Auswahl der Benchmarkingstudien	56
Abbildung 65: Dokumentationsinhalt – Übersicht der Module.....	57
Abbildung 66: Word-Dokument hochladen.....	57
Abbildung 67: Word-Dokument ersetzen.....	58
Abbildung 68: Auswahl der Benchmarkingstudien	58
Abbildung 69: Vorübergehender Hinweis, dass Benchmarking kopiert und angehängt ist	59
Abbildung 70: Aus dem Zwischenspeicher Benchmarkingstudie einfügen.....	59
Abbildung 71: Angehängte Benschmarkingsudie.....	59
Abbildung 72: Zentrales Vorlagendokument – Hinweis.....	60
Abbildung 73: Zentrales Vorlagendokument übernehmen/ablehnen	60
Abbildung 74: Hinweis - Vorbefüllte Vorlage verwenden	61
Abbildung 75: Modulanhänge.....	62
Abbildung 76: Eigenschaften des Anhangs festlegen	63
Abbildung 77: Referenz auf Anhänge im Modultext.....	63
Abbildung 78: Modul - Hinweis zentral bereitgestellter Anhang.....	63
Abbildung 79: Reiter Anhänge mit Hinweis: + Bereitgestellten Anhang übernehmen	64
Abbildung 80: Zentral bereitgestellte Anhänge auswählen	64
Abbildung 81: Änderungshistorie.....	65
Abbildung 82: Status des Moduls	65
Abbildung 83: Optionen für den Reviewprozess	67
Abbildung 84: Optionen für Benutzer mit der Berechtigung zum Editieren eines Moduls (z.B. als Responsible)	67
Abbildung 85: Zur Genehmigung einreichen	68
Abbildung 86: Delegation bearbeiten	68
Abbildung 87: Anfrage Genehmigung bearbeiten	69
Abbildung 88: Status Modulklassen - Status Modul	69
Abbildung 89: Hinweis Checkliste	70
Abbildung 90: Notizen/Kommentare hinzufügen	70
Abbildung 91: Optionsabschnitt Info.....	71
Abbildung 92: Detailansicht	72
Abbildung 93: Zusatzinformationen	72
Abbildung 94: Reviewprozess – Änderungshistorie	73
Abbildung 95: Modul Checkliste	73
Abbildung 96: Checkliste Details	74
Abbildung 97: Hinweis Checkliste	74
Abbildung 98: Standardvariablen einfügen im Modul.....	75
Abbildung 99: Transaktionsgruppenvariablen einfügen im Modul mit zugewiesener Transaktionsgruppe	75
Abbildung 100: Transaktionsgruppenvariablen einfügen im Modul - keine zugewiesene Transaktionsgruppe ..	76
Abbildung 101: Zuweisung einer Transaktionsgruppe in der Modulkonfiguration.....	76
Abbildung 102: Fragebogenvariablen einfügen im Modul	76

Abbildung 103: Transaktionstabellen einfügen im Modul	77
Abbildung 104: Transaktionstabellenkonfiguration.....	77
Abbildung 105: Auswahl Transaktionstabellen.....	78
Abbildung 106: Transaktionstabelle auswählen - konfigurieren - einfügen im Modul	78
Abbildung 107: Transaktionstabelle Spaltenwerte - einfügen im Modul	79
Abbildung 108: Transaktionstabelle - im Modul eingefügt.....	79
Abbildung 109: Gesellschafterliste - einfügen im Modul	79
Abbildung 110: Gesellschafterliste konfigurieren - im Modul	80
Abbildung 111: Vertragsübersicht einfügen im Modul.....	80
Abbildung 112: Gesellschafterliste konfigurieren - im Modul	80
Abbildung 113: Anhangsverzeichnis einfügen im Modul.....	81
Abbildung 114: Anhangsverzeichnis konfigurieren – im Modul.....	81
Abbildung 115: Standard-Transaktionstabellen	84
Abbildung 116: Feld editieren in Word	86
Abbildung 117: Beispiel einer selbst konfigurierten Tabelle.....	87
Abbildung 118: Übersichtsseite Anhänge.....	89
Abbildung 119: Anhang hochladen.....	89
Abbildung 120: Export Anhänge.....	91
Abbildung 121: Bericht erstellen.....	92
Abbildung 122: Bericht im Überprüfungsmodus.....	93
Abbildung 123: Bericht erstellen - Kapitel auswählen	94
Abbildung 124: Bericht anfragen	95
Abbildung 125: Fragebogen	96
Abbildung 126: Optionen für den Reviewprozess (Fragebogen)	97
Abbildung 127: Fragebogen Checkliste.....	98
Abbildung 128: Fragebogen Checkliste Hinweis.....	98
Abbildung 129: Dokumentationsübersicht- Zur Genehmigung einreichen.....	99
Abbildung 130: Optionaler E-Mail-Text.....	99
Abbildung 131: Ansicht finales Review.....	100
Abbildung 132: Offener Fragebogen	101
Abbildung 133: Fragebogen Statusänderung.....	101
Abbildung 134: Finales Review - Bearbeitung	102
Abbildung 135: Übersicht Aufgaben - Alle Unternehmen.....	103
Abbildung 136: Übersicht Aufgaben - Alle Unternehmen.....	103
Abbildung 137: Übersicht der Aufgaben nach Land - Geschäftsbereich - Unternehmen mit Business line Aktivierung	105
Abbildung 138: Übersicht der Aufgaben nach Land - Geschäftsbereich - Unternehmen ohne Geschäftsbereich Aktivierung	105
Abbildung 139: Aufgabenverwaltung - Suchfunktion.....	106
Abbildung 140: Aufgabenübersicht - Spalten ein- und ausblenden	107
Abbildung 141: Kommentar im Modul	108

Abbildung 142: Geschäftsbereich - Land - Unternehmen mit Geschäftsbereich	109
Abbildung 143: Geschäftsbereich - Land - Unternehmen ohne Geschäftsbereich	109
Abbildung 144: Filterauswahl Task-Geschäftsbereich-Unternehmen mit Geschäftsbereich	110
Abbildung 145: Filterauswahl Task-Geschäftsbereiche-Unternehmen ohne Geschäftsbereich	110
Abbildung 146: Filterauswahl Task-Land-Unternehmen	111
Abbildung 147: Task-Land-Unternehmen mit Geschäftsbereich	111
Abbildung 148: Task-Land-Unternehmen mit Geschäftsbereich	112
Abbildung 149: Unternehmen mit Business line	112
Abbildung 150: Unternehmen ohne Business line	113
Abbildung 151: Filterauswahl Unternehmen	113
Abbildung 152: Gesellschaft nur einmal anzeigen - aktiviert	114
Abbildung 153: Gesellschaft nur einmal anzeigen - nicht aktiviert	115
Abbildung 154: Export der Übersicht der Aufgaben	115
Abbildung 155: Aufgaben – Aufgabenverwaltung	116
Abbildung 156: Neue Aufgabe anlegen	117
Abbildung 157: Navigationselement „Dokumentationsinhalt“ – Auswahl des gewünschten Moduls	117
Abbildung 158: Aufgabendetails	118
Abbildung 159: Aufgaben - Auswahl der Berichtsunternehmen	118
Abbildung 160: Einstellung Bearbeitungsfrist	119
Abbildung 161: Neue Aufgabe anlegen – Berichtsunternehmen bearbeiten	119
Abbildung 162: Anhang für Aufgabe	120
Abbildung 163: Status des Moduls	120
Abbildung 164: Genehmigungsworkflow starten	121
Abbildung 165: Startbildschirm von globalDoc	125
Abbildung 166: Aufgabenübersicht	125
Abbildung 167: Aufgabenmanagement	126
Abbildung 168: Aufgabenmodus bearbeiten	127
Abbildung 169: Startbildschirm von globalDoc	127
Abbildung 170: Bericht erstellen	128
Abbildung 171: Druckbericht	129

globalDoc Solution® 9.8 / 9.9 Benutzerhandbuch

© PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

© Fachverlag Moderne Wirtschaft GmbH

© PwC Solutions GmbH

August 2026